

Приложение
к приказу № 401
от «25» декабря 2024 года
Министра Здравоохранения
Республики Узбекистан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ НАРУЖНЫЙ ОТИТ

»УТВЕРЖДАЮ«

Директор Республиканского
Специализированного
научно-практического
центра Оториноларингологии и
заболеваний головы-шеи
У.С.Хасанов.



2024 год

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО
НОЗОЛОГИИ «НАРУЖНЫЙ ОТИТ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО НОЗОЛОГИИ НАРУЖНЫЙ ОТИТ

СПЕЦИАЛИСТЫ ВОВЛЕКАЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПО НОЗОЛОГИИ

Кодирование по МКБ 10/11	Наименование нозологии:	Специалисты, занимающиеся амбулаторной диагностикой по данной нозологии		Специалисты, занимающиеся диагностикой и лечением данной нозологии в условиях стационара	
		Основной специалист	Дополнительные специалисты	Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены
H-60.0 H-60.1 H-60.2 H-60.3 H-60.5 H-60.8 H-60.9	Абсцесс наружного уха; Целлюлит наружного уха; Злокачественный наружный отит; Другие инфекционные наружные отиты; Острый наружный отит неинфекционный; Другие наружные отиты; Наружный отит неуточненный;	Семейный врач Оториноларинголог	Терапевт, Эндокринолог	Оториноларинголог	Терапевт, Эндокринолог

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИЮ, РЕАБИЛИТАЦИИ ПО НОЗОЛОГИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНIT

Диагностические мероприятия	Наименование медицинских услуг	Виды и степень медицинской помощи					Минимальное количество Медицинских услуг и обследований	Курс лечения		
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь						
		СВП/СП	ЦМП	Районная (городская) больница	Областные медицинские учреждения	Республиканские медицинские учреждения				
Основной	Жалобы и сбор	+	+	+	+	+	1-2 раза	14-28 дней (при		

специалист (врач) консультация	анамнеза							злокачественном наружном отите до 42 дней)
	Объективный осмотр	+	+	+	+	+	1-2 раза в день (первая неделя, со следующих 1 раз или через день)	14-28 дней (при злокачественном наружном отите до 42 дней)
	Физикальные и клинические обследования	+	+	+	+	+	1-2 раза	14-28 дней (при злокачественном наружном отите до 42 дней)

Примечание: Аллергический ринит в неосложненных случаях контролируется и лечится в амбулаторных условиях.

Специалист дополнительный консультация	1. Жалобы и сбор анамнеза.	+	+	+	+	+	1-2 раза	
	2. Объективный осмотр	+	+	+	+	+	1-2 раза	
	3. Физикальное и клиническое обследование	+	+	+	+	+	1-2 раза	

Примечание: при выявлении у пациента другого дополнительного или сопутствующего заболевания необходимо обследование специалистами соответствующей узкой области согласно рекомендациям, предусмотренным Национальными клиническими протоколами;

- при диагностировании заболевания в осложненном состоянии и в случаях, когда показано оперативное лечение, организуют срочную хирургическую консультацию и направляют больного в стационар для стационарного и/или оперативного лечения в зависимости от состояния.

Основной Лабораторные исследования	Основной: Общий (клинический) анализ крови	+	+	+	+	+	1-2	
	Общий (клинический) анализ мочи	+	+	+	+	+	1-2	
	Сахар в крови	+	+	+	+	+	1-2	

Примечание:

При выявлении сопутствующей патологии во время консультации пациента проводятся доступные лабораторные исследования на уровне медицинского учреждения.

Дополнительные Лабораторные исследования	Биохимический анализ крови (при необходимости)		+	+	+	+	1-2	
	Коагулограмма (при необходимости)		+	+	+	+	1	

Примечание:

Основные Инструментальные исследования	Отоскопия,	+	+	+	+	+	1-2 раза в день	
	Отоэндоскопия		+	+	+	+	При необходимости	

Примечание: Примечание: В случае выявления сопутствующего заболевания во время консультации пациента проводятся доступные инструментальные диагностические исследования на уровне медицинского учреждения.

Дополнительные Инструментальные исследования	Рентгенография височных костей	+	+	+	+	+	1	
	МСКТ височных костей		+	+	+	+	При необходимости	
	Аудиометрия			+	+	+	При необходимости	
	Тимпанометрия			±	+	+	При необходимости	

Примечание: (в соответствии с инструкцией) При выявлении сопутствующих заболеваний во время консультации пациента проводятся доступные инструментальные диагностические исследования на уровне медицинских учреждений.

ПОКАЗАНИЯ К СТАЦИОНАРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ:

-Отсутствие условий для лечения в амбулаторных условиях.

Указания по срочной госпитализации:

1. Выраженные симптомы интоксикации;
2. Отсутствие положительной динамики на фоне адекватной терапии;
3. Риск развития осложнений.

(МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (основные)	Виды и степень скорой и экстренной медицинской помощи		Средняя сугодчнаа доза ЦМП	Курсовая доза Районная (городская)
	Амбулаторная помощь	Стационарная помощь		

Название Лекарственных средств (междунароное непатентованное)	Дозировка и применение лекарственных средств	СВП/СП	ЦМП	Районная (городская) больница Название Лекарственных средств (междунароное непатентованное)	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари Дозировка и применение лекарственных средств	Республиканские медицинские учреждения		больница Название Лекарственных средств (междунароное непатентованное)
Антибиотики	В зависимости от выбранного препарата по инструкции	+	+	+	+	+	Индивидуально по показаниям	Индивидуально по показаниям
Местные противовоспалительные препараты и кортикостериоиды (один или в комбинации)	В зависимости от выбранного препарата по инструкции	+	+	+	+	+	Индивидуально по показаниям	Индивидуально по показаниям

Примечание. Из приведенных лекарственных средств назначается один из одноимённой группы. При необходимости можно (касательно антибиотиков) сочетать. Лекарственные средства при необходимости могут быть заменены другими аналогами.

Лечебные мероприятия (дополнительные)		Виды и степень скорой и экстренной медицинской помощи						Курсовая доза Районная (городская) больница Название Лекарственных средств (междунароное непатентованное)
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
Название Лекарственных средств (междунароное непатентованное)	Дозировка и применение лекарственных средств	СВП/СП	ЦМП	Районная (городская) больница Название Лекарственных средств (междунароное непатентованное)	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари Дозировка и применение лекарственных средств	Республиканские медицинские учреждения	Средняя сутогчна доза ЦМП	
Противовоспалительные препараты	В зависимости от выбранного препарата по инструкции	+	+	+	+	+	Индивидуально по показаниям	Индивидуально по показаниям
Антигистаминные препараты	В зависимости от выбранного препарата по инструкции	+	+	+	+	+	Индивидуально по показаниям	Индивидуально по показаниям

Системные глюкокортикоиды	В зависимости от выбранного препарата по инструкции	+	+	+	+	+	Индивидуально по показаниям	Индивидуально по показаниям

(ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО / ОПЕРАЦИЯ)

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	По уровню и виду экстренной медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарная помощь		
Название операции/вмешательства/лечения	OШП/ОП	КТМП	Районная (городская) больница	Областные медицинские учреждения	Республиканские медицинские учреждения
1. Всрытие абсцесса наружного слухового прохода					
2.					
...					
Комментарий: Вид и объем оперативного вмешательства выбирается индивидуально в зависимости от вида патологии и объема поражения. При наличии осложнений по необходимости привлекаются смежные специалисты в зависимости от осложнения					

(ЛЕЧЕБНАЯ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

Режим питания	По уровню и виду плановой медицинской помощи				
	Амбулатор ёрдам		Стационарная помощь		
Диетическая таблица и ее продолжительность	СВП/СП	ЦМП	Районная (городская) больница	Областные медицинские учреждения	Республиканские медицинские учреждения
1. Обеденный стол №15.	+	+	+	+	+
Примечание:					

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТА	Наименование медицинских услуг	СВП/СП	ЦМП	Минимальное количество мероприятий	Длительность диспансерного наблюдения
Консультация специалиста					
Примечание: Основными курирующими врачами являются семейный врач, сурдолог, оториноларинголог.					
Лабораторные исследования					
Примечание:					
Инструментальные исследования					
Примечание:					

(РЕАБИЛИТАЦИЯ) Примечание

(ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА/СКРИНИНГ)