

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING
QARORI**

**QADOQLAR XAVFSIZLIGI VA QADOQ CHIQINDILARINI
BOSHQARISH TO‘G‘RISIDAGI TEXNIK REGLAMENTNI TASDIQLASH
HAQIDA**

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi islohotlarni ilg‘or xalqaro amaliyot asosida jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» 2026-yil 16-fevraldagi PF-25-son Farmoni ijrosini ta‘minlash, shuningdek, qadoqlar va qadoqlarni yopish vositalarining xavfsizligiga qo‘yiladigan talablarni xalqaro andozalar asosida yanada takomillashtirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:

1. Quyidagilar:

Qadoqlar xavfsizligi va qadoq chiqindilarini boshqarishga qo‘yilgan asosiy talablar, muvofiqligini baholash tartibini nazarda tutuvchi Qadoqlar va qadoq chiqindilarini boshqarish to‘g‘risidagi texnik reglament (keyingi o‘rinlarda — Texnik reglament) 1-ilovaga muvofiq;

Qadoqlar xavfsizligi va qadoq chiqindilarini boshqarish to‘g‘risidagi texnik reglamentni joriy etish sxemasi 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2. Texnik reglament rasmiy e‘lon qilingan kundan boshlab olti oy o‘tgach amalga kiritilsin.

3. Belgilansinki, texnik reklament amalga kiritilgandan boshlab:

Texnik reglamentda belgilangan talablarga qadoqlardan foydalanishda rioya qilinishi hamda aholining salomatligi, xavfsizligi va har qanday jamoatchilik manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan bozor nazorati tizimi qo‘llanadi;

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O‘zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi (keyingi o‘rinlarda — Agentlik) o‘z vakolatlari doirasida muomalaga chiqarilgan qadoqlarning mazkur Texnik reglamentda belgilangan xavfsizlik talablariga muvofiqligi ustidan bozor nazoratini amalga oshiruvchi vakolatli davlat organi hisoblanadi.

4. Qadoqlar xavfsizligi va qadoq chiqindilarini boshqarish ustidan bozor nazorati vakolatli organ tomonidan quyidagilarni nazarda tutgan holda tashkil qilinadi:

mahsulotning xavf-xatar keltirib chiqarishi bilan bog‘liq masalalar bo‘yicha jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushadigan shikoyat yoki xabarni (ma‘lumotni) ko‘rib chiqish;

mahsulotdan kelib chiqadigan xavf-xatar sababli inson sog'lig'iga, mulkiga, atrof-muhitga keltirilgan ziyon va baxtsiz hodisalarni monitoring qilish;

joriy qilingan xavf-xatarni bartaraf etish choralarining natijadorligini tekshirish;

xavfsizlik masalalariga yo'naltirilgan ilmiy-texnikaviy yechimlarni o'rganish hamda joriy etish.

5. Agentlik:

a) 2027-yil 1-iyunga qadar Texnik reglament talablarini ta'minlaydigan, qo'llanilishi muvofiqlik prezumpsiyasini beradigan standartlar ro'yxatini tasdiqlasin va rasmiy veb-saytida e'lon qilish;

b) 2027-yil 1-iyulga qadar Texnik reglamentni qo'llash, qadoqlarni identifikatsiya qilish, xavf toifasini va muvofiqlikni deklaratsiya qilish sxemasini tanlash bo'yicha uslubiy tavsiyalarni tasdiqlash;

v) Texnik reglamentning samaradorligini, tadbirkorlik va tashqi savdoga ta'sirini, aniqlangan xavflar va bozor nazorati natijalarini muntazam tahlil qilib borish hamda kamida har uch yilda uni qayta ko'rib chiqish bo'yicha taklif kiritish vazifalari yuklatilsin.

6. Akkreditatsiya markazi va Agentlikka 2027-yil 1-iyulga qadar quyidagilarni amalga oshirish topshirilsin:

a) Texnik reglament bo'yicha sinovlarni amalga oshiradigan laboratoriyalarning imkoniyatlarini xatlovdan o'tkazish;

b) laboratoriyalarning akkreditatsiya sohalarini zarur sinov usullari bilan kengaytirish choralarini ko'rish;

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 24-fevraldagi 109-son «Qadoqlar va qadoqlarni yopish vositalari xavfsizligi to'g'risidagi texnik reglamentni tasdiqlash haqida»gi qarori ushbu qaror rasman e'lon qilingan kundan e'tiboran olti oy o'tgandan so'ng o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblansin.

8. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi, Savdo sanoat palatasi va O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi bilan birgalikda Texnik reglamentning maqsadlari, mazmuni va uni qo'llash tartibi to'g'risida aholi, vazirliklar, idoralar, tadbirkorlik subyektlari va keng jamoatchilikning xabardor qilinishini ta'minlasin.

9. Ushbu qarorning bajarilishini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari J. Xodjayev hamda O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi direktori zimmasiga yuklansin.

O'zbekiston Respublikasining

Bosh vaziri

A. ARIPOV

QADOQLAR XAVFSIZLIGI VA QADOQ CHIQINDILARINI BOSHQARISH TO'G'IRISIDA TEXNIK REGLAMENT

1-bob. Umumiy qoidalar

1-§. Maqsad va qo'llanish sohasi

1. Ushbu Texnik reglament inson hayoti va sog'lig'ini, mol-mulkni, atrof muhitni, hayvonot va o'simlik dunyosini muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, qadoq chiqindilari hosil bo'lishini kamaytirish hamda iste'molchilarni chalg'ituvchi harakatlarning oldini olish maqsadida qadoqlarga qo'yiladigan yagona talablarni belgilaydi.

2. Texnik reglament O'zbekiston Respublikasi hududida muomalaga chiqariladigan mahalliy ishlab chiqarilgan va import qilingan qadoqlarga nisbatan bir xil shartlarda tatbiq etiladi.

3. Ushbu reglament qadoqning barcha turlariga va sanoat korxonalari, tijorat tuzilmalari, muassasalar, do'konlar, xizmat ko'rsatish sohasi, uy xo'jaligi yoki foydalanilgan materialidan qat'i nazar, faoliyatning boshqa har qanday sohalarida qo'llaniladigan yoki ishlab chiqariladigan qadoq chiqindilarining barcha turlariga tatbiq etiladi.

Mazkur Texnik reglament bilan tartibga solinadigan qadoq hisoblangan buyumlar va qadoq bo'lmagan buyumlar ro'yxati hamda TIF TN kodlari Texnik reglamentga 1-ilovada keltirilgan.

4. Mahalliy va import qilingan qadoqlarga, shu jumladan masofaviy savdo orqali taqdim etiladigan qadoqlarga nisbatan bir xil talablar va nazorat mezonlari qo'llaniladi.

5. Ushbu Texnik reglament:

dori-vositalari va tibbiy jihozlarga;

oziq-ovqat mahsulotlariga tegib turadigan qadoqlarga;

tamaki mahsulotlariga;

xavfli yuklarni, shuningdek, yuk konteynerlari va yuklarni avtomobil, temir yo'l, dengiz va havo transportida tashish uchun tagliklarni (poddon) qadoqlashga nisbatan tatbiq etilmaydi.

2-§. Asosiy tushunchalar

6. Ushbu Texnik reglamentda quyidagi asosiy tushunchalar qo'llaniladi:

aylanish sikli — qayta foydalaniladigan qadoq mahsulot bilan muomalaga chiqarilgan paytdan boshlab uni qayta foydalanishga tayyorlashgacha bo‘lgan sikl;

bozor nazorati — ushbu Texnik reglamentda qadoqlarga, ularning xavfsizligiga nisbatan belgilangan talablarga rioya qilinishini hamda ulardan foydalanishda iste’molchilar salomatligi, xavfsizligi (zarur bo‘lganda mol-mulki xavfsizligi) va har qanday jamoatchilik manfaatlarining himoya qilinishini ta’minlash maqsadida bozor nazorati organi tomonidan amalga oshiriladigan tadbirlar va qo‘llangan choralar majmui;

bozor nazorati organlari — Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O‘zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi va Ekologiya va iqlim o‘zgarishi qo‘mitasi;

bozorga kiritish — mahsulotni O‘zbekiston Respublikasining ichki bozoriga ilk marotaba muomalaga kiritish;

bir martalik qadoq — qayta foydalanishga mo‘ljallanmagan qadoq;

bo‘sh joy ulushi — qadoqning umumiy hajmi bilan uning ichidagi mahsulot yoki iste’mol birliklari hajmi o‘rtasidagi farqning qadoq umumiy hajmiga nisbati;

guruhli yoki ikkilamchi qadoq — ya’ni ushbu mahsulot yakuniy foydalanuvchiga yoki iste’molchiga sotilishidan yoki savdo shoxobchasidagi javonlarni to‘ldirish uchun mo‘ljallanganligidan qat’i nazar, savdo shoxobchasida ma’lum miqdordagi savdo birliklarini hosil qilish uchun mo‘ljallangan qadoq;

distribyutor — ta’minot zanjirida ishlab chiqaruvchi yoki import qiluvchidan boshqa bo‘lgan va mahsulotni bozorda taqdim etadigan har qanday jismoniy yoki yuridik shaxs;

yengil plastik paket — devor qalinligi 50 mikrondan kam bo‘lgan plastmassa tashish paketi;

iste’moldan keyingi plastmassa chiqindisi — muomalaga chiqarilgan plastmassa mahsulotlaridan foydalanish natijasida hosil bo‘lgan plastmassa chiqindisi;

qadoqlarni tamg‘alash- identifikatsiyani ta’minlash va iste’molchilarni xabardor qilish uchun qadoqlarni tashqi yuzasida va qo‘shimcha hujjatlarda qo‘llanadigan belgilar, yozuvlar, piktogrammalar, belgilar ko‘rinishidagi ma’lumotlar;

iste’mol qadog‘i — sotish uchun mo‘ljallangan qadoqlar yoki oxirgi iste’molchiga sotiladigan mahsulotning birlamchi qadoqlari;

import qiluvchi — xorijiy davlatlardan O‘zbekiston Respublikasi hududiga tovarlar, xizmatlar yoki boshqa boyliklarni olib keluvchi va bojxona rasmiylashtiruvini amalga oshiruvchi yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkor.

iqtisodiy operator — ishlab chiqaruvchi, yetkazib beruvchi, import qiluvchi, distribyutor, vakolatli vakil, yakuniy distribyutor va buyurtmalarni bajarish xizmati provayderi;

kompostlanuvchan qadoq — nazorat qilinadigan kompostlash sharoitida fizik yoki biologik parchalanib, karbonat angidrid, suv, biomassa, mineral tuzlar va kislorodsiz sharoitda metanga aylanadigan qadoq;

muomalaga chiqarish — tijorat faoliyati doirasida O‘zbekiston Respublikasi hududida foydalanish yoki taqsimlash maqsadida qadoq va qadoqlarni yopish vositalarini haq evaziga yoki bepul har qanday yetkazib berish;

muomaladan qaytarib olish — ta’minot zanjiridagi qadoqning bozorda taqdim etilishini to‘xtatishga qaratilgan chora;

organik qayta ishlash — aerob (kompostlash) yoki anaerob (biometanizatsiya) usulda nazorat qilinadigan sharoitlarda va mikroorganizmlar, qadoq chiqindilarining biologik parchalanadigan qismlari, barqarorlashgan organik qoldiqlar yoki metan hosil qilinishini nazarda tutuvchi qayta ishlash. Chiqindi poligonlari organik qayta ishlash shakli hisoblanmaydi;

PFAS — inson tomonidan yaratilgan sun'iy kimyoviy moddalarning yirik guruhi. Bular modda “abadiy ximikatlar” deb ataladi, chunki ular uglerod va ftorning juda mustahkam bog‘lanishi tufayli tabiatda deyarli parchalanmaydi. Ular suv, yog‘ va issiqdan himoya qiladi.

sanoat miqyosida qayta ishlash — qadoq chiqindilarini amaldagi infratuzilma va ishonchli texnologik jarayonlarda barqaror miqdorda yig‘ish, saralash va qayta ishlash;

transport qadog‘i yoki uchlamchi qadoq — mahsulotni tashish paytida shikastlanishdan himoya qilish va mustaqil transport birligini shakllantirish maqsadida saqlash hamda tashish uchun mo‘ljallangan qadoqlar. Transport qadog‘i avtomobil yo‘l transporti, temir yo‘l, kema va havo transporti konteynerlariga tatbiq etilmaydi;

qadoqlar — tayyorlangan materialidan qat’i nazar, iqtisodiy operator tomonidan mahsulotlarni joylashtirish, himoya qilish, ularni muomalaga chiqarish, yetkazib berish yoki boshqa iqtisodiy operatorga yoxud yakuniy foydalanuvchiga taqdim etish uchun mo‘ljallangan va vazifa(funksiya)si, materiali hamda konstruksiyasi asosida shakli bo‘yicha farqlanishi mumkin bo‘lgan buyum;

qayta tiklash — qadoq chiqindisini foydali maqsadda qo‘llash, shu jumladan materialni qayta ishlash, organik qayta ishlash yoki qonunchilikda belgilangan boshqa utilizasiya operatsiyalari;

qayta foydalanish tizimi — qadoqning yopiq yoki ochiq aylanishda qayta foydalanilishini ta'minlaydigan tashkiliy, texnik va moliyaviy choralar majmui;

qayta to‘ldirish — oxirgi foydalanuvchiga tegishli yoki sotish joyida taqdim etilgan idishni mahsulot bilan takroran to‘ldirish jarayoni;

qayta foydalaniladigan qadoq — bir xil maqsadda bir necha marta foydalanish uchun loyihalangan, qayta foydalanish tizimida aylanishga mo'ljallangan qadoq;

qayta ishlanishga yaroqlilik — qadoqning alohida yig'ish, saralash, sanoat miqyosida qayta ishlash va birlamchi xomashyoni almashtira oladigan ikkilamchi xomashyo olish jarayonlariga mosligi;

qadoq chiqindisi — har qanday qadoq yoki qadoq uchun material nazarda tutiladi, ishlab chiqarish qoldiqlari bundan mustasno;

qadoq chiqindilarining oldini olish — qadoq va qadoq chiqindilarining miqdori, og'irligi, hajmi hamda ularning inson salomatligi va atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirishga qaratilgan choralar;

xizmat ko'rsatish qadog'i — sotish yoki xizmat ko'rsatish joyida mahsulotni joylashtirish yoki berish uchun to'ldirishga mo'ljallangan qadoq;

chaqirib olish — oxirgi foydalanuvchiga yetkazib berilgan qadoqni qaytarishga qaratilgan chora;

ekologik da'vo — qadoqning qayta ishlanishi, qayta foydalanilishi, kompostlanishi, qayta ishlangan xomashyo ulushi yoki boshqa ekologik xususiyati to'g'risidagi matn, belgi yoki tasvir;

elektron savdo qadog'i — masofaviy savdo doirasida mahsulotni oxirgi iste'molchiga yetkazib berish uchun ishlatiladigan qadoq.

3-§. Erkin harakatlanish

7. O'zbekiston Respublikasi hududida ushbu Texnik reglament talablariga muvofiq bo'lgan qadoqlar muomalaga chiqarilishiga taqiq, cheklov o'rnatilishiga yoki to'sqinlik qilinishiga yo'l qo'yilmaydi.

8. Ushbu Texnik reglament talablari savdo yarmarkalarida, ko'rgazmalarda va mahsulot namoyishida ko'rsatiladigan qadoqlarga nisbatan qo'llanilmaydi. Bunda qadoqlar ushbu Texnik reglament talablariga muvofiq emas, deb topilishiga asos bo'lgan sabablar bartaraf etilmaguncha va ularning belgilangan talablarga muvofiqligi ta'minlanmagunga qadar muomalaga chiqarilishiga yoki bozorga kiritilishiga yo'l qo'yilmasligi to'g'risida ma'lumot bilan yorliqlangan (tamg'alangan) bo'lishi shart.

2-bob. Qadoqlarga qo'yiladigan xavfsizlik va ekologik barqarorlik talablari

1-§. Umumiy asosiy talablar

9. Qadoq uning vazifasini bajarish, qadoqlangan mahsulot va iste'molchi uchun talab etiladigan xavfsizlik, gigiena va maqbullik darajasini saqlagan holda eng kam zarur og'irlik va hajmda ishlab chiqarilishi kerak.

10. Qadoq uning xizmat muddati davomida qayta foydalanishga yoki qayta tiklashga, birinchi navbatda materialni qayta ishlashga, tegishli hollarda — organik qayta ishlashga yaroqli qilib loyihalanishi va ishlab chiqarilishi kerak.

11. Qadoq materiali va tarkibiy qismlaridagi zararli va xavotir tugʻdiruvchi moddalar miqdori qadoq chiqindisini qayta ishlash, yoqish yoki koʻmishda chiqindilar, kul va filtrat tarkibiga oʻtishi mumkin boʻlgan taʼsir hisobga olingan holda mumkin qadar kamaytirilishi kerak.

12. Ushbu paragraf talablariga muvofiqlik mazkur Texnik reglamentga 2-ilovada keltirilgan samaradorlik mezonlari, uygʻunlashtirilgan standartlar, sinovlar va texnik hujjatlar bilan asoslanadi.

2-§. Qadoq tarkibidagi moddalar

13. Qadoqlarni ishlab chiqarishda ular tayyorlangan materiallari yoki ularning tarkibiy qismlaridagi xavf tugʻdiruvchi moddalarning mavjudligi va konsentrasiyasi qadoqning butun hayot sikli, shu jumladan qayta foydalanish va qayta ishlash jarayonlari hisobga olingan holda, mumkin qadar kamaytirilgan boʻlishi kerak.

14. Qadoq yoki uning tarkibiy qismlaridagi qoʻrgʻoshin, kadmiy, simob va olti valentli xrom konsentrasiyalarining umumiy ogʻirlik(massa) tarkibidagi miqdori 100 mg/kgdan oshmasligi kerak.

15. Ushbu texnik reglamentning 13 va 14 bandlarda nazarda talablarga muvofiqlik A moduli boʻyicha tayyorlanadigan texnik hujjatlar(dalolatnomalar, bayonnomalar) bilan tasdiqlanadi.

3-§. Qayta ishlanishga yaroqlilik

16. Muomalaga chiqariladigan barcha qadoqlar qayta ishlanishga yaroqli boʻlishi kerak.

17. Qadoq quyidagi shartlarga bir vaqtning oʻzida muvofiq bulganda qayta ishlanishga yaroqli deb hisoblanadi:

a) qadoqni qayta ishlashdan olingan ikkilamchi xomashyo sifat jihatidan birlamchi xomashyoni almashtira oladigan darajada boʻlishi uchun qadoq materialni qayta ishlashga qoʻyiladigan talablarga muvofiq tarzda loyihalangan boʻlsa;

b) qadoq chiqindiga aylanganda alohida yigʻilishi, boshqa chiqindi oqimlarining qayta ishlanishiga salbiy taʼsir qilmasdan tegishli oqimga saralanishi va sanoat miqyosida qayta ishlanishi mumkin boʻlsa.

18. Qadoqning qayta ishlanishga yaroqliligi mazkur Texnik reglamentga 3-ilovaga muvofiq A, B yoki C toifalarda ifodalanadi. Bunda 70 foizdan past natija texnik jihatdan qayta ishlanmaydigan qadoq hisoblanadi.

19. Ushbu Texnik reglament kuchga kirganidan uch yildan song yoki qayta ishlash uchun loyihalash mezonlarini belgilaydigan hujjat amalga kirganidan 24 oy

o'tgach, A, B yoki C toifaga kirmaydigan qadoqni muomalaga chiqarishga yo'l qo'yilmaydi.

20. Ushbu Texnik reglament kuchga kirganidan yetti yildan so'ng dan yoki sanoat miqyosida qayta ishlashni baholash metodikasi amalga kirganidan besh yil o'tgach, qadoqning amalda sanoat miqyosida qayta ishlanishi ham tasdiqlanishi kerak.

21. Ushbu Texnik reglament kuchga kirganidan yetti yildan so'ng C toifali qadoqni muomalaga chiqarishga yo'l qo'yilmaydi. Muomalaga chiqariladigan qadoq kamida A yoki B toifaga muvofiq bo'lishi kerak.

22. Qadoq birligida integrasiyalashgan tarkibiy qismlar mavjud bo'lsa, qayta ishlanishga yaroqlilik butun qadoq birligi bo'yicha baholanadi. Alohida ajratiladigan tarkibiy qismlar har biri bo'yicha alohida baholanadi.

23. Yangi material yoki texnologiya asosida tayyorlangan, isbotlangan ekologik afzalliklarga ega innovasion qadoq uchun sanoat miqyosida qayta ishlash talabi muomalaga chiqarilgan sanadan boshlab ko'pi bilan besh yilga kechiktirilishi mumkin. Bunday qadoqning texnik xususiyatlari va ekologik afzalliklari vakolatli organga xabar qilinadi.

24. Qayta ishlanishga yaroqlilik talablaridan ozod etiladigan qadoq toifalari mazkur Texnik reglamentga 3-ilovada keltirilgan. Bunday istisnalar qadoq chiqindilarini boshqarish va qayta ishlash infratuzilmasini rivojlantirish majburiyatlarini bekor qilmaydi.

4-§. Plastmassa qadoqda qayta ishlangan xomashyoning eng kam ulushi

25. Plastmassa qadoqning har bir plastmassa qismida iste'moldan keyingi plastmassa chiqindisidan olingan qayta ishlangan xomashyoning eng kam ulushi mazkur Texnik reglamentga 4-ilovada ko'rsatilgan miqdorlardan kam bo'lmasligi kerak.

26. Qayta ishlangan xomashyo ulushi qadoq turi va shakli bo'yicha har bir ishlab chiqarish ob'ekti va kalendar yil kesimida o'rtacha ko'rsatkich sifatida hisoblanadi.

27. Qayta ishlangan xomashyo alohida yig'ish va yuqori sifatli qayta ishlashga teng darajadagi talablar asosida yig'ilgan hamda atrof muhitga chiqarishlarni cheklash va ekologik samaradorlik bo'yicha teng talablarga muvofiq ishlaydigan obyektida qayta ishlangan iste'moldan keyingi plastmassa chiqindisidan olinishi kerak.

28. Qayta ishlangan xomashyo ulushi bo'yicha talablardan ozod etiladigan qadoqlar mazkur Texnik reglamentga 4-ilovada keltirilgan.

29. Qayta ishlangan xomashyo ulushi va uning kelib chiqishi A moduli bo'yicha texnik hujjatlarda belgilangan hisoblash va tekshirish metodikasi asosida tasdiqlanadi.

5-§. Kompostlanuvchan qadoq

30. 2028 yil fevraldan mahsulot bilan birga ishlatiladigan paketlar va yorliqlar sanoat miqyosida nazorat qilinadigan kompostlash sharoitiga mos bo'lishi kerak.

31. Kompostlanuvchan qadoq uchun uy sharoitida kompostlanish talabini qo'llash faqat tegishli standart va mahalliy chiqindi infratuzilmasi mavjud bo'lganda belgilanadi.

32. Ushbu paragrafda kompostlanuvchan bo'lishi bevosita talab qilinmagan biologik parchalanuvchan qadoqlar ushbu reglament kuchga kirganidan bir yildan so'ng uning materialini qayta ishlash uchun boshqa chiqindi oqimlarining qayta ishlanishiga salbiy ta'sir qilmaydigan tarzda loyihalaniishi kerak.

33. Kompostlanuvchan qadoq shakliga talab joriy etishda mazkur Texnik reglamentga 4-ilovada keltirilgan shartlar hisobga olinadi. Muvofiqlik texnik hujjatlar bilan tasdiqlanadi.

6-§. Qadoqni minimallashtirish

34. Ishlab chiqaruvchi yoki import qiluvchi muomalaga chiqariladigan qadoqni ushbu reglament kuchga kirgandan keyin uch yildan so'ng uning shakli va materiali hisobga olingan holda vazifasi(funksiyasi)ni bajarish uchun zarur bo'lgan eng kam og'irlik va hajmda loyihalaniishini ta'minlaydi.

35. Faqat mahsulot hajmini katta ko'rsatishga qaratilgan ikki qavat devor, soxta taglik va zaruratsiz qatlamlarga ega qadoq muomalaga chiqarilishiga yo'l qo'yilmaydi.

36. Qadoqning minimal og'irligi va hajmini baholash mazkur Texnik reglamentning 2-ilovasidagi samaradorlik mezonlari asosida o'tkaziladi va texnik hujjatlarda hisob-kitoblar, cheklovlar hamda sinov natijalari bilan asoslanadi.

7-§. Qayta foydalaniladigan qadoq

37. Qadoq quyidagi barcha shartlarga javob berganda qayta foydalaniladigan deb hisoblanadi:

a) bir xil maqsadda ko'p marta foydalanish uchun loyihalangan va muomalaga chiqarilgan bo'lsa;

b) odatdagi va oldindan ko'ra bilish (taxminlash) mumkin bo'lgan foydalanish sharoitida imkoni boricha ko'p aylanish siklini bajarish uchun loyihalangan bo'lsa;

v) iste'molchilar salomatligi, xavfsizligi va gigienasiga doir tegishli talablarga javob bersa;

g) keyingi foydalanish imkoniyatini yo'qotadigan shikast yetkazmasdan bo'shatilishi, qayta to'ldirilishi yoki yuklanishi mumkin bo'lsa;

d) qadoqlangan mahsulot sifati va xavfsizligini saqlagan holda tozalash, yuvish, ta'mirlash va qayta tayyorlash mumkin bo'lsa;

ye) xavfsiz foydalanish, kuzatib borish va mahsulotning yaroqlilik muddatiga doir belgilar va ma'lumotlarni joylashtirishga imkoniyati mavjud bo'lsa;

j) bo'shatish, to'ldirish va qayta yuklash ishlarini bajaruvchi shaxslar uchun xavf tug'dirmasa;

z) xizmat muddati tugaganda qayta ishlanishga yaroqlilik talablariga javob bersa.

38. Qayta foydalaniladigan qadoq uchun mo'ljallangan aylanish sikllari soni, qayta tayyorlash jarayoni, qabul qilish va chiqarib tashlash mezonlari hamda qayta foydalanish tizimi texnik hujjatlarda ko'rsatiladi.

39. Qadoqni «qayta foydalaniladigan» deb ko'rsatishga faqat uni yig'ish, qaytarish va takroriy foydalanishni ta'minlaydigan amaldagi tizim mavjud bo'lganda yo'l qo'yiladi.

8-§. Ortiqcha qadoqlashni cheklash

40. Bo'sh joy ulushini hisoblash metodikasi amalga kirganidan uch yil o'tgach, guruhlangan, transport va elektron savdo qadog'ini to'ldiruvchi iqtisodiy operator bo'sh joy ulushi 50 foizdan oshmasligini ta'minlaydi.

41. Bo'sh joy qadoqning umumiy hajmi bilan undagi iste'mol qadoqlari hajmi o'rtasidagi farq sifatida aniqlanadi. Qog'oz qirqimlari, havo yostiqlari, pufakchali plyonka, gubka, ko'pik, yog'och tolasi va shunga o'xshash to'ldiruvchi materiallar egallagan joy bo'sh joy hisoblanadi.

42. Ushbu Texnik reglament kuchga kirganidan bir yildan so'ng iste'mol qadog'idagi bo'sh joy mahsulotni himoya qilish va qadoq vazifasini bajarish uchun zarur bo'lgan eng kam darajagacha kamaytiriladi. Tashishda cho'kish, mahsulotni himoya qilish uchun gaz yoki texnologik bo'shliq zarur bo'lgan holatlar hisob-kitoblar bilan asoslanadi.

43. Iste'mol qadog'i elektron savdo qadog'i sifatida ishlatilganda yoki qayta foydalanish tizimidagi qadoq qo'llanilganda 50 foizlik cheklov qo'llanilmaydi, biroq qadoqni minimallashtirish talablari bajarilishi shart.

9-§. Ayrim qadoq shakllaridan foydalanishni cheklash

44. Ushbu Texnik reglament kuchga kirganidan uch yildan so'ng mazkur Texnik reglamentga 5-ildavda ko'rsatilgan bir martalik plastmassa qadoq shakllarini belgilangan maqsadlarda muomalaga chiqarilishiga yo'l qo'yilmaydi.

45. Istisnolar faqat 5-ilovada bevosita nazarda tutilgan gigiena, mahsulotni yo'qotishning oldini olish, tibbiy parvarish yoki mahsulotni jismoniy va mikrobiologik xavflardan himoya qilish holatlarida qo'llaniladi.

3-bob. Qadoq chiqindilari hosil bo'lishining oldini olish, ularni qaytarish, yig'ish, qayta foydalanish va qayta ishlash

1-§. Qadoq chiqindilarining oldini olish

46. Ushbu Texnik reglament kuchga kirganidan keyin Qadoq chiqindilarining aholi jon boshiga to'g'ri keladigan miqdori 2027 yilgi ko'rsatkichga nisbatan 2030 yilga qadar kamida 5 foizga, 2035 yilga qadar kamida 10 foizga va 2040 yilga qadar kamida 15 foizga kamaytirilishi kerak.

47. Qadoq chiqindilarining oldini olish choralari qadoqdan voz kechish, qayta to'ldirish, qayta foydalanish, qadoq og'irligi va hajmini kamaytirish, bir martalik shakllarni cheklash, iqtisodiy rag'batlar va iste'molchilarni xabardor qilish choralari qamrab oladi.

48. Yengil plastik paketlarning yillik iste'moli 2028 yildan boshlab aholi jon boshiga 40 donadan oshmasligi kerak.

2-§. Qayta foydalanish va qayta to'ldirish maqsadlari

49. Ushbu Texnik reglament kuchga kirganidan uch yildan so'ng transport va elektron savdoda mahsulot tashish uchun ishlatiladigan palleta, qayta yig'iladigan quti, yashik, lotok, plastmassa konteyner, oraliq yirik konteyner, chelak, bochka va kanistrlarning kamida 40 foizi qayta foydalanish tizimidagi qayta foydalaniladigan qadoq bo'lishi kerak.

50. Bir iqtisodiy operatorning obyektlari o'rtasida, o'zaro bog'liq korxonalar o'rtasida yoki O'zbekiston Respublikasi hududida mahsulot tashishda ushbu paragrafda ko'rsatilgan transport qadoqlari ushbu Texnik reglament kuchga kirganidan uch yildan so'ng qayta foydalaniladigan shaklda qo'llaniladi, xavfli yuk, maxsus uskuna, karton qutilar uchun asoslangan istisnolar bundan mustasno.

49 va 50 bandlarda bellgilangan talablar qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tashishda qayta foydalanishi mumkin bo'lmagan qadoqlar bo'yicha istisnolar nazarda tutilishi mumkin.

51. Ushbu Texnik reglament kuchga kirganidan uch yildan so'ng kartondan tashqari guruhlangan qutilarning kamida 10 foizi qayta foydalanish tizimidagi qadoq bo'lishi maqsad qilinadi.

3-§. Qadoq chiqindilarini qayta ishlash maqsadlari va hisoblash

52. Qadoq chiqindilarini qayta ishlashning umumiy va materiallar bo'yicha eng kam maqsadli ko'rsatkichlari mazkur Texnik reglamentga 6-ildavda keltirilgan.

53. Qayta ishlash ko'rsatkichiga faqat materialni yangi mahsulot, material yoki moddaga qayta ishlash natijasi kiritiladi. Energiya olish uchun yoqish, yoqilg'i sifatida foydalanish va qayta to'ldirish operatsiyalari materialni qayta ishlash deb hisoblanmaydi.

54. Eksport qilingan qadoq chiqindisi faqat import qiluvchi davlatda qayta ishlash operatsiyalari milliy talablarga teng ekologik sharoitlarda amalga oshirilgani ishonchli dalillar bilan tasdiqlangan taqdirda maqsadli ko'rsatkichga kiritiladi.

55. Qayta foydalaniladigan iste'mol qadog'ining birinchi marta muomalaga chiqarilgan miqdori hisobga olingan holda qayta ishlash maqsadli ko'rsatkichlari ko'pi bilan besh foiz punktga tuzatilishi mumkin.

56. Iqtisodiy operatorlar qadoqning muomalaga chiqarilishi, qayta foydalanilishi, alohida yig'ilishi va qayta ishlalishi to'g'risidagi ma'lumotlarni har kalendar yil uchun vakolatli organga elektron shaklda taqdim etadi.

4-§. Ma'lumotlar bazasi va jamoatchilikni xabardor qilish

57. Qadoq va qadoq chiqindilari bo'yicha milliy ma'lumotlar bazasi qadoq materiallari, muomalaga chiqarilgan miqdor, hosil bo'lgan chiqindi, alohida yig'ish, qayta foydalanish, qayta ishlash, eksport va import ko'rsatkichlarini qamrab oladi.

58. Oxirgi foydalanuvchilarga qadoqni qaytarish, alohida yig'ish va qayta ishlash imkoniyatlari, mavjud qayta foydalanish va qadoqdagi belgilarning ma'nosi hamda chiqindi tashlashning salbiy ta'siri to'g'risida tushunarli axborot beriladi.

59. Vakolatli organ qayta ishlash, qayta foydalanish, chiqindilarni kamaytirish bo'yicha yillik natijalarni ochiq e'lon qiladi.

4-bob. Iqtisodiy operatorlarning majburiyatlari

1-§. Ishlab chiqaruvchining majburiyatlari

60. Ishlab chiqaruvchi faqat ushbu Texnik reglamentning unga tatbiq etiladigan talablariga muvofiq qadoqlarni muomalaga chiqaradi.

61. Qadoqni muomalaga chiqarishdan oldin ishlab chiqaruvchi mazkur texnik reglamentga 7-ildavda ko'rsatilgan A moduli bo'yicha muvofiqlikni baholaydi, texnik hujjatlarni tayyorlaydi va muvofiqlik to'g'risidagi deklarasiyani rasmiylashtiradi.

62. Ishlab chiqaruvchi texnik hujjatlar va muvofiqlik to'g'risidagi deklarasiyani bir martalik qadoq uchun muomalaga chiqarilgan sanadan boshlab kamida besh yil, qayta foydalaniladigan qadoq uchun kamida o'n yil saqlaydi.

63. Ishlab chiqaruvchi seriyali ishlab chiqarishda qadoqning doimiy muvofiqligini ta'minlaydi. Qadoq dizayni, materiali, xususiyatlari, qo'llanilgan standart yoki texnik spesifikasiya o'zgarganda muvofiqlikka ta'sir qayta baholanadi.

64. Ishlab chiqaruvchi o'zi tomonidan muomalaga chiqarilgan qadoq talablarga nomuvofiq deb hisoblasa yoki bunga asosli sabab mavjud bo'lsa, darhol uni muvofiq holatga keltirish, muomaladan qaytarib olish yoki chaqirib olish choralari ko'radi va vakolatli davlat organlarini xabardor qiladi.

65. Vakolatli organning asoslangan so'roviga ko'ra ishlab chiqaruvchi muvofiqlikni isbotlovchi axborot va texnik hujjatlarni elektron shaklda, so'rovga ko'ra qog'oz shaklda, so'rov olingan kundan boshlab o'n kun ichida taqdim etadi va nomuvofiqlikni bartaraf etish choralari hamkorlik qiladi.

2-§. Yetkazib beruvchi va vakolatli vakil

66. Yetkazib beruvchi ishlab chiqaruvchiga qadoq va qadoq materiallarining ushbu Texnik reglamentga muvofiqligini isbotlash uchun zarur bo'lgan barcha axborot va hujjatlarni, shu jumladan texnik hujjatlarni qog'oz yoki elektron shaklda taqdim etadi.

67. Ishlab chiqaruvchi yozma vakolatnoma asosida faoliyat ko'rsatuvchi vakolatli vakilini tayinlashi mumkin. Vakolatli vakilga berilgan vakolatnoma kamida deklarasiya va texnik hujjatlarni saqlash, vakolatli organlar bilan hamkorlik qilish, asoslangan so'rovga o'n kun ichida javob berish va ishlab chiqaruvchi talablarni buzganda vakolatnomani tugatish vazifalarini qamrab oladi.

68. Qadoqning talablarga muvofiqligini ta'minlash va texnik hujjatlarni tuzish bo'yicha ishlab chiqaruvchining asosiy majburiyatlari vakolatli vakilga o'tkazilmaydi.

3-§. Import qiluvchining majburiyatlari

69. Import qiluvchi faqat ushbu Texnik reglament talablariga muvofiq qadoqlarni muomalaga chiqaradi.

70. Import qiluvchi qadoqni muomalaga chiqarishdan oldin ishlab chiqaruvchi A moduli bo'yicha muvofiqlik baholaganini, texnik hujjatlar va deklarasiyani tayyorlaganini, qadoq tegishli tarzda tamg'alanganini hamda ishlab chiqaruvchining identifikatsiya va aloqa ma'lumotlari mavjudligini tekshiradi.

71. Import qiluvchi o'z javobgarligi davrida saqlash va tashish sharoitlari qadoqning muvofiqligiga zarar yetkazmasligini ta'minlaydi.

72. Import qiluvchi qadoqni nomuvofiq deb hisoblasa yoki bunga asosli sabab bo'lsa, qadoqni muvofiq holatga keltirmaguncha muomalaga chiqarmaydi. Muomalaga chiqarilgan nomuvofiq qadoq bo'yicha tuzatish, qaytarib olish yoki chaqirib olish choralari ko'radi va vakolatli organni xabardor qiladi.

73. Import qiluvchi deklarasiya nusxasini bir martalik qadoq uchun besh yil, qayta foydalaniladigan qadoq uchun o'n yil saqlaydi va texnik hujjatlarni vakolatli organga taqdim etish imkonini ta'minlaydi.

4-§. Distribyutorning majburiyatlari

74. Distribyutor qadoqni bozorga kiritishdan oldin uning belgilangan tartibda tamg'alanganini, ishlab chiqaruvchi va import qiluvchining identifikatsiya ma'lumotlari mavjudligini tekshiradi hamda lozim darajada ehtiyotkorlik bilan harakat qiladi.

75. Distribyutor nomuvofiqlikka asosli shubha mavjud bo'lganda qadoqni u muvofiq holatga keltirilgunga qadar bozorda taqdim etmaydi va o'z javobgarligi davrida saqlash yoki tashish sharoitlari muvofiqlikka zarar yetkazmasligini ta'minlaydi.

76. Nomuvofiq qadoq aniqlanganda distribyutor zarur tuzatish, muomaladan qaytarib olish yoki chaqirib olish choralari ko'rilishini ta'minlaydi, vakolatli organni xabardor qiladi va unga mavjud hujjatlarni taqdim etadi.

77. Buyurtmalarni bajarish xizmati provayderi omborda saqlash, ishlov berish, qadoqlash, manzillash yoki jo'natish sharoitlari qadoqning ushbu Texnik reglament talablariga muvofiqligiga zarar yetkazmasligini ta'minlaydi.

78. Import qiluvchi yoki distribyutor qadoqni o'z nomi yoki tovar belgisi ostida muomalaga chiqarsa yoxud qadoqni uning muvofiqligiga ta'sir qiladigan tarzda o'zgartirsa, u ishlab chiqaruvchi deb hisoblanadi va ishlab chiqaruvchining majburiyatlarini bajaradi.

5-§. Iqtisodiy operatorlarni identifikatsiya qilish

79. Iqtisodiy operator vakolatli organ so'roviga ko'ra unga qadoq yoki qadoqlangan mahsulotni yetkazib bergan, shuningdek u qadoq yoki qadoqlangan mahsulotni yetkazib bergan iqtisodiy operatorlarni identifikatsiya qilish imkonini beruvchi ma'lumotlarni taqdim etadi.

80. Ushbu ma'lumot bir martalik qadoq uchun yetkazib berilgan yoki olingan sanadan boshlab kamida besh yil, qayta foydalaniladigan qadoq uchun kamida o'n yil saqlanadi.

5-bob. Tamg'alash, belgilash va axborot talablari

81. Qadoqlarda, ularga birlashtirilgan yorliqda yoki ilova hujjatda quyidagi ma'lumotlar ko'rsatilishi kerak:

- ishlab chiqaruvchining nomi, ro'yxatdan o'tgan savdo nomi yoki tovar belgisi va aloqa manzili;
- import qiluvchining nomi va manzili;
- qadoqlarni identifikatsiya qilish imkonini beruvchi turi, modeli, partiya yoki seriya raqami;
- asosiy materialning 7-ilovaga muvofiq identifikatsiya kodi;
- maqsadli foydalanish yoki cheklovlar;
- qayta foydalanish, saralash, kompostlash yoki qayta ishlash bo'yicha aniq ko'rsatma;
- milliy muvofiqlik belgisi.

82. Qayta ishlangan xomashyo ulushi, qayta ishlanishga yaroqlilik, biologik parchalanish, kompostlanish, "ekologik toza", "yashil" yoki shunga o'xshash ekologik ta'riflar ishonchli, tekshiriladigan va aniq chegaralangan dalillarga asoslanishi kerak.

83. Qadoqlash vositalarini yig'ish, qayta foydalanish, qayta tiklash va qayta ishlash jarayonlarini yengillashtirish maqsadida har bir qadoqda uni tayyorlashda qo'llanilgan materialning turi to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilishi lozim

84. Qadoq vositasiga tegishli markirovka bevosita qadoqning o'ziga yoki unga biriktirilgan yorliqqa joylashtiriladi.

Tamg'alash va iqtisodiy operatorlarning identifikatsiya ma'lumotlari o'qiladigan, aniq, o'chmaydigan va oson ko'rinadigan bo'lishi, odatdagi saqlash va foydalanish davrida saqlanishi hamda boshqa majburiy belgilarni yashirmasligi yoki ularning o'qilishini qiyinlashtirmasligi kerak.

85. Majburiy ma'lumot davlat tilida beriladi. Import mahsulotida davlat tilidagi ma'lumotni mustahkam stiker, yorliq yoki ilova hujjat orqali berishga yo'l qo'yiladi va bu mahsulotni qayta qadoqlash talabini keltirib chiqarmaydi.

86. QR-kod yoki boshqa raqamli vosita qo'shimcha ma'lumot berish uchun qo'llanilishi mumkin, biroq majburiy asosiy ma'lumot o'rnini to'liq bosmaydi.

87. Materialni identifikatsiya qilish belgisi qadoqning o'zida yoki yorlig'ida aniq ko'rinadigan, oson o'qiladigan va yetarlicha mustahkam tarzda joylashtiriladi hamda qadoq ochilgandan keyin ham saqlanishi kerak.

88. Tamg'alash, qayta foydalanish belgilarining shakli import qilingan mahsulotlarga nisbatan kamsitmaydigan, texnologiyaga nisbatan neytral va iste'molchilarni chalg'itmaydigan bo'lishi kerak.

89. Kompostlanuvchan qadoq yorlig'ida materialning kompostlanuvchanligi, uy sharoitida kompostlashga yaroqli yoki yaroqli emasligi va uni tabiatga tashlash mumkin emasligi aniq ko'rsatiladi.

90. Xavotir tugʻdiruvchi moddalar mavjud qadoqda ushbu moddalarning nomi va konsentrasiyasi ochiq raqamli ma'lumot tashuvchisi orqali koʻrsatiladi.

91. Iqtisodiy operator iste'molchiga qadoqning har bir alohida tarkibiy qismini qaysi chiqindi oqimiga topshirish kerakligi toʻgʻrisida QR-kod yoki boshqa ochiq raqamli ma'lumot tashuvchisi orqali qoʻshimcha axborot berishi mumkin.

92. Ushbu texnik reglament kuchga kirganidan ikki yildan soʻng yoki tegishli tamgʻalash shakli amalga kirganidan 30 oy oʻtgach, qayta foydalaniladigan qadoq qayta foydalanish xususiyatini koʻrsatuvchi yorliqqa ega boʻlishi kerak. Qayta foydalanish tizimi va yigʻish nuqtalari haqidagi qoʻshimcha ma'lumot QR-kod yoki boshqa ochiq raqamli ma'lumot tashuvchisi orqali beriladi.

93. Yorliqlar va raqamli ma'lumotlar oxirgi foydalanuvchi oson tushunadigan tilda taqdim etiladi. Oʻzbekiston Respublikasi bozori uchun majburiy ma'lumot davlat tilida beriladi.

94. Raqamli ma'lumot berishda faqat zarur shaxsiy ma'lumotlar yigʻilishi kerak va axborot savdo yoki marketing ma'lumotlari bilan aralashtirilmasligi shart.

95. Qadoqning ekologik xususiyatlari, qayta ishlanishi, kompostlanishi yoki qayta foydalanilishi yuzasidan iste'molchini chalgʻitishi mumkin boʻlgan belgi, yozuv yoki tasvir qoʻllanilishiga yoʻl qoʻyilmaydi.

96. Ekologik taʼrif faqat ushbu Texnik reglamentdagi eng kam talabdan yuqori boʻlgan koʻrsatkichga nisbatan qoʻllaniladi va taʼrif qadoq birligiga, uning muayyan qismiga yoki iqtisodiy operatorning barcha qadoqlariga tegishli ekani aniq koʻrsatiladi. Taʼrifning asoslanganligi texnik hujjatlar bilan tasdiqanadi.

97. Ishlab chiqaruvchi qadoqda, QR-kodda yoki boshqa ma'lumot tashuvchisida oʻz nomi, roʻyxatdan oʻtgan savdo nomi yoki tovar belgisi, pochta manzili va mavjud boʻlganda elektron aloqa vositasini koʻrsatadi. Qadoqda turi, partiya, seriya raqami yoki kuzatib borish imkonini beruvchi boshqa identifikatsiya belgisi boʻlishi kerak.

98. Import qiluvchi qadoqda oʻz nomi, roʻyxatdan oʻtgan savdo nomi yoki tovar belgisi, pochta manzili va mavjud boʻlganda elektron aloqa vositasini koʻrsatadi. Bu ma'lumotni qadoqda koʻrsatish mumkin boʻlmasa, u ochiq raqamli ma'lumot tashuvchisi yoki ilova hujjatda beriladi.

6-bob. Muvofiqlikni baholash

1-§. Sinov, oʻlchash va hisoblash usullari

99. Ushbu Texnik reglament talablariga muvofiqlikni baholash va tekshirish uchun ishonchli, aniq va qayta takrorlanadigan, zamonaviy tan olingan usullarni hisobga oladigan hamda noaniqligi past boʻlgan sinov, oʻlchash va hisoblash usullari qoʻllaniladi.

100. Ro'yxati rasmiy e'lon qilingan uyg'unlashgan standartlar yoki ularning tegishli qismlariga muvofiq bajarilgan sinov, o'lchash va hisoblash usullari ushbu standartlar qamrab olgan talablarga muvofiq deb hisoblanadi.

101. Uyg'unlashgan standart mavjud bo'lmaganda vakolatli organ tomonidan tasdiqlangan umumiy texnik spesifikasiyalar qo'llanilishi mumkin. Bunday spesifikasiyaga muvofiq qadoq u qamrab olgan talablarga muvofiq deb hisoblanadi.

2-§. A moduli — ichki ishlab chiqarish nazorati

102. Qadoqning ushbu Texnik reglamentdagi talablarga muvofiqligi mazkur Texnik reglamentga 7-ildovada keltirilgan A moduli — ichki ishlab chiqarish nazorati tartibi bo'yicha baholanadi.

103. A modulida ishlab chiqaruvchi texnik hujjatlarni tuzadi, ishlab chiqarish jarayoni va uning nazorati qadoqning belgilangan talablarga doimiy muvofiqligini ta'minlashini tashkil etadi hamda muvofiqlikni o'zining to'liq va yagona javobgarligi ostida deklarasiya qiladi.

104. Ushbu Texnik reglament bo'yicha muvofiqlikni baholash organining majburiy ishtiroki, uni tayinlash yoki notifikasiya qilish talab etilmaydi.

3-§. Milliy muvofiqlik belgisi

105. A moduli bo'yicha muvofiqlik to'g'risidagi deklaratsiya rasmiylashtirilgandan keyin ishlab chiqaruvchi yoki ishlab chiqaruvchi majburiyatlarini o'z zimmasiga olgan shaxs qadoqqa milliy muvofiqlik belgisini qo'yadi.

106. Milliy muvofiqlik belgisi qadoq muomalaga chiqarilishidan oldin qadoqning o'ziga yoki unga biriktirilgan yorliqqa aniq, oson ko'rinadigan, o'qiladigan va o'chmaydigan tarzda qo'yiladi. Bu obyektiv ravishda mumkin bo'lmasa, belgi tashqi qadoq yoki ilova hujjatda ko'rsatiladi.

107. Milliy muvofiqlik belgisining shakli va qo'llash tartibi milliy qonunchilikda belgilanadi. Belgining ma'nosi yoki grafik shakli bo'yicha uchinchi shaxslarni chalg'itishi mumkin bo'lgan belgilarni qo'llashga yo'l qo'yilmaydi.

Ushbu Texnik reglamentga muvofiqlikni ko'rsatish uchun qadoqqa alohida CE belgisi qo'yilmaydi.

4-§. Texnik hujjatlar va muvofiqlik to'g'risidagi deklarasiya

108. Texnik hujjatlar qadoqning unga tatbiq etiladigan talablarga muvofiqligini baholash imkonini berishi va nomuvofiqlik xavflarining yetarli tahlili hamda bahosini o'z ichiga olishi kerak.

109. Texnik hujjatlarning eng kam tarkibi va muvofiqlik to'g'risidagi deklarasiya shakli mazkur Texnik reglamentga 7-ildovada keltirilgan.

110. Ishlab chiqaruvchi har bir qadoq turi uchun yozma muvofiqlik to'g'risidagi deklarasiyani rasmiylashtiradi va uni doimiy ravishda dolzarb holatda saqlaydi.

111. Qadoq yoki qadoqlangan mahsulot bir nechta normativ-huquqiy hujjat bo'yicha muvofiqlik deklarasiyasini talab qilsa, barcha tegishli hujjatlarni qamrab oladigan yagona deklarasiya rasmiylashtirilishi yoki alohida deklarasiyalardan iborat to'plam(dose) tuzilishi mumkin.

112. Deklarasiyani rasmiylashtirish orqali ishlab chiqaruvchi qadoqning ushbu Texnik reglament talablariga muvofiqligi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

113. Deklarasiya davlat tilida rasmiylashtiriladi yoki davlat tiliga tarjima qilinadi. Vakolatli organ asoslangan so'rovga ko'ra deklarasiya va texnik hujjatlarni taqdim etishni talab qilishga haqli.

5-§. Muvofiqlik prezumpsiyasi

114. Ushbu Texnik reglament talablarini ta'minlaydigan standartlar ro'yxati Texnik jihatdan tartibga solish agentligi tomonidan tasdiqlanadi va rasmiy veb-saytda e'lon qilinadi.

115. Uyg'unlashtirilgan standartlarga muvofiq sinovdan o'tkazilgan yoki hisoblangan material, komponent va qadoqlar tegishli talablarga muvofiqlik prezumpsiyasiga ega bo'ladi.

116. Standartlarni qo'llash ixtiyoriy, boshqa texnik yechim qo'llanganda tayyorlovchi teng yoki yuqori himoya darajasini texnik hujjatlar asosida tasdiqlaydi.

7-bob. Bozor nazorati va himoya choralari

117. Ushbu Texnik reglament talablariga rioya etilishi ustidan bozor nazorati qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

118. Bozor nazorati xavf(tavakkal)larni baholash tahliliga asoslangan, mutanosib, xolis va kamsitmaydigan tarzda amalga oshiriladi hamda hujjatlarni tekshirish, bozor va masofaviy savdoni monitoring qilish, namuna olish, sinovdan o'tkazish, shikoyatlar va nomuvofiqlik to'g'risidagi xabarlarni ko'rib chiqishni qamrab oladi.

119. Qadoq nomuvofiq yoki inson salomatligi, xavfsizligi yoxud atrof muhitga xavf tug'diradi deb hisoblash uchun yetarli asos mavjud bo'lsa, vakolatli organ qadoqning tegishli talablarga muvofiqligini baholaydi. Iqtisodiy operatorlar tekshiruvda hamkorlik qilishi va so'ralgan hujjatlar, namuna hamda ta'minot zanjiri to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etishi shart.

120. Nomuvofiqlik aniqlanganda vakolatli organ iqtisodiy operatoridan xavf va nomuvofiqlik darajasiga mutanosib oqilona muddatda qadoqni muvofiq holatga keltirish, tamg'alash yoki hujjatlarni tuzatish, bozorda kiritishni to'xtatish, muomaladan qaytarib olish yoki chaqirib olishni talab qiladi.

121. Iqtisodiy operator belgilangan muddatda yetarli chora ko'rmasa yoki jiddiy xavf mavjud bo'lsa, vakolatli organ qadoqni bozorga kiritishni taqiqlash yoki cheklash, muomaladan qaytarib olish, chaqirib olish yoxud xavfsiz tarzda yo'q qilish choralarini qo'llaydi.

122. Qadoq formal talablarga muvofiq bo'lsa-da, amalda inson salomatligi, xavfsizligi yoki atrof muhitga xavf tug'dirsa, vakolatli organ xavfni bartaraf etish, qadoqni xavfsiz holatga keltirish, muomaladan qaytarib olish yoki chaqirib olishni talab qiladi.

123. Quyidagilar formal nomuvofiqlik hisoblanadi: deklarasiya mavjud emasligi yoki noto'g'ri rasmiylashtirilgani; texnik hujjatlar mavjud emasligi, to'liq emasligi yoki taqdim etilmagani; ishlab chiqaruvchi yoki import qiluvchining identifikatsiya ma'lumotlari mavjud emasligi; qadoq kuzatib borish belgisiga ega emasligi; majburiy tamg'alash yoki raqamli axborot talablari bajarilmagani.

124. Vakolatli organning qarorida qadoq va partiya identifikatsiyasi, nomuvofiqlik yoki xavf, huquqiy asos, talab qilingan chora, ijro muddati va shikoyat qilish tartibi ko'rsatiladi. Shoshilinch chora talab qilinmaydigan hollarda iqtisodiy operatorga qaror qabul qilishdan oldin o'z fikri va dalillarini taqdim etish imkoniyati beriladi.

125. Vakolatli organlar xavfli yoki nomuvofiq qadoq to'g'risidagi ma'lumotni o'zaro va bojxona organlari bilan almashadi. Jiddiy xavf yoki keng ko'lamli chaqirib olish holatida jamoatchilikka tezkor, aniq va tushunarli axborot beriladi.

126. Bozor nazorati organlari har yili xavfga asoslangan yondashuv asosida muvofiqlik deklarasiyalarining kamida bir qismining haqqoniyligini tekshiradi va nomuvofiqlikni bartaraf etish choralarini ko'radi.

8-bob. O'tish va yakuniy qoidalar

127. PFAS va og'ir metallar bo'yicha talablar Texnik reglament amalga kirgan sanadan qo'llaniladi.

128. Kompostlanuvchan qadoq va iste'mol qadog'idagi bo'sh joyni minimallashtirish bo'yicha 2028 yil 1- avgustga belgilangan talablar Texnik reglament amalga kirganidan keyin ushbu sanadan qo'llaniladi.

129. Muvofiqlashtirilgan material tarkibi yorlig'i 2028 yil 1 dekabrda yoki tegishli metodik hujjat amalga kirganidan 24 oy o'tgach, qo'llaniladi.

130. Qayta foydalaniladigan qadoqni tamg'alash talabi 2029 yil 1 avgustdan yoki tegishli metodik hujjat amalga kirganidan 30 oy o'tgach, qo'llaniladi.

131. Qayta ishlashga yaroqlilikning A, B yoki C toifalari, 2030 yilgi qayta ishlangan xomashyo ulushi, guruhlangan, transport va elektron savdo qadog'idagi 50 foizlik bo'sh joy cheklovi hamda ushbu texnik reglamentning 5-ildavda keltirilgan qadoq shakllari bo'yicha cheklovlar 2030 yil 1 yanvardan yoki tegishli metodika amalga kirishiga bog'liq kechroq muddatdan qo'llaniladi.

132. Sanoat miqyosida qayta ishlash talabi 2035 yil 1 yanvardan yoki tegishli metodika amalga kirganidan besh yil o'tgach qo'llaniladi.

133. C toifali qadoqni muomalaga chiqarishni taqiqlash 2038 yil 1 yanvardan, 2040 yilgi qayta ishlangan xomashyo ulushi bo'yicha ko'rsatkichlar 2040 yil 1 yanvardan qo'llaniladi.

134. Qadoq chiqindilarini qayta ishlash bo'yicha ushbu texnik reglamentga 6-ildavda ko'rsatilgan ko'rsatkichlar birinchi bosqichda 2028 yil 31 dekabrqa qadar, ikkinchi bosqich ko'rsatkichlari 2030 yil 31 dekabrqa qadar ta'minlanadi.

135. Qadoq chiqindilarining oldini olish va qayta foydalanish bo'yicha 2030, 2035 va 2040 yillarga belgilangan ko'rsatkichlar tegishli hisoblash metodikalari amalga kirganidan keyin qo'llaniladi.

136. Texnik jihatdan tartibga solish agentligi ushbu Texnik reglamentga kiritiladigan o'zgartishlar, vakolati o'tkazilgan ijro hujjatlari, belgilangan asosiy talablar, yangi standartlar hamda bozor nazorati natijalarini hisobga olgan holda muntazam ravishda qayta ko'rib chiqadi.

9-bob. Texnik reglament talablarini buzganlik uchun javobgarlik

137. Ushbu Texnik reglament talablari buzilishida aybdor bo'lgan shaxslar qonunchilik hujjatlariga muvofiq javobgar bo'ladilar.

**Qadoqlar xavfsizligi va qadoq
chiqindilarini boshqarish to'g'risida
texnik reglamentga
1-ILOVA**

**Texnik reglament bilan tartibga solinadigan qadoq hisoblangan
buyumlar va qadoq bo'lmagan buyumlar ruyxati va**

1. Qadoq hisoblanadigan buyumlar:

- CD g'ilofi sirtidagi tashqi plyonka;
- katalog va jurnallarni jo'natish paketlari (ichida jurnal bo'lganda);
- egiluvchan material (plastmassa plyonka, alyuminiy yoki qog'oz) o'raladigan rulon, naycha va silindrlar ishlab chiqarish uskunasi bevosita qismi bo'lib, mahsulotni sotuv birligi sifatida taqdim etishda ishlatilmaydiganlari bundan mustasno;
- faqat sotish va tashish uchun mo'ljallangan gul va o'simlik tuvaklari, shu jumladan, urug' ko'chat quti(lotok)lari;
- CDlar bilan birga sotiladigan va saqlash uchun mo'ljallanmagan CD shpindellari;
- kiyim bilan birga sotiladigan kiyim ilgichlari;
- gugurt qutilari;
- mahsulot sterilligini saqlash uchun zarur steril to'siq tizimlari – paket, quti(lotok) va materiallar;
- turli gazlar uchun qayta to'ldiriladigan po'lat ballonlar; o't o'chirgichlar bundan mustasno;
- tish pastasi naylari joylashtiriladigan qutilar;
- idish qopqog'ining qismi bo'lgan tish uchun cho'tka;
- boshqa qadoqqa biriktirilgan yopishqoq yorliqlar;
- skobalar;
- plastmassa gilzalar;
- yuvish vositasi idishi qopqog'ining qismi bo'lgan dozalash moslamasi.

2. Qadoq hisoblanmaydigan buyumlar:

- ishlab chiqarishning turli bosqichlarida korxonalar o'rtasida ishlatiladigan yoki o'simlik bilan birga uning butun hayoti davomida sotishga mo'ljallangan gul va o'simlik tuvaklari, shu jumladan ko'chat quti(lotok)lari.

- asboblar qutisi;
- alohida sotiladigan kiyim ilgichlari;
- printer kartrijlari;
- ichida CD, DVD yoki video bilan birga sotiladigan va saqlash vazifasini bajaradigan g'iloqlar;
- bo'sh sotiladigan va saqlash uchun mo'ljallangan CD shpindellari;
- yuvish vositalari uchun eruvchan paketlar;
- qabr yoritgichlari — sham idishlari;
- qayta to'ldiriladigan idishga integrasiyalashgan mexanik tegirmon, masalan qayta to'ldiriladigan murch tegirmoni.

3. Sotish joyida to'ldirish uchun loyihalangan va mo'ljallangan qadoq hisoblanadigan buyumlar:

- qog'oz yoki plastmassa tashish paketlari;
- alyuminiy folga;
- kir yuvish korxonalarida tozalangan kiyim uchun plastmassa plyonka.

4. Qadoq hisoblanmaydigan buyumlar

- aralashtirgich;
- bir martalik qoshiq, vilka, pichoq;
- iste'molchi va korxonalarga alohida sotiladigan o'rash qog'ozi;
- bo'sh sotiladigan qog'oz pishirish qoliplari;
- tortsiz sotiladigan tort taglik qog'ozi;
- sotish joyida to'ldirish uchun mo'ljallanmagan bir martalik likopcha(tarelka) va stakanlar.

**5. Texnik reglament xavfsizlik talablari bilan tartibga solinadigan
mahsulotlar ro'yxati va TIF TN kodlari**

T/r	Mahsulot nomi	TIF TN kodi	Qo'llanish doirasi
1.	Metall asosidagi qadoqlar (folga aluminiiy*, bankalar, bochkalar, kolbalar, kanistrlar, ballonlar, barabanlar), avval ishlatilgandan tashqari	7310 21 0000 7310 29 0000 7607 00 0000 7612 00 0000	sanoat mahsulotlari va maishiy foydalanish uchun
2.	Polimer asosidagi qadoqlar (qobiqlar, plyonkalar*, qutilar, bochkalar, barabanlar, kanistrlar, flyagalar, bankalar, butilkalar, flakonlar, paketlar, qopchalar, konteynerlar, tovoqlar, stakanlar, qalam qutilari), foydalanilganidan tashqari	3919 00 0000 3920 00 0000 3921 00 0000 3923 10 0000 3923 21 0000 3923 29 0000 3923 30 0000 3923 90 0000	qishloq xo'jaligi mahsulotlari, sanoat va maishiy maqsadlar uchun ishlatiladigan mahsulotlar, shu jumladan, yengil sanoat mahsulotlari va o'yinchoqlar uchun
3.	Qog'oz va karton asosidagi qadoqlar (qutilar, paketlar, bankalar, qopchalar, tovoqlar, shu jumladan, pergament, pergamin asosidagi qadoqlar, yog'ga chidamli va o'rash qog'ozlari, pergamentosti, avtomatik mashinalardagi qadoqlar uchun qog'oz)	4806 00 0000 4807 00 8000 4808 00 0000 4811 41 2000 4811 41 9000 4811 49 0000 4811 51 0009 4811 59 0009 4811 60 0000 4811 90 0000 4819 00 0000 4823 70 0000 4823 90 8597	qishloq xo'jaligi mahsulotlari, sanoat va maishiy maqsadlarda ishlatiladigan mahsulotlar, shu jumladan, yengil sanoat mahsulotlari va o'yinchoqlar uchun
4.	Shisha asosidagi qadoqlar (butilkalar, bankalar, flakonlar, ampulalar, ballonlar)	7010 00 0000 7020 00 8000	maishiy-kimyoviy moddalar va lak-bo'yoq materiallari uchun

T/r	Mahsulot nomi	TIF TN kodi	Qo'llanish doirasi
5.	Kompozit materiallar asosidagi qadoqlar (korrekslar, paketlar, qopchalar, flakonlar, bankalar, qadoqlanadigan materiallar, konteynerlar, tovoqlar, naychalar, stakanlar, qutilar)	3919 00 0000 3921 00 0000 3923 10 0000 3923 21 0000 3923 29 0000 3923 30 0000 3923 90 0000 4811 41 2000 4811 41 9000 4811 49 0000 4811 51 0009 4811 59 0009 4811 60 0000 4811 90 0000 4819 00 0000 4821 00 0000 4823 70 0000 4823 90 8597 6305 00 0000 6307 90 0000 7607 00 0000	sanoat mahsulotlari va maishiy foydalanish uchun
6.	Yog'och asosidagi qadoqlar (qutilar, bochkalar, barabanlar), foydalanilgandan tashqari	4415 10 0000 4416 00 0000	qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun
7.	To'qimachilik materiallari asosidagi qadoqlar (qopchalar, paketlar, konteynerlar), foydalanilgandan tashqari	6305 00 0000 6307 90 0000	nooziq-ovqat mahsulotlari uchun
8.	Keramika qadoqlar (butilkalar, bankalar, bochkalar, kichik hajmdagi bochkalar)	6909 90 0000 6914 00 0000	sanoat va ba nooziq-ovqat mahsulotlari hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun

**Qadoqlar xavfsizligi va qadoq
chiqindilarini boshqarish
to'g'risida texnik reglamentga
2-ILOVA**

QADOQNI MINIMALLASHTIRISHNI BAHOLASH METODIKASI

I. Samaradorlik mezonlari

Mezon	Baholash mazmuni
1. Mahsulotni himoya qilish	Qadoq to'ldirishdan oxirgi foydalanishgacha mahsulotni mexanik yoki kimyoviy shikast, tebranish, bosim, namlik, oksidlanish, yorug'lik, kislorod, mikroorganizmlar, zararkunandalardan, uning sifati yoki organoleptik xususiyatlari yo'qolishidan himoya qilishi kerak.
2. Qadoqni ishlab chiqarish va to'ldirish jarayonlari	Qadoq shakli, qalinligi, o'lchami, uskuna va to'ldirish liniyasi talablari, zarba va bosimga chidamlilik, issiqlikka chidamlilik, germetik yopish va gigiena talablari hisobga olinadi.
3. Logistika	Qadoq tarqatish, tashish, yuklash-tushirish va omborda saqlashning xavfsizligini, o'lchamlarni muvofiqlashtirish va palletlash tizimlariga moslikni ta'minlashi kerak.
4. Qadoq vazifasi	Qadoq mahsulotning maqsadi va sotish xususiyatlarini hisobga olgan holda o'z vazifasini bajarishi kerak.
5. Axborot talablari	Qadoq mahsulotdan foydalanish, saqlash, parvarish qilish va xavfsizlikka doir zarur ma'lumotlarni joylashtirishga imkon berishi kerak.
6. Gigiena va xavfsizlik	Qadoq tarqatish, foydalanish va chiqarib tashlash davrida iste'molchi va mahsulot xavfsizligini hamda gigienani ta'minlashi kerak.
7. Qonunchilik talablari	Qadoq va qadoqlangan mahsulot tegishli majburiy talablarga rioya qilish imkonini berishi kerak.
8. Qayta ishlangan xomashyo, qayta ishlanish va qayta foydalanish	Qadoq loyihasi ushbu Texnik reglamentdagi qayta ishlangan xomashyo ulushi, qayta ishlanishga yaroqlilik va qayta foydalanish talablarini ta'minlashi kerak.

II. Baholash va hujjatlashtirish

1. Texnik hujjatlarda qadoqning eng kam zarur og'irligi va hajmi bo'yicha baholash natijasi, hisob-kitoblar va bir xil qadoqning ishlab chiqarish partiyalari o'rtasidagi mumkin bo'lgan farqlar ko'rsatiladi.

2. Har bir samaradorlik mezoni bo'yicha qadoq og'irligi yoki hajmini yana kamaytirishga to'sqinlik qiluvchi loyihalash talabi, uni aniqlash usuli va kamaytirish imkoniyatlari tahlili bayon etiladi.

3. Baholashda foydalanilgan sinov natijalari, tadqiqotlar va boshqa dalillar texnik hujjatlarga kiritiladi.

III. Kompostlanuvchan qadoq shakliga talab joriy etishda e'tiborga olinadigan shartlar

1) qadoqni qayta foydalaniladigan qilib loyihalash yoki mahsulotni qadoqsiz muomalaga chiqarish mumkin emas;

2) qadoq uning xizmat muddati tugaganda organik chiqindi oqimiga kirish uchun loyihalangan;

3) qadoq fizik yoki biologik parchalanib, karbonat angidrid, suv, yangi mikrob biomassasi, mineral tuzlar va kislorodsiz sharoitda metanga aylanadi;

4) kompostlanuvchan qadoqdan foydalanish organik chiqindilarni yig'ishni sezilarli darajada oshiradi;

5) qadoq kompostning boshqa qadoqlar bilan ifloslanishini kamaytiradi va biologik chiqindilarni qayta ishlashga muammo tug'dirmaydi;

6) qadoq kompostlanmaydigan qadoq chiqindilari oqimining ifloslanishini oshirmaydi.

**Qadoqlar xavfsizligi va qadoq
chiqindilarini boshqarish
to'g'risida texnik reglamentga
3-ILOVA**

**QADOQLARNING QAYTA ISHLANISHGA YAROQLILIK
TOIFALARI**

1. Qadoqning qayta ishlanishga yaroqlilik darajasi qadoq birligi massasiga nisbatan qayta ishlanishi mumkin bo'lgan ulush asosida baholanadi. Baholash uchun loyihalash mezonlari va sanoat miqyosida qayta ishlash metodikasi vakolatli organ tomonidan tasdiqlanadi.

Toifa	Qayta ishlanishga yaroqli ulush	2030 yildan huquqiy maqom(bashorat)	2038 yildan huquqiy maqom(bashorat)
A	95 foiz va undan yuqori	Muomalaga chiqarilishi mumkin	Muomalaga chiqarilishi mumkin
B	80 foiz va undan yuqori	Muomalaga chiqarilishi mumkin	Muomalaga chiqarilishi mumkin
C	70 foiz va undan yuqori	Muomalaga chiqarilishi mumkin	Muomalaga chiqarishga yo'l qo'yilmaydi
Qayta ishlanmaydigan	70 foizdan past	Muomalaga chiqarishga yo'l qo'yilmaydi	Muomalaga chiqarishga yo'l qo'yilmaydi

2. 2035 yildan baholashga sanoat miqyosida qayta ishlash ko'rsatkichi qo'shiladi. Sanoat miqyosida qayta ishlash mezonlari yog'och qadoq uchun kamida 30 foiz, boshqa materiallar uchun kamida 55 foiz yillik qayta ishlash darajasini nazarda tutadi.

1-jadval

Qadoq materiallari, turlari va toifalarining ro'yxati

Toifa	Asosiy material	Qadoq turi	Misollar
1	Shisha	Shisha va asosiy qismi shisha bo'lgan kompozit qadoq	Butilka, banka, flakon, kosmetik idish, ampula, shisha ballon va aerosol idish.
2	Qog'oz/karton	Qog'oz va karton qadoq	Quti, lotok, guruhlangan qadoq, plyonka, list, paket, qopqoq, konus va o'ram.

3	Qog'oz/karton	Asosiy qismi qog'oz/karton bo'lgan kompozit	Suyuqlik uchun karton, poliolefin va alyuminiyli/alyuminiysiz qog'oz stakan, lotok, tarelka, metallashgan yoki plastmassa laminasiyali karton.
4	Metall	Po'lat va asosiy qismi po'lat kompozit qadoq	Po'lat, oq tunuka va zanglamas po'latdan aerosol, banka, bo'yoq idishi, quti, lotok, bochka va tyubik.
5	Metall	Alyuminiy, qattiq	Butilka, aerosol, bochka, tyubik, quti va lotok.
6	Metall	Alyuminiy, yarim qattiq va egiluvchan	Konteyner, lotok, tyubik, folga va egiluvchan folga.
7	Plastmassa	PET, qattiq — butilka va flakon	Shaffof rangsiz, shaffof rangli yoki xira.
8	Plastmassa	PET, boshqa qattiq shakl	Idish, vannacha, banka, stakan, bir/ko'p qatlamli lotok, konteyner va aerosol.
9	Plastmassa	PET, egiluvchan	Plyonka.
10	Plastmassa	PE, qattiq	Konteyner, butilka, lotok, idish va tyubik.
11	Plastmassa	PE, egiluvchan	Plyonka, shu jumladan ko'p qatlamli va ko'p materialli.
12	Plastmassa	PP, qattiq	Konteyner, butilka, lotok, idish va tyubik.
13	Plastmassa	PP, egiluvchan	Plyonka, shu jumladan ko'p qatlamli va ko'p materialli.
14	Plastmassa	HDPE va PP, qattiq	Yashik, palleta va gofrlangan plastmassa list.
15	Plastmassa	EPS, qattiq	Maishiy texnika himoya qadog'i va lotok.
16	Plastmassa	Boshqa qattiq plastmassalar, shu jumladan PVC, PC va ko'p materialli	Qattiq shakllar, o'rta hajmli konteynerlar va bochkalar.

17	Plastmassa	Boshqa egiluvchan plastmassalar va ko'p materialli	Paket, blister, termoform qadoq, vakuum va modifikatsiyalangan atmosfera qadoq'i, qop, stretch plyonka.
18	Plastmassa	Biologik parchalanuvchan qattiq va egiluvchan plastmassa	PLA, PHB kabi qattiq va egiluvchan shakllar; 6 oy ichida dastlabki materialning 90 foizidan ko'pini CO ₂ , suv va minerallarga aylantirish qobiliyati isbotlangan.
19	Yog'och va po'kak	Yog'och qadoq, shu jumladan po'kak	Palleta, quti va yashik.
20	To'qimachilik	Tabiiy va sintetik tola	Qoplar.
21	Keramika/chinni/tosh buyum	Loy va tosh	Tuvak, konteyner, butilka va banka.

2-jadval. Sanoat miqyosida qayta ishlashni baholash uchun agregatlashtirilgan material toifalari

Material	Agregatlashtirilgan toifalar
Shisha	Shisha.
Qog'oz/karton	Qog'oz va karton; suyuqlik uchun karton.
Metall	Alyuminiy; po'lat.
Plastmassa	PET qattiq va egiluvchan; PE qattiq va egiluvchan; PP qattiq va egiluvchan; HDPE/PP yashik va palleta; PS/XPS; EPS; boshqa qattiq; boshqa egiluvchan; biologik parchalanuvchan.
Yog'och	Yog'och va po'kak.
Boshqa	To'qimachilik, keramika/chinni va boshqa materiallar.

3-jadval. Qayta ishlash uchun loyihalash mezonlarida hisobga olinadigan parametrlar

Parametr	Baholash mazmuni
Qo'shimchalar	Saralash, qayta ishlash yoki ikkilamchi xomashyo sifatiga ta'sir.

Yorliq va gilzalar	Material, o'lcham, yelim, optik aniqlash va ajratilish.
Qopqoq va mayda komponentlar	Asosiy tana bilan mosligi, ajralishi va yo'qotilishi.
Yelimlar	Yuvish, ajratish va qayta ishlash haroratidagi xulqi.
Qoplama va to'siq qatlamlari	Asosiy material oqimiga va ikkilamchi materialga ta'sir.
Bosma siyoh, lak, bezak va kod	Rang, migrasiya, yuvilish va ikkilamchi xomashyoga ta'sir.
Rang va optik o'tkazuvchanlik	Saralash sensorlari va olinadigan material rangiga ta'sir.
Material tarkibi	Bir materiallilik, ko'p qatlamlilik va komponentlar mosligi.
Mahsulot qoldig'i va bo'shatish	Qadoqni to'liq bo'shatish, yuvish va ifloslanish darajasi.
Ajratish osonligi	Komponentlarni iste'molchi yoki mexanik jarayonda ajratish imkoni.
Yig'ish va saralash samaradorligi	Mavjud tizimlarda aniqlash, ajratish va material oqimiga yo'naltirish.
Qayta ishlash texnologiyasi	Sanoatda amalda sinovdan o'tgan jarayonlar bilan moslik.
Ikkilamchi xomashyo sifati	Birlamchi xomashyoni almashtirish va yuqori sifatli qo'llanish imkoni.

**Qadoqlar xavfsizligi va qadoq
chiqindilarini boshqarish
to'g'risida texnik reglamentga
4-ILOVA**

**PLASTMASSA QADOQLARDA QAYTA ISHLANGAN XOMASHYONING ENG
KAM ULUSHI**

Qadoq toifasi	2030 yil 1 yanvardan	2040 yil 1 yanvardan
Boshqa plastmassa qadoqlar	35 foiz	65 foiz

1. Qayta ishlangan xomashyo ulushi iste'moldan keyingi plastmassa chiqindisidan olingan materialga nisbatan hisoblanadi.

2. Mazkur ilova talablari quyidagi qadoqlarga tatbiq etilmaydi:

- dori vositalari va veterinariya dori vositalarining birlamchi qadog'i;
- tibbiy jihozlar, tadqiqot va sinov uchun mo'ljallangan tibbiy buyumlar hamda diagnostika buyumlarining kontaktga sezgir plastmassa qadog'i;
- dori vositasi sifatini saqlash uchun zarur tashqi qadoq;
- kompostlanuvchan plastmassa qadoq;
- xavfli yuklarni tashish uchun qadoq;
- dori vositalarini ishlab chiqarish uchun zarur materiallar, komponentlar va birlamchi qadoq komponentlari;
- qadoq birligi umumiy og'irligining 5 foizidan kamini tashkil etadigan plastmassa qismi.

**Qadoqlar xavfsizligi va qadoq
chiqindilarini boshqarish
to'g'risida texnik reglamentga
5-ILOVA**

**2030 YIL 1 YANVARDAN FOYDALANISH CHEKLANADIGAN QADOQ
SHAKLLARI**

№	Qadoq shakli	Cheklangan foydalanish	Misol
1	Bir martalik plastmassa guruhlangan qadoq	Sotish joyida butilka, banka, idish, paket va boshqa tovarlarni iste'molchini bir nechta mahsulot sotib olishga undash uchun guruhlash. Mahsulotni ushlash va tashish uchun obyektiv zarur guruhlangan qadoq bundan mustasno.	Kollyasion plyonka, termoqisqaruvchi plyonka
2	Mehmonxona va joylashtirish sohasida bir mehmonga mo'ljallangan bir martalik qadoq	Kosmetika, gigiena va hojatxona vositalari uchun bir bron davrida foydalanilib, keyin tashlab yuboriladigan qadoq.	Shampun va loson idishlari, sovun sashesi
3	Juda yupqa plastmassa paket	Qalinligi 15 mikrondan kam paketlar.	Sochma mahsulotlar uchun juda yupqa paket

**Qadoqlar xavfsizligi va qadoq
chiqindilarini boshqarish
to'g'risida texnik reglamentga
6-ILOVA**

**QADOQ CHIQINDILARINI QAYTA ISHLASHNING ENG KAM MAQSADLI
KO'RSATKICHLARI**

1. Maqsadli ko'rsatkichlar O'zbekiston Respublikasi hududida bir kalendar yilda hosil bo'lgan qadoq chiqindilarining og'irligiga nisbatan hisoblanadi.

№	Qadoq chiqindisi toifasi	2028 yil 31 dekabrga qadar	2030 yil 31 dekabrga qadar
1	Barcha qadoq chiqindilari, jami	65 foiz	70 foiz
2	Plastmassa	50 foiz	55 foiz
3	Yog'och	25 foiz	30 foiz
4	Qora metall	70 foiz	80 foiz
5	Alyuminiy	50 foiz	60 foiz
6	Shisha	70 foiz	75 foiz
7	Qog'oz va karton	75 foiz	85 foiz

2. Qayta ishlash maqsadlarini hisoblashda materialni qayta ishlash operatsiyasiga kiritilgan qadoq chiqindisi miqdori hisobga olinadi; energiya olish va yoqilg'i sifatida foydalanish qayta ishlash hisoblanmaydi.

3. Qayta ishlash natijalari materiallar bo'yicha alohida hisoblanadi va vakolatli organga har yili elektron shaklda taqdim etiladi.

**Qadoqlar xavfsizligi va qadoq
chiqindilarini boshqarish
to'g'risida texnik reglamentga
7-ILOVA**

**A MODULI — ICHKI ISHLAB CHIQARISH NAZORATI VA MUVOFIQLIK
TO'G'RISIDAGI DEKLARASIYA**

I. Ichki ishlab chiqarish nazorati

1. Ichki ishlab chiqarish nazorati ishlab chiqaruvchi tomonidan mazkur deklaratsiyaning II–IV bo'limlarida nazarda tutilgan majburiyatlar bajarilishi va qadoqning unga tatbiq etiladigan talablarga muvofiqligini o'zining yagona javobgarligi ostida ta'minlagan holda deklarasiya qilinadigan muvofiqlikni baholash tartibidir.

II. Texnik hujjatlar

2. Ishlab chiqaruvchi qadoqning talablarga muvofiqligini baholash va nomuvofiqlik xavflarini tahlil qilish imkonini beruvchi texnik hujjatlarni tayyorlaydi.

3. Texnik hujjatlar, tegishli hollarda, kamida quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- qadoq va uning maqsadli foydalanilishi to'g'risida umumiy tavsif;
- konseptual loyiha, ishlab chiqarish chizmalari va tarkibiy qismlar materiallari;
- chizmalar, sxemalar va qadoq vazifasini tushunish uchun zarur tavsif va tushuntirishlar;
- to'liq yoki qisman qo'llaniladigan uyg'unlashtirilgan standartlar, umumiy texnik spesifikasiyalar va boshqa texnik spesifikasiyalar ro'yxati;
- standart yoki umumiy spesifikasiya qo'llanilmagan holda talablarni bajarish uchun qabul qilingan yechimlar tavsifi;
- qayta ishlanishga yaroqlilik, qadoqni minimallashtirish va qayta foydalanish bo'yicha baholash qanday o'tkazilganining sifat tavsifi;
- sinov bayonnomalari, o'lchash va hisoblash natijalari;
- og'ir metallar, PFAS va qayta ishlangan xomashyo ulushiga doir dalillar;
- tamg'alash, raqamli ma'lumot va ekologik da'volarni asoslovchi dalillar.

III. Ishlab chiqarish

4. Ishlab chiqaruvchi ishlab chiqarish jarayoni va uning monitoringi tayyorlangan qadoqning texnik hujjatlar hamda Texnik reglament talablariga muvofiqligini ta'minlashi uchun barcha zarur choralarni ko'radi.

IV. Muvofiqlik to'g'risidagi deklarasiya

5. Ishlab chiqaruvchi har bir qadoq turi uchun yozma muvofiqlik to'g'risidagi deklarasiyani tuzadi va uni texnik hujjatlar bilan birga bir martalik qadoq muomalaga chiqarilganidan keyin besh yil, qayta foydalaniladigan qadoq muomalaga chiqarilganidan keyin o'n yil saqlaydi.

6. Deklaratsiya kamida quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi:

No	Ma'lumot
1	Deklarasiyaning yagona identifikatsiya raqami
2	Ishlab chiqaruvchining nomi va manzili, tegishli holda vakolatli vakil ma'lumotlari
3	Deklarasiya ishlab chiqaruvchining yagona javobgarligi ostida berilgani to'g'risida bayonot
4	Qadoqning kuzatib borish imkonini beruvchi identifikatsiyasi va tavsifi
5	Qadoq muvofiq deb e'tirof etilayotgan texnik reglament va boshqa tegishli normativ-huquqiy hujjatlar
6	Qo'llanilgan uyg'unlashtirilgan standartlar, umumiy texnik spesifikasiyalar yoki boshqa texnik hujjatlar
7	Qo'shimcha ma'lumotlar
8	Imzolangan joy va sana, mas'ul shaxsning F.I.O., lavozimi va imzosi

7. Ishlab chiqaruvchining vakolatli vakili yozma vakolatnomada nazarda tutilgan bo'lsa, deklarasiya va texnik hujjatlarni ishlab chiqaruvchi nomidan va uning javobgarligi ostida saqlashi mumkin.

V. Qadoq materiallarini identifikatsiya qilish kodlari

Material	Kodlar	Izoh
Plastmassa	PET 1; HDPE 2; PVC 3; LDPE 4; PP 5; PS 6; boshqa 7	Material turi aniq bo'lganda tegishli raqam va qisqartma qo'llaniladi.
Qog'oz va karton	PAP 20–22	Gofrokarton, boshqa karton va qog'oz uchun tegishli kod.
Metall	FE 40; ALU 41	Qora metall va alyuminiy.
Yog'och va po'kak	FOR 50–51	Yog'och va po'kak materiallari.
To'qimachilik	COT 60; TEX 61	Paxta va boshqa to'qimachilik.

Material	Kodlar	Izoh
Shisha	GL 70–79	Rang va tarkibga muvofiq kod.
Kompozit	C/asosiy material kodi	Asosiy material va boshqa qatlamlar raqamli ma'lumotda ko'rsatiladi.

1. Material kodlari saralash va qayta ishlashni yengillashtirish uchun qo'llaniladi va mavjud infratuzilma haqida noto'g'ri tasavvur hosil qilmasligi kerak.

2. Muvofiqlashtirilgan yangi yorliq shakllari tasdiqlanganda ushbu ilova ularga muvofiq yangilanadi.

Vazirlar Mahkamasini
2026 yil _____-son
qaroriga
2-ILOVA

**Qadoqlar xavfsizligi va qadoq chiindilarini boshqarish to'g'risidagi
texnik reglamentni joriy etish**

SXEMASI

Bosqichlar	Subyektlar	Tadbirlar	Ijro muddati
1-bosqich	Texnik reglamentni ishlab chiqaruvchilar	Texnik reglamentlarga ilova qilinadigan standartlar ro'yxatini shakllantiradi va maxsus vakolatli davlat organiga tasdiqlash uchun kiritadi	O'n ish kuni
2-bosqich	Maxsus vakolatli davlat organi	Vazirlar Mahkamasining texnik reglamentni tasdiqlash to'g'risidagi qarori qabul qilingandan so'ng shakllantirilgan standartlar ro'yxatini tasdiqlaydi	O'ttiz ish kuni muddatda
3-bosqich	Maxsus vakolatli davlat organi	Vazirlar Mahkamasining texnik reglamentni tasdiqlash to'g'risidagi qarori qabul qilingandan so'ng ushbu texnik reglamentni texnik reglamentlarning ma'lumotlar bazasiga kiritadi	Besh ish kuni mobaynida