



RADIOCHASTOTALAR BO'YICHA RESPUBLIKA KENGASHI

QARORI

Турғун хизмат радиоэлектрон воситаларидан фойдаланиш тартибини соддалаштириш ҳақида

Бугунги кунда республикада ишбилармонлик ва инвестиция муҳитини тубдан яхшилаш, ортиқча бюрократик тўсиқларни бартараф этиш, эскирган, замон талабларига мос келмайдиган тартиб-таомилларни такомиллаштириш борасида изчил чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Ушбу йўналишларда олиб борилган ишлар рухсат бериш тизимини либераллаштиришнинг янги босқичини бошлаш учун мустаҳкам асос яратди.

Рухсат бериш тартиб-таомилларини тубдан такомиллаштириш ва бюрократик тўсиқларни бартараф этиш орқали тадбиркорлик субъектлари фаолияти учун янада кенг шарт-шароитларни яратиш, республикада истиқболли радиоалоқа технологияларини жорий қилишни жадаллаштириш ҳамда радиореле тизимлари радиоэлектрон воситаларини замонавийлаштириш, ишлаб чиқариш, чет элдан олиб кириш ва улардан фойдаланиш учун рухсат берувчи ҳужжатларни расмийлаштириш тартибини соддалаштириш мақсадида “Ўзбекистон Республикаси Радиочастоталарни тақсимлаш жадвали”га мувофиқ қатор радиочастота диапазонлари турғун хизмати радиоэлектрон воситалари томонидан фойдаланиш учун тақсимланганлигини, кўрсатиб ўтилган диапазон радиотўлқинлари тарқалишининг ўзига хос хусусиятини ҳамда радиочастота органлари билан келишиш натижаларини инобатга олган ҳолда **Радиочастоталар бўйича республика кенгаши қарор қилди:**

1. Ҳар бир аниқ турдаги радиореле станцияси учун унинг асосий техник параметрлари ушбу қарорнинг 1, 2, 3, 4-иловаларида кўрсатилган тавсифларга мос келганда радиочастота спектри фойдаланувчиси томонидан ушбу радиоэлектрон воситаларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудида замонавийлаштириш, ишлаб чиқариш, чет элдан олиб кириш ва улардан фойдаланишда Радиочастоталар бўйича республика кенгашининг алоҳида қарорларини расмийлаштирмасдан 1 ГГц дан юқори бўлган радиочастота диапазонларидан фойдаланишга рухсат берилсин.

2. Кўрсатиб ўтилган радиочастота диапазонларида радиочастота номиналлари бириктириш ва радиореле станцияларидан фойдаланиш қуйидаги талабларни бажариш шарти билан амалга оширилади:

радиореле станцияларининг техник тавсифлари ушбу қарорнинг 1, 2, 3, 4-иловаларида кўрсатилган асосий техник параметрларига мос бўлиши;

аниқ миқдордаги ва турдаги радиоускунани олиб кириш учун рухсатнома ушбу қарор асосида радиочастота органида расмийлаштирилиши;

радиочастота номиналини ажратиш радиочастота органида ҳақиқий электромагнит ҳолатдан келиб чиққан ҳолда ўрнатилган тартибда амалга оширилиши;

радиореле станциялар фойдаланиш жараёнида бошқа радиоэлектрон воситаларга зарарли радиохалақитлар юзага келтирмаслиги, шунингдек, ушбу радиоэлектрон воситалар томонидан таъсир этиши мумкин бўлган зарарли халақитлардан ҳимоя этишни талаб қила олмаслиги;

радиоэлектрон воситалар республикада белгиланган тартибда сертификатланган бўлиши керак.

3. Радиочастота органларига радиочастота спектри фойдаланувчилари томонидан ушбу қарор ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига риоя этилишини қонунда белгиланган тартибда назорат қилиш юклатилади.

4. Радиочастоталар бўйича республика кенгашининг 2018 йил 16 мартдаги 316-сон ва 2020 йил 16 мартдаги 554-сон қарори ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.

Раис ўринбосари



Ш. Садиков

7, 8, 10 ва 11 ГГц радиочастота диапазонларида ишлайдиган радиореле станцияларининг асосий техник параметрлари

№	Параметр номи	Параметрнинг қиймати				Ўлчов бирлиги
		7.125 - 7.725	7.9 - 8.4	10.150 - 10.650	10.7 - 11.7	
1	Радиочастота полосаси					ГГц
2	Радиореле станцияси тури		Рақамли			-
3	Радиореле станцияси узаткичининг максимал қуввати	1	1	0.5	1	Вт
4	Дуплекс тарқатиш усули		Частотали			-
5	Дуплекс тарқатиш оралиғи (қабул қилиш ва узатиш частоталари ўртасидаги оралиқ)	154, 161	266	350	530	-
6	Антеннанинг йўналганлик диаграммаси кенлиги, келтирилган қийматдан ошмаслиги (горизонтал текисликда)	3.3	4.2	4.5	5	Градус
7	Радиореле станциясининг частота режаси	F.385-10	F.386-9	F.747-1	F.387-13	ХЭИ-Рнинг тавсияномаси
8	Канал кенлиги		7, 14, 28, 56			МГц
9	Радиореле станцияси қабул қилгичининг сезгирлиги, келтирилган қийматдан ошмаслиги	-61	-95	-60	-60	дБм
10	Қўшни канал бўйича қабул қилгичнинг танланиши, келтирилган қийматдан ошмаслиги	50	50	45	50	дБ
11	Ақсланган канал бўйича қабул қилгичнинг танланиши, келтирилган қийматдан ошмаслиги	60	60	60	60	дБ
12	Частота барқарорлиги	20×10 ⁻⁶	20×10 ⁻⁶	20×10 ⁻⁶	20×10 ⁻⁶	-

**13, 15, 18 ва 23 ГГц радиочастота диапазонларида ишлайдиган радиореле станцияларининг асосий
техник параметрлари**

№	Параметр номи	Параметрнинг қиймати				Ўлчов бирлиги
1	Радиочастота полосаси	12.75 - 13.25	14.5 - 15.35	17.7 - 19.7	22.00 - 23.600	ГГц
2	Радиореле станцияси тури	Рақамли				-
3	Радиореле станцияси узаткичининг максимал қуввати	1	1	0.5	0.5	Вт
4	Дуплекс тарқатиш усули	Частотали				-
5	Дуплекс тарқатиш оралиги (қабул қилиш ва узатиш частоталари ўртасидаги оралик)	266	420	1010	1008	МГц
6	Антеннанинг йўналганлик диаграммаси кенлиги, келтирилган қийматдан ошмаслиги (горизонтал текисликда)	4	4	4	3.7	град
7	Радиореле станциясининг частота режаси	F.497-7	F.636-5	F.595-10	F.637-4	ХЭИ-Рнинг тавсияномаси
8	Канал кенлиги	7, 14, 28, 56				МГц
9	Радиореле станцияси қабул қилгичининг сезгирлиги, келтирилган қийматдан ошмаслиги	-65	-70	-80	-95	дБм
10	Қўшни канал бўйича қабул қилгичининг танланиши, келтирилган қийматдан ошмаслиги	50	50	50	45	дБ
11	Ақсланган канал бўйича қабул қилгичининг танланиши, келтирилган қийматдан ошмаслиги	60	60	60	60	дБ
12	Частота барқарорлиги	20×10 ⁻⁶	20×10 ⁻⁶	20×10 ⁻⁶	20×10 ⁻⁶	-

26, 28, 32 ва 38 ГГц радиочастота диапазонларида ишлайдиган радиореле станцияларининг асосий техник параметрлари

№	Параметр номи	Параметрнинг қиймати				Ўлчов бирлиги
1	Радиочастота полосаси	24.500-26.500	27.550-29.500	31.800-33.400	37.000-39.500	ГГц
2	Радиореле станцияси тури	Рақамли				-
3	Радиореле станцияси узаткичининг максимал қуввати	0.5	0.5	0.5	0.5	Вт
4	Дуплекс тарқатиш усули	Частотали				-
5	Дуплекс тарқатиш оралиги (қабул қилиш ва узатиш частоталари ўртасидаги оралик)	1008	1008	812	1260	МГц
6	Антеннанинг йўналганлик диаграммаси кенлиги, келтирилган қийматдан ошмаслиги (горизонтал текисликда)	4	3.5	3.8	4	град
7	Радиореле станциясининг частота режаси	F.748-4	F.748-4	F.1520-3	F.749-3	ХЭИ-Рнинг тавсияномаси
8	Канал кенлиги	7, 14, 28, 56				МГц
9	Радиореле станцияси қабул қилгичининг сезгирлиги, келтирилган қийматдан ошмаслиги	-62	-65	-70	-72	дБм
10	Қўшни канал бўйича қабул қилгичнинг танланиши, келтирилган қийматдан ошмаслиги	50	50	50	50	дБ
11	Ақсланган канал бўйича қабул қилгичнинг танланиши, келтирилган қийматдан ошмаслиги	60	60	60	60	дБ
12	Частота барқарорлиги	20×10 ⁻⁶	20×10 ⁻⁶	20×10 ⁻⁶	20×10 ⁻⁶	-

42, 60, 70 ва 80 ГГц радиочастота диапазонларида ишлайдиган радиореле станцияларининг асосий техник параметрлари

№	Параметр номи	Параметрнинг қиймати		Ўлчов бирлиги
1	Радиочастота полосаси	40.500-43.500	58.78-66.00*	ГГц
2	Радиореле станцияси тури	Рақамли		-
3	Радиореле станцияси узаткичининг максимал қуввати	0.5	0.007	Вт
4	Дуплекс тарқатиш усули	Частотали	-	Частотали / Вақтли
5	Дуплекс тарқатиш оралиғи (қабул қилиш ва узатиш частоталари ўртасидаги оралик)	1500	-	МГц
6	Антеннанинг йўналганлик диаграммаси кенлиги, келтирилган қийматдан ошмаслиги (горизонтал текисликда)	3.5	5	град
7	Радиореле станциясининг частота режаси	F.2005-0	F.1497-2	ХЭИ-Рнинг тавсияномаси
8	Канал кенлиги	7, 14, 28, 56, 112	7, 14, 28, 56	МГц
9	Радиореле станцияси қабул қилгичининг сезгирлиги, келтирилган қийматдан ошмаслиги	-80	-	дБм
10	Қўшни канал бўйича қабул қилгичнинг танланиши, келтирилган қийматдан ошмаслиги	40	-	дБ
11	Ақсланган канал бўйича қабул қилгичнинг танланиши, келтирилган қийматдан ошмаслиги	60	-	дБ
12	Частота барқарорлиги	20×10 ⁻⁶	-	-

*55,78 - 66 ГГц частота полосасида узаткичдаги сигнал қувватининг максимал даражадаги самарадорлик қиймати ҳар бир радиоствол 10 дБм дан ошмайди.