

**Davlat budjeti, davlat maqsadli jamg'armalari hamda budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari jamg'armalari  
hisobiga xarid qilinishi rejalashtirilgan tovarlar (ishlar, xizmatlar) to'g'risidagi**

**MA'LUMOTLAR**

| T/r  | Xarid qilinishi rejalashtirilgan tovar nomi | Qisqacha tavsifi (rus va o'zbek tillarida)   | Miqdori (o'lchov birligi) | Soni   | Moliyalashtirish manbai | Sotib olish rejalashtirilgan oy va yili | Xarajatlar moddasi | Xarid amalga oshirish turi                   |
|--|---|--|---------------------------|--------|-------------------------|---|--------------------|--|
| 1  | 2   | 3  | 4                         | 5      | 6                       | 7                                       | 8                  | 9  |
| <i>(Hisobot yilining ma'lumotlar e'lon qilinayotgan choragi)</i> |   |  |                           |        |                         |   |                    |  |
| 1  | <b>Gandbol to'pi</b>                        | Gandbol to'piningning ichki bosimi.70±5 kPa Choklarning chetidan tikuv qo'lda tikish bilan, 3-4 mm kombinatsiyalangan holda. 100 mm tikuv uchun tikuv chastotasi qo'lda tikish bilan, 25-Z0 tikuv kornbinatsiyalangan holda. To'p qobig'ining ip tikuvlarining kuchi sintetik teriga Hajmi: 2. Aylanasi: 58-60 sm , vazni 425-475 g  | Dona                      | 18 000 | byudjet                 | Iyul 2026-yil                           | 48 21 190          | new.cooperation.uz                           |
| 2  | <b>Futbol to'pi</b>                         | Futbol to'pi Sintetik (PU) materialdan tayyorlangan. Futbol to'pi ichki bosim 65±5 kPa. To'r qobig'i sintetik charimdan 220 N/sm mos To'pning aylanasi 680-710 mm diametri 210-220 mm Vazni 400-450g   | Dona                      | 18 000 | byudjet                 | Iyul 2026-yil                           | 48 21 190          | new.cooperation.uz                           |
| 3  | <b>Basketbol to'pi</b>                      | Basketbol to'pining tashqi yuzasi sun'iy, aralash yoki sintetik charmdan tayyorlanishi kerak. To'p: kengligi 6,35 mm dan oshmaydigan chokli (12 tadan ko'p bo'lmagan) sharsimon shaklga ega bo'lishi va to'q sariq rangda yoki to'q sariq va och kulrang ranglarning kombinatsiyasida bo'lishi kerak. Barcha toifadagi erkaklar musobaqalari uchun aylanasi 764(+/-15) mm (7-o'lcham) va to'pning og'irligi 608(+/-40) gr dan kam bo'lmasligi kerak. | Dona                      | 18 000 | byudjet                 | Iyul 2026-yil                           | 48 21 190          | new.cooperation.uz                           |
| 4  | <b>Voleybol to'pi</b>                       | To'pning rangi kombinatsiyalangan. Voleybol to'pidagi ichki bosim 40±5 kPa bo'lishi kerak. Aylanasi 66±1 sm, og'irligi 270±10 gr. Material turi: PU, ulanish turi: yopishtirilgan  | Dona                      | 18 000 | byudjet                 | Iyul 2026-yil                           | 48 21 190          | new.cooperation.uz                           |
| 5  | <b>Rukoyatka</b>                            | Zamonaviy yig'ma kamon dastalari yengil metall-magniy va boshqa qotishmalardan tayyorlanadi. Uning og'irligi 800-1100 gramm dan oshmaydi. Duralyumin qotishmalaridan yasalgan dastalar ancha og'irroq. Ularning og'irligi 1500 grammni tashkil etadi. Yengil qotishmalardan quyma yasash dasta uchlarini ishlab chiqishda o'ziga xoslikni kafolatlaydi. Bunday   | Dona                      |        | byudjet                 | Avgust 2026-yil                         | 48 21 190          | new.cooperation.uz , xarid.uzex.uz, XT xarid |

|   |  |  |      |  |         |                 |           |  |
|---|--|--|------|--|---------|-----------------|-----------|--|
|   |  | <p>dastalardagi ko'rish oynasi o'qdan taxminan 9-12 mm masofada bo'ylama joylashgan bo'lib, bu o'qni o'q o'qiga bo'ylama joylashtirish va uning chiqishini otish tezligiga qarab sozlash imkonini beradi. Tutqich quyidagi talablarga javob berishi kerak: yengil, iloji boricha yengil bo'lishi va ip tortilganda aylanishi kerak. Yelkalarni dastaga mahkamlash mahkamlash joyida halqalar bo'lmasligini ta'minlashi kerak. Yelkalarni dastaga mahkamlashning turli usullari mavjud bo'lib, har bir firmaning o'ziga xos xususiyatlari bor. Kamon dastalari kamoning uzunligi va tarangligiga qarab bir necha o'lchamda ishlab chiqariladi. Dasta quyidagilarga mahkamlanadi: ustunga, yon tomonga, plastinalarga (Porshenga), klikerga, qoplamaga, stabilizatorga va g'altakka. Ko'pchilik kamon ishlab chiqaruvchilar kamon o'lchamlarini, shu jumladan dasta va yelkalarining o'lchamlari va tortish kuchini barqarorlashtirish uchun konstruksiyaga qo'yadigan talablarini eksperimental ma'lumotlarga asoslashlari kerak. Eng keng tarqalgan o'lchamlar - 160 sm (63 dyuym), 167 sm (66 dyuym), 173 sm (68 dyuym), dasta o'lchamlari esa - 50,8 sm (55,8 sm), 55,8 sm (22 dyuym).</p> <p>Ko'pchilik dastaklar ikki xil o'lchamda ishlab chiqariladi: 23 dyuym (58,4 sm) va 25 dyuym (63,5 sm). Dastak World archery xalqaro standartlariga javob berishi va rasmiy hamkorlar orqali sotib olinishi kerak.</p> |      |  |         |                 |           |  |
| 6 | <b>Taglik-tayoqcha Fivics bowstand</b> | <p>Kamonlar uchun stoykalar (taglik) - bu o'q otishga tayyorgarlik ko'rish yoki tanaffus paytida qurolni xavfsiz saqlash imkonini beruvchi aksessuarlar. Kamonni maxsus stoykaga joylashtirish orqali siz uni nafaqat ko'z o'ngingizda ushlab turasiz, balki boshqa otishchilarning mexanik ta'siridan qurolning shikastlanish xavfini ham kamaytirasiz. Ular temir, alyuminiy yoki uglerod tolasidan tayyorlanadi, og'irligi 150-200 grammni tashkil etadi.</p>   | Dona |  | byudjet | Avgust 2026-yil | 48 21 190 | new.cooperation.uz , xarid.uzex.uz, XT xarid |
| 7 | <b>O'q uchlari</b>                     | <p>Uchlik qattiq po'lat konus va po'lat g'ilofga o'ralgan naychadan iborat. Konus uchlik o'qining old qismiga kiritiladi va eritilgan qotishma bilan mahkamlanadi, bu esa naychanning old qismini qizdirish orqali tezda almashtirish imkonini beradi. Uzun uchli boshcha uchlikni mustahkamlaydi.</p>   | Dona |  | byudjet | Avgust 2026-yil | 48 21 190 | new.cooperation.uz , xarid.uzex.uz, XT xarid |

|   |  |  |      |  |         |                 |           |   |
|---|--|--|------|--|---------|-----------------|-----------|---|
| 8 | <b>An'anaviy kamon<br/>Traditional bow</b> | Bu zamonaviy ko'rish moslamalari, stabilizatorlar va blok mexanizmlarisiz qo'llaniladigan, tarixiy analoglariga o'xshash tarzda yaratilgan klassik uloqtiruvchi qurol. | Dona |  | byudjet | Avgust 2026-yil | 48 21 190 | new.cooperation.uz , xarid.uzex .uz, XT xarid |
| 9 | <b>Nishon</b>                              | Nishonlar World Archery standartlariga mos bo'lishi kerak  | Dona |  | byudjet | Avgust 2026-yil | 48 21 190 | new.cooperation.uz , xarid.uzex .uz, XT xarid |
|   |  |  |      |  |         |                 |           |   |

Ishlar bo'limi



M.Odinayev