O‘ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

Kurka go‘shti, tana va uning bo‘laklari

(UNECE StandardTurkey meat Carcases and Parts:2012, IDT)

Rasmiy nashr

O‘zbekiston standartlar institute
Toshkent

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

So‘zboshi

1 O‘zbekiston standartlar instituti tomonidan ISHLAB CHIQILDI.

2 O‘zbekiston standartlar institutining 2026-yil 14-sentabrdagi 32/XSt-26-sonli buyrug‘i bilan TASDIQLANDI.

3 Ushbu standart UNECE StandardTurkey meat Carcases and Parts:2012 “Unece standarti kurka go‘shti tanalar va qismlari” xalqaro standartning matni bilan aynan o‘xshash.

4 DASTLABKI AMALGA KIRITILISHI

Ushbu milliy standartni va unga bo‘lgan o‘zgartishlarni O‘zbekiston hududida amalga kiritish, qayta ko‘rib chiqish yoki bekor qilish haqidagi axborot Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko‘rsatkichlarda chop etiladi.

Ushbu standartni O‘zbekiston Respublikasi hududida rasmiy tarqatish mutlaq huquqi O‘zbekiston standartlar institutiga tegishli

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

Minnatdorchiliklar

ЕИК ushbu nashrni ishlab chiqish jarayonida quyidagi delegatsiyalarning qo‘shgan hissasini e’tirof etadi: Avstraliya, Boliviya, Braziliya, Xitoy, Yevropa Ittifoqi, Finlyandiya, Fransiya, Germaniya, Gretsiya, Vengriya, Italiya, Litva, Niderlandiya, Yangi Zelandiya, Polsha, Rossiya Federatsiyasi, Slovakiya, Shveysariya, Buyuk Britaniya, Amerika Qo‘shma Shtatlari va Urugvay. GS1, Yevropa Ittifoqi mamlakatlaridagi Parranda go‘shtini qayta ishlovchilar va parranda savdosi assotsiatsiyasi (a.v.e.c.), shuningdek, Karib havzasi parranda assotsiatsiyasi vakillari ham ushbu nashrga hissa qo‘shgan. ЕИК, shuningdek, ushbu standartning loyiha versiyasi va fotosuratlarini tayyorlagan Avstraliya va Yangi Zelandiya delegatsiyalarining alohida hissasini ham e’tirof etadi.

Ushbu standartni talqin qilish yoki qo‘llashda tushunmovchiliklar yuzaga kelganda standartning asli yozilgan tillarining biridan foydalanish tavsiya etiladi.

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

Mundarija

1 Kirish 4
2. Minimal talablar 6
3. Xaridor tomonidan belgilanadigan talablar 7
4 Kurka go‘shti uchun xaridor talablariga oid ЕИК kodi 21
5. Kurka tanasi va qismlarining tavsifi 22
ILOVA I Qarang: www.unece.org/trade/agr/standard/meat/meat_e.html 50
ILOVA II 50
MANZILLAR Qarang: www.unece.org/trade/agr/standard/meat/meat_e.html

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

O‘ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

Kurka go‘shti, tana va uning bo‘laklari

Мясо индейки тушки и части

UNECE StandardTurkey meat Carcses and Parts

Amalga kiritish sanasi: 14.11.2026-yil

1 Kirish

1.1 Go‘sht mahsulotlari uchun ЕИК standartlari

Go‘sht mahsulotlari uchun ЕИК standartlarining maqsadi xaridor va sotuvchi o‘rtasida foydalanish uchun xalqaro terminologiyani tavsiya etish orqali savdoni yengillashtirishdan iborat. Ushbu terminologiya xalqaro savdoda keng qo‘llaniladigan go‘sht mahsulotlarini tavsiflaydi hamda axborot almashish va elektron savdo uchun kodlash tizimini belgilaydi.

Mazkur matn muntazam ravishda yangilanib borilishi sababli, go‘sht sanoati vakillari qo‘shimcha mahsulot turlarini kiritish zarur deb hisoblasalar yoki mavjud mahsulot turlari noto‘g‘ri tavsiflangan, endilikda amalda qo‘llanilmaydigan yoki xalqaro savdoda muomalada bo‘lmay qolgan deb hisoblasa, ЕИК Kotibiyatiga murojaat qilishlari tavsiya etiladi.

Ushbu nashr matni ЕИКning Go‘shtni standartlashtirish bo‘yicha ixtisoslashtirilgan seksiyasi rahbarligida ishlab chiqilgan. U ЕИК tomonidan ishlab chiqilgan yoki ishlab chiqilishi rejalashtirilgan standartlar turkumining bir qismini tashkil etadi.

Quyidagi jadvalda ЕИК standartlari mavjud bo‘lgan yoki ishlab chiqilayotganhayvon turlari hamda ularga ЕИК go‘sht kodida (4-bo‘limga qarang) foydalanish uchun berilgan kodlar keltirilgan.

Qo‘shimcha ma’lumot uchun ЕИКning quyidagi rasmiy veb-saytiga tashrif buyuring:
www.unece.org/trade/agr/standard/meat/meat_e.html

II-ilova (qarang: www.unece.org/trade/agr) kodlash tizimining tavsifini o‘z ichiga oladi. Ushbu tavsifda ЕИК kodini amaliyotga joriy etish uchun mo‘ljallangan maxsus qo‘llash identifikatori ham keltirilgan.

Rasmiy nashr

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

Go‘sht turi / hayvon turi	ЕИК hayvon turi kodi (1-ma’lumot maydoni)
Qoramol (mol go‘shti)	10
Qoramol (buzoq go‘shti)	11
Cho‘chqa (cho‘chqa go‘shti)	30
Qo‘y (qo‘y go‘shti)	40
Echki (echki go‘shti)	50
Lama	60
Alpaka	61
Tovuq	70
Kurka	71
O‘rdak	72
G‘oz	73
Quyon	74
Ot (ot go‘shti)	80
Kiyik	—
Iste’molga yaroqli go‘sht qo‘shimcha mahsulotlari	90
Chakana savdo uchun go‘sht bo‘laklari	91

1.2 Qo‘llanish doirasi

Ushbu standart inson iste’moli uchun yaroqli deb sotiladigan xom (ishlov berilmagan) (Meleagris gallopavo) kurka go‘shti va bo‘laklari (yoki qisimlari) uchun xalqaro atamani tavsiya etadi. Tarkibiga qo‘shimcha ingredientlar qo‘shilgan mahsulotlar yoki “kurka go‘shtidan tayyorlangan yarim tayyor mahsulotlar” ushbu standart doirasiga kiritilmaydi.

Standart xaridorlarga xalqaro savdoda sotish uchun mo‘ljallangan go‘sht va go‘sht mahsulotlari bo‘yicha ilg‘or tijorat amaliyotiga muvofiq keladigan go‘sht bilan muomala qilish, qadoqlash va muvofiqlikni baholash bo‘yicha turli variantlarni taqdim etadi.

Kurka tanasi va bo‘laklarini xalqaro chegaralar orqali sotish uchun oziq-ovqat mahsulotlarini standartlashtirish hamda veterinariya nazoratining tegishli qonunchilik talablariga rioya qilinishi shart. Ushbu standart boshqa hujjatlarda tartibga solinadigan mazkur jihatlarni belgilashni maqsad qilmaydi. Standart davomida bunday qoidalar milliy yoki xalqaro qonunchilik yoxud import qiluvchi mamlakat talablariga havola qilingan.

Standartda jo‘natilgandan keyin mahsulot sifatini saqlash, shuningdek, oziq-ovqat gigiyenasi, markalash va ushbu standart doirasiga kirmaydigan boshqa masalalar bo‘yicha hukumatlarga yo‘l-yo‘riq berishga qaratilgan boshqa xalqaro kelishuvlar, standartlar va amaliyot kodekslariga havolalar keltirilgan.

Sog‘liqni saqlash va sanitariya talablariga oid xalqaro ma’lumotnoma sifatida Kodeks Alimentarius komissiyasining standartlari, qo‘llanmalari va amaliyot kodekslariga <www.codexalimentarius.net> murojaat qilish lozim.

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

1.3 Qo‘llanilishi

Pudratchilar shartnoma hamda texnik spetsifikatsiyalarda belgilangan barcha talablarga muvofiq mahsulotlarni yetkazib berish uchun mas’uldirlar va ushbu talablarga muvofiqlikni ta’minlashga qaratilgan sifat nazorati tizimini joriy etish tavsiya etiladi.

Mahsulotlarning ushbu batafsil talablarga muvofiqligini tasdiqlash maqsadida xaridorlar, mahsulotning xaridor tomonidan belgilangan talab va variantlarga muvofiqligini tekshirish uchun mustaqil va xolis uchinchi tomon xizmatlaridan foydalanishni tanlashlari mumkin.

Standart qoidalarni tushunishni osonlashtirish uchun tanlangan tijorat bo‘laklari/kesmalarining illyustrativ fotosuratlarini o‘z ichiga oladi.

1.4 Qabul qilinishi va nashr etilishi tarixi

Ixtisoslashtirilgan seksiyaning tavsiyasiga binoan, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari sifat standartlari bo‘yicha ishchi guruh mazkur matnni o‘zining 62-sessiyasida qabul qilgan (ma’lumotnoma: ECE/TRADE/C/WP.7/2007/26).

ЕИКning go‘sht mahsulotlari bo‘yicha standartlari nashr etilganidan so‘ng har uch yilda to‘liq qayta ko‘rib chiqiladi. Qayta ko‘rib chiqish natijalariga ko‘ra, zarur hollarda standartning yangi tahrirlari nashr etiladi.

Zudlik bilan e’tibor qaratishni talab qiladigan o‘zgartirishlar ЕИКning quyidagi rasmiy veb-saytida e’lon qilinadi:

www.unece.org/trade/agr/standards.html

2. Minimal talablar

Barcha go‘sht mahsulotlari oziq-ovqat xavfsizligi va inspeksiya (nazorat) bo‘yicha amaldagi talablarga muvofiq muntazam faoliyat yurituvchi so‘yish korxonalarida so‘yilgan hayvonlardan olinishi lozim.

Tana va uning bo‘laklari quyidagi talablarga muvofiq bo‘lishi kerak:

tashqi ko‘rinishini hisobga olgan holda, tana;

begona jismlardan (masalan, shisha, rezina, plastmassa, metall zarrachalari[1]) xoli bo‘lishi;

begona hidlardan xoli bo‘lishi;

najas bilan ifloslanmagan bo‘lishi;

ko‘zga ko‘rinadigan qon quyqalari bo‘lmagan;

ichki a’zolar, traxeya, qizilo‘ngach, voyaga yetgan reproduktiv a’zolar hamda o‘pkadan xoli bo‘lishi[2];

patlar va qon quyilishlaridan deyarli xoli bo‘lishi[3];

deyarli patlarsiz va qon oqish izlarisiz[4];

● o‘t (safro) sachragan dog‘lar yo‘q.[3].

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

3. Xaridor tomonidan belgilanadigan talablar

Quyidagi kichik bo‘limlarda xaridor tomonidan belgilanishi mumkin bo‘lgan talablar hamda ЕИКning kurka go‘shti kodida (4-bo‘limga qarang) qo‘llaniladigan tegishli kodlar bayon etilgan. Kurka go‘shtini qadoqlash uchun ЕИК kodi 3.9-bo‘limda keltirilgan.

3.1 Qo‘shimcha talablar

Kodda nazarda tutilmagan (masalan, 9 — “boshqa” kodi qo‘llanilganda) yoki mahsulot yoxud qadoqlash tavsifiga qo‘shimcha aniqlik kiritadigan xaridor tomonidan belgilangan talablar xaridor va sotuvchi o‘rtasida o‘zaro kelishilishi hamda tegishli tarzda hujjatlashtirilishi lozim.

3.2 Hayvon turi

1.1-bo‘limda belgilanganidek, kurka uchun 1-ma’lumot maydonidagi hayvon turi kodi 71 hisoblanadi.

[1] Xaridor tomonidan belgilangan hollarda go‘sht mahsulotlari metall zarrachalarini aniqlash nazoratidan o‘tkaziladi.

[2] Agar mazkur a’zolar belgilangan mahsulotning ajralmas qismi bo‘lmasa.

[3] Bunga faqat sotuvchi tomonidan oldindan ma’lum qilingan, milliy qonunchilikda ruxsat etilgan hamda tanlangan sifat yoki nav talablariga muvofiq bo‘lgan hollarda yo‘l qo‘yiladi.

[4] Muzlatish natijasida yuzaga keladigan sirt qurishi (freezer-burn) — mahsulot yuzasining qaytarib bo‘lmaydigan mahalliy yoki keng ko‘lamli suvsizlanishi bo‘lib, u mahsulotning asl rangining (odatda oqarishi) qisman yoki to‘liq o‘zgarishi va (yoki) taktil xususiyatlarining (quruq, g‘ovaksimon) o‘zgarishi bilan tavsiflanadi.

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

3.3 Mahsulot/ bo‘laklar

Ushbu hujjatda keltirilgan kurka go‘shti bo‘laklari faqat tavsiya sifatida taqdim etilgan. Go‘shtning turli bo‘laklari ushbu hujjat yangilanishi bilan zaruratga qarab qo‘shiladi yoki olib tashlanadi. Ushbu bo‘laklarning aksariyati bir nechta savdo nomlari ostida xalqaro miqyosda sotiladi. Muvofiqlashtirilgan kodifikasiya tizimidan foydalanish maqsadi (I ilovaga qarang) ushbu hujjatdan foydalanishni osonlashtiradi.

3.3.1 Mahsulot/ bo‘lak kodi

2-ma’lumot maydonidagi to‘rt xonali mahsulot kodi 5-bo‘limda belgilangan.

3.3.2 Suyak


Kurka tanalari va bo‘laklari suyak bo‘yicha quyidagicha farqlanadi:

Suyak kodi (3a-ma’lumot maydoni)	**Toifa**	**Tavsifi**
0	Belgilanmagan	Ko‘rsatilmagan.
1	Suyakli	Mahsulotdan hech qanday suyak olib tashlanmagan.
2	Qisman suyaksiz	Mahsulotdan suyaklarning bir qismi olib tashlangan, biroq barcha suyaklar emas.
3	Suyaksiz	Mahsulotdan barcha suyaklar olib tashlangan.
4–9	Kodlardan foydalanilmaydi	Ushbu kodlar qo‘llanilmaydi.

3.3.3 Teri

Kurka tanalari va bo‘laklari terining ko‘rinishi bo‘yicha quyidagicha farqlanadi:

Teri kodi (3b-ma’lumot maydoni)	**Toifa**	**Tavsifi**
0	Belgilanmagan	Ko‘rsatilmagan.
1	Terili	Mahsulot terisi bilan taqdim etiladi (1-rasm).
2	Terisiz	Mahsulotning barcha terisi olib tashlangan (2-rasm).
3–9	Kodlardan foydalanilmaydi	Ushbu kodlar qo‘llanilmaydi.



1-Rasm — Qovurg‘alari va qanotlari bilan suyakli butun ko‘krak qismi



2-Rasm — Suyaksiz, terisiz ko‘krak go‘shti

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

3.4 Sovitish

Mazkur standartda sovitish deganda oziq-ovqat mahsulotining ichki haroratini saqlash va mikrobiologik nazoratni ta’minlash maqsadida pasaytirish uchun qo‘llaniladigan usullar tushuniladi.

Kurka tana va bo‘laklari sovutilgan, konteynerga qadoqlangan muz bilan sovutilgan, konteynerga qadoqlangan quruq muz bilan sovutilgan, engil muzlatilgan, muzlatilgan, chuqur muzlatilgan, muz bilan sirlanmagan holda yakka (tez) chuqur muzlatilgan yoki muz bilan sirlangan holda yakka (tez) chuqur muzlatilgan holda taqdim etiladi.

Qo‘llanilgan sovitish usuliga qarab mahsulot massasining ruxsat etilgan chetlanishlari xaridor va sotuvchi o‘rtasida o‘zaro kelishilishi lozim.

Mahsulotning barcha qismlarida quyida belgilangan bir xil ichki harorat ta’minlanishi uchun ta’minot zanjirining barcha bosqichlarida atrof-muhit haroratining tegishli darajada saqlanishini ta’minlash operatorning mas’uliyati hisoblanadi.

Sovitish kodi (4-ma’lumot maydoni)	**Toifa**	**Tavsifi**
0	Belgilanmagan	Toifa belgilanmagan.
1	Sovitilgan	So‘yilgandan keyingi sovitish jarayonidan so‘ng mahsulotning ichki harorati doimo **–2,0 °C dan past bo‘lmagan** va **+4,0 °C dan yuqori bo‘lmagan** darajada saqlanadi.
2	Muz qo‘shilgan holda sovitilgan	So‘yilgandan keyingi sovitish jarayonidan so‘ng mahsulotning ichki harorati doimo **–2,0 °C dan past bo‘lmagan** va **+4,0 °C dan yuqori bo‘lmagan** darajada saqlanadi hamda mahsulot **muz (muzlatilgan suv, quruq muz emas)** solingan idishga (qadoqqa) joylanadi.
3	Quruq muz (CO_2) qo‘shilgan holda sovitilgan[5]	So‘yilgandan keyingi sovitish jarayonidan so‘ng mahsulotning ichki harorati doimo **–2,0 °C dan past bo‘lmagan** va **+4,0 °C dan yuqori bo‘lmagan** darajada saqlanadi hamda mahsulot **quruq muz (CO_2)** solingan idishga (qadoqqa) joylanadi.
4	Yengil muzlatilgan[6]	Muzlatilgandan keyin mahsulotning ichki harorati doimo **–12,0 °C dan past bo‘lmagan** va **–2,0 °C dan yuqori bo‘lmagan** darajada saqlanadi.
5	Muzlatilgan	Muzlatilgandan keyin mahsulotning ichki harorati doimo **–12 °C yoki undan past** darajada saqlanadi.
6	Chuqur muzlatilgan	Muzlatilgandan keyin mahsulotning ichki harorati doimo **–18 °C yoki undan past** darajada saqlanadi.
7	Muz sirlamasisiz alohida (tezkor) chuqur muzlatilgan	Mahsulot qadoqlashdan oldin alohida holda muzlatiladi va muzlatilgandan keyin uning ichki harorati doimo **–18 °C yoki undan past** darajada saqlanadi.
8	Muz sirlamasi bilan alohida (tezkor) chuqur muzlatilgan	Mahsulot qadoqlashdan oldin alohida holda muzlatiladi va muzlatilgandan keyin uning ichki harorati doimo **–18 °C yoki undan past** darajada saqlanadi. Muz sirlamasini hosil qilish usuli va markalashda qo‘llaniladigan atamalar xaridor hamda sotuvchi o‘rtasida kelishilishi lozim. Qo‘llanilgan usul va muz sirlamasi hisobiga mahsulot massasining ortishi mahsulot tavsifi yoki yorlig‘ida ko‘rsatilishi shart.
9	Boshqa	Xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilgan boshqa sovitish usullarini tavsiflash uchun qo‘llanilishi mumkin.

Yuqorida keltirilgan atamalarning ta’riflari import qiluvchi mamlakatning amaldagi qonunchiligiga muvofiq bo‘lishi lozim.

[6] Quruq muz mahsulot bilan bevosita kontaktda bo‘lmasligi kerak.

[7] Mazkur sovitish usuli faqat chakana savdo uchun mo‘ljallangan qisqa muddatli saqlashda qo‘llanilishi lozim.

STANDARTLAR INSTITUTI #AE1ME10501 * 25.09.2026 O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO‘JALIGI VAZIRLIGI

3.5 Ishlab chiqarish tarixi

3.5.1 Kuzatuvchanlik

Xaridor tomonidan belgilanishi mumkin bo‘lgan ishlab chiqarish tarixiga oid talablar kuzatuvchanlik tizimlarining joriy etilishini talab qilishi mumkin.

Kuzatuvchanlik ishlab chiqarishning barcha tegishli bosqichlarida mahsulot yoki mahsulot to‘plarini tekshirish mumkin bo‘lgan usulda identifikatsiya qilishni ta’minlaydigan tizimni nazarda tutadi.

Kuzatuvchanlikka oid qaydlar bildirilayotgan da’volarni tasdiqlash imkonini berishi, shuningdek, qo‘llanilayotgan tartib-taomillarning muvofiqligi 3.8-bo‘limda keltirilgan muvofiqlikni baholash talablariga muvofiq sertifikatlangan bo‘lishi lozim.

3.5.2 Kurka toifasi

Xaridor kurkaning jinsi, vazn diapazoni yoki yoshini ifodalovchi toifani belgilashi mumkin.

Kurka toifasi kodi (5-ma’lumot maydoni)	Toifa	Tavsifi
0	Belgilanmagan	Toifa belgilanmagan.
1	Juda yosh kurkalar (jinsi ajratilmagan)	Yoshi 4 oydan kichik bo‘lgan kurkalar.
2	Yosh kurkalar (jinsi ajratilmagan)	Yoshi 8 oydan kichik bo‘lgan kurkalar. To‘sh suyagining uchi egiluvchan bo‘ladi.
3	Yosh urg‘ochi kurkalar	Yoshi 8 oydan kichik bo‘lgan urg‘ochi kurkalar. To‘sh suyagining uchi egiluvchan bo‘ladi.
4	Yosh erkak kurkalar	Yoshi 8 oydan kichik bo‘lgan erkak kurkalar. To‘sh suyagining uchi egiluvchan bo‘ladi.
5	Voyaga yetgan kurkalar	To‘liq voyaga yetgan urg‘ochi va erkak kurkalar bo‘lib, odatda 8–15 oylik bo‘ladi.
6	Yetuk (nasldor) kurkalar	Yetuk urg‘ochi va erkak kurkalar bo‘lib, odatda 15 oydan katta bo‘ladi.
7	Yetuk (nasldor) urg‘ochi kurkalar	Yetuk urg‘ochi kurkalar bo‘lib, odatda 15 oydan katta bo‘ladi.
8	Yetuk (nasldor) erkak kurkalar	Yetuk erkak kurkalar bo‘lib, odatda 15 oydan katta bo‘ladi.
9	Boshqa	Xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilgan kurkaning boshqa toifalarini tavsiflash uchun qo‘llaniladi.

Yuqorida keltirilgan atamalarning ta’riflari import qiluvchi mamlakatning amaldagi qonunchiligi talablariga muvofiq bo‘lishi lozim.

3.5.3 Ishlab chiqarish tizimi

Xaridor ishlab chiqarish tizimini belgilashi mumkin. Har qanday holatda ham ishlab chiqarish import qiluvchi mamlakatda amalda bo‘lgan qonunchilik talablariga muvofiq amalga oshirilishi lozim. Agar import qiluvchi mamlakatda bunday talablar mavjud bo‘lmasa, eksport qiluvchi mamlakatning amaldagi qonunchiligi qo‘llaniladi.

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

Ishlab chiqarish tizimi kodi (6-ma’lumot maydoni)	Toifa	Tavsifi
0	Belgilanmagan	Ishlab chiqarish tizimi belgilanmagan.
1	An’anaviy	Kurkalar isitiladigan va havo almashtiriladigan yoki yon tomonlari ochiq bo‘lgan bionalarda parvarish qilinadi.
2	Erkin oraliq 1	Kurkalar isitiladigan va havo almashtiriladigan yoki yon tomonlari ochiq bo‘lgan bionalarda hamda tashqariga chiqish imkoniyati mavjud bo‘lgan sharoitda parvarish qilinadi. Ozuqa tarkibida kamida 70% don bo‘lishi va kurkalar so‘yishdan oldin kamida 140 kunlik bo‘lishi kerak.
3	Erkin oraliq 2	Kurkalar isitiladigan va havo almashtiriladigan yoki yon tomonlari ochiq bo‘lgan bionalarda hamda tashqariga chiqish imkoniyati mavjud bo‘lgan sharoitda parvarish qilinadi.
4	Yaylovda/o‘tloqda boqilgan/	Kurkalar ochiq havoda, o‘t ustida joylashgan harakatlanuvchi panjaralar yordamida parvarish qilinadi.
5	Organik[7]	Import qiluvchi mamlakatning organik ishlab chiqarishga oid qonunchiligi talablariga muvofiq amalga oshiriladigan ishlab chiqarish usullari.
6–8	Kodlardan foydalanilmaydi	Ushbu kodlar qo‘llanilmaydi.
9	Boshqa	Xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilgan boshqa ishlab chiqarish tizimlarini tavsiflash uchun qo‘llaniladi.

[7] Organik ishlab chiqarish tizimlari o‘ziga xos oziqlantirish tizimlarini ham o‘z ichiga oladi. Shu sababli “organic” varianti oziqlantirish tizimi bo‘limida takroran keltirilmaydi.

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

Yuqorida keltirilgan atamalarning ta’riflari import qiluvchi mamlakatning amaldagi qonunchiligiga muvofiq bo‘lishi lozim.

3.5.4 Oziqlantirish tizimi

Xaridor oziqlantirish tizimini belgilashi mumkin.

Har qanday holatda ham oziqlantirish import qiluvchi mamlakatda amalda bo‘lgan qonunchilik talablariga muvofiq bo‘lishi lozim. Agar import qiluvchi mamlakatda bunday qonunchilik mavjud bo‘lmasa, oziqlantirish tizimi xaridor va sotuvchi o‘rtasida o‘zaro kelishiladi.

Oziqlantirish tizimi kodi (7-ma’lumot maydoni)	Tavsifi
00	Belgilanmagan
01	An’anaviy
02–09	Kodlardan foydalanilmaydi
10	FM qo‘llanilmagan
11	FM va IAO qo‘llanilmagan
12	FM, IAO va GP qo‘llanilmagan
13	FM, IAO, GP va GMO qo‘llanilmagan
14	FM va GP qo‘llanilmagan
15	FM, GP va GMO qo‘llanilmagan
16	FM va GMO qo‘llanilmagan
17–29	Kodlardan foydalanilmaydi
30	IAO qo‘llanilmagan
31	IAO va GP qo‘llanilmagan
32	IAO va GMO qo‘llanilmagan
33	IAO, GP va GMO qo‘llanilmagan
34–49	Kodlardan foydalanilmaydi
50	GP qo‘llanilmagan
51	GP va GMO qo‘llanilmagan
52–59	Kodlardan foydalanilmaydi
60	GMO qo‘llanilmagan
61–98	Kodlardan foydalanilmaydi
99	Xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilgan boshqa oziqlantirish tizimini tavsiflash uchun qo‘llaniladi.

FM free — Baliq unidan xoli.

IAO free — kelib chiqishi hayvonotga mansub ingredientlardan xoli.

GP free — O‘sishni rag‘batlantiruvchi moddalardan xoli.*

GMO free — Genetik modifikatsiya qilingan organizmlardan (GMO) olingan mahsulotlardan xoli.

* O‘sishni rag‘batlantiruvchi moddalar tarkibiga gormonlar yoki veterinariya shifokori tomonidan tavsiya etilgan me’yorlardan ortiq miqdorda qo‘llanilgan antibiotiklar kiradi.

STANDARTLAR INSTITUTI#FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

Yuqorida keltirilgan atamalarning ta’riflari import qiluvchi mamlakatning amaldagi qonunchiligi talablariga muvofiq bo‘lishi lozim.

3.5.5 So‘yish tizimi

Xaridor so‘yish tizimini belgilashi mumkin.

Har qanday holatda ham so‘yish import qiluvchi mamlakatda amalda bo‘lgan qonunchilik talablariga muvofiq amalga oshirilishi lozim. Agar import qiluvchi mamlakatda bunday qonunchilik mavjud bo‘lmasa, so‘yish tizimi xaridor va sotuvchi o‘rtasida o‘zaro kelishiladi.

So‘yish tizimi kodi (8-ma’lumot maydoni)	Toifa	Tavsifi
0	Belgilanmagan	So‘yish tizimi belgilanmagan.
1	An’anaviy	Qon chiqarishdan oldin hushsizlantirish (karaxt holatga keltirish) amalga oshiriladi.
2	Kosher	Tegishli diniy marosim (kosher) talablariga muvofiq so‘yish tartib-taomillari qo‘llaniladi.
3	Halol	Tegishli diniy marosim (halol) talablariga muvofiq so‘yish tartib-taomillari qo‘llaniladi.
4–8	Kodlardan foydalanilmaydi	Ushbu kodlar qo‘llanilmaydi.
9	Boshqa	Qonun hujjatlarida ruxsat etilgan boshqa har qanday so‘yish usuli xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilishi lozim.

3.5.6 Sovitish tizimi

Xaridor quyidagi jadvalda ko‘rsatilgan sovitish tizimlarini belgilashi mumkin.

Quyida keltirilgan sovitish tizimlari texnologik jihatdan oldini olib bo‘lmaydigan suvning ushlanib qolishi natijasida mahsulot massasining ortishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Agar mahsulot tarkibidagi suv miqdori import qiluvchi mamlakat qonunchiligida belgilangan texnologik me’yorlardan oshsa, mahsulot tavsifi yoki yorlig‘ida mahsulot tarkibidagi suvning foiz miqdori ko‘rsatilishi shart.

Agar import qiluvchi mamlakatda bunday qonunchilik mavjud bo‘lmasa, ushbu me’yorlar xaridor va sotuvchi o‘rtasida o‘zaro kelishilishi lozim.

Mahsulot tarkibidagi suv miqdorini aniqlashda qo‘llaniladigan usullar ham xaridor va sotuvchi o‘rtasida o‘zaro kelishilishi lozim.

Sovitish tizimi kodi (9-ma’lumot maydoni)	Toifa	Tavsifi
0	Belgilanmagan	Sovitish tizimi belgilanmagan.
1	Suvga botirib sovitish (qo‘shimchalarsiz)	Mahsulot qarama-qarshi yo‘nalishda oqayotgan sovuq suv oqimi orqali sovitiladi.
2	Suvga botirib sovitish (qo‘shimchalar bilan)	Mahsulot mikroblarga qarshi vositalar qo‘shilgan qarama-qarshi yo‘nalishda oqayotgan sovuq suv oqimi orqali sovitiladi.

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

Sovitish tizimi kodi (9-ma’lumot maydoni)	Toifa	Tavsifi
3	Havo bilan sovitish (qo‘shimchalarsiz)	Mahsulot sovuq havo yordamida sovitiladi.
4	Havo bilan sovitish (qo‘shimchalar bilan)	Mahsulot mikroblarga qarshi vositalar qo‘shilgan sovuq havo yordamida sovitiladi.
5	Havo-suv purkash orqali sovitish (qo‘shimchalar-siz)	Mahsulot mayda suv tomchilari purkalib turiladigan sovuq havo yordamida sovitiladi.
6	Havo-suv purkash orqali sovitish (qo‘shimchalar bilan)	Mahsulot mikroblarga qarshi vositalar qo‘shilgan mayda suv tomchilari purkalib turiladigan sovuq havo yordamida sovitiladi.
7–8	Kodlardan foydalanilmaydi	Ushbu kodlar qo‘llanilmaydi.
9	Boshqa	Xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilgan boshqa sovitish tizimini tavsiflash uchun qo‘llanilishi mumkin.

3.6 Sifat darajasi

3.6.1 Kodlarning ta’rifi

Tana go‘shti yoki uning bo‘laklarining sifat darajasi quyidagicha belgilanishi mumkin:

Sifat darajasi kodi (11-ma’lumot maydoni)	Toifa	Tavsifi
0	Belgilanmagan	**2-bo‘limda** belgilangan minimal talablar bajarilishi lozim.
1	1-sifat darajasi	Mahsulot eng yuqori sifat darajasi talablariga javob beradi.[8]
2	2-sifat darajasi	Mahsulot ikkinchi sifat darajasi talablariga javob beradi.[8]
3–8	Kodlardan foydalanilmaydi	Ushbu kodlar qo‘llanilmaydi.
9	Boshqa	Xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilgan boshqa sifat darajasi yoki sifat tizimi.

[8] Agar sifat darajasi qo‘llanilsa, u import qiluvchi mamlakatning tegishli qonunchiligi talablariga muvofiq bo‘lishi lozim. Agar bunday qonunchilik mavjud bo‘lmasa, sifat darajasining ta’rifi xaridor va sotuvchi o‘rtasida o‘zaro kelishilishi lozim.

STANDARTLAR INSTITUTI#FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

3.7 Kurka go‘shti tana va bo‘laklarining sotuv birliklarida ko‘rsatilishi yoki biriktirilish kerak bo‘lgan tamg‘alash ma’lumotlari

Barcha tamg‘alash ma’lumotlari tekshiriluvchan bo‘lishi shart (shuningdek, 3.5.1-bandga qarang).

3.7.1 Majburiy ma’lumotlar

Import qiluvchi mamlakatlarning milliy talablariga zarar etkazmagan holda quyidagi ro‘yxatda qadoqlangan kurka go‘shti tana va bo‘laklaridagi mahsulot tamg‘alarida ko‘rsatilishi shart bo‘lgan ma’lumotlar keltirilgan:

Mahsulot nomi;

Sog‘liqni saqlash tamg‘asi (veterinariya nazorati tamg‘asi) yoki inspeksiya tamg‘asi;

Har bir mamlakat talablariga muvofiq sotish muddati yoki iste’mol qilishning oxirgi sanasi;

Saqlash sharoitlari, masalan: “XX °C da yoki undan past haroratda saqlansin”;

Qadoqlovchi, distribyutor yoki jo‘natuvchini aniqlash imkonini beruvchi tegishli ma’lumotlar;

Sof massa kilogrammlarda (kg) va zaruratga ko‘ra funtlarda (lb);

3.5.6-band talablariga muvofiq qo‘shimcha suvning foiz miqdori.

3.7.2 Mahsulotga oid boshqa ma’lumotlar

Import qiluvchi mamlakat qonunchiligi talablariga muvofiq, xaridorning talabi asosida yoki qayta ishlovchi korxona tanloviga ko‘ra mahsulot yorlig‘ida boshqa ma’lumotlar ham ko‘rsatilishi mumkin.

Bunday ma’lumotlar ko‘rsatilgan taqdirda, ular tekshirilishi mumkin bo‘lgan (verifikatsiya qilinadigan) bo‘lishi lozim (shuningdek, 3.5.1-bandga qarang).

Bunday ma’lumotlarga quyidagilar misol bo‘la oladi:

Tug‘ilgan mamlakati;

Parvarish qilingan (lar);

So‘yilgan mamlakati;

Qayta ishlangan/kesilgan mamlakat(lar);

Qadoqlangan mamlakat(lar);

Kelib chiqish mamlakati — ushbu standartda “kelib chiqish mamlakati” atamasi hayvonning tug‘ilishi, boqilishi, so‘yilishi, qayta ishlanishi hamda qadoqlanishi bir mamlakat hududida amalga oshirilgan holatni anglatish uchun qo‘llaniladi;

Ishlab chiqarish va oziqlantirish tizimlari;

Qayta ishlash yoki qadoqlash sanasi;

Sifat nav, tasnifi;

So‘yish tartib-taomillari;

Sovitish tizimi.

3.8 Muvofiqlikni baholash talablariga oid qoidalar

Xaridor mahsulotning sifati/navi/tasnifi, savdo standartida xaridor tomonidan belgilangan talablarga muvofiqligi va hayvonni identifikatsiya qilish bo‘yicha uchinchi tomon tomonidan muvofiqlikni baholashni talab qilishi mumkin.

Muvofiqlikni baholash quyidagi alohida yo‘nalishlar bo‘yicha yoki ularning kombinatsiyasi ko‘rinishida amalga oshirilishi mumkin.

Sifat/tur/tasnif bo‘yicha muvofiqlikni baholash (sifat): uchinchi tomon mahsulotni tekshiradi va uning xaridor talab qilgan sifat darajasiga muvofiqligini tasdiqlaydi. Qo‘llaniladigan uchinchi tomon sertifikatlashtirish organining nomi hamda sifat darajasi standarti 3.1-bandda ko‘rsatilgan tartibda belgilanishi lozim.

STANDARTLAR INSTITUTI #EETMS103TF - 25.11.2025 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

Savdo standarti bo‘yicha muvofiqlikni baholash (savdo standarti): uchinchi tomon mahsulotni tekshiradi va uning ushbu savdo standartida belgilangan, xaridor tomonidan ko‘rsatilgan talablarga (sifat darajasidan tashqari) muvofiqligini tasdiqlaydi. Uchinchi tomon sertifikatlashtirish organining nomi 3.1-bandda ko‘rsatilgan tartibda belgilanishi lozim. Zaruratga ko‘ra, xaridor sertifikatlashtirish organining nomidan keyin sertifikatlanishi lozim bo‘lgan aniq talablarni ham ko‘rsatishi mumkin.

Kurka yoki to‘p identifikatsiya qilish bo‘yicha muvofiqlikni baholash (kurka/to‘p identifikatsiyasi): uchinchi tomon mahsulotning belgilangan talablarga muvofiqligini tasdiqlaydi. Uchinchi tomon sertifikatlashtirish organining nomi hamda qo‘llaniladigan talablar 3.1-bandda ko‘rsatilgan tartibda belgilanishi lozim.

Muvofiqlikni baholash kodi (14-ma’lumot maydoni)	**Tavsifi**
0	Belgilanmagan
1	Sifat/nav/tasnif bo‘yicha muvofiqlikni baholash
2	Savdo standarti bo‘yicha muvofiqlikni baholash
3	Kurka/to‘p identifikatsiyasi bo‘yicha muvofiqlikni baholash
4	Sifat va savdo standarti bo‘yicha muvofiqlikni baholash
5	Sifat va kurka/to‘p identifikatsiyasi bo‘yicha muvofiqlikni baholash
6	Savdo standarti va kurka/to‘p identifikatsiyasi bo‘yicha muvofiqlikni baholash
7	Sifat, savdo standarti va kurka/to‘p identifikatsiyasi bo‘yicha muvofiqlikni baholash
8	Koddan foydalanilmaydi
9	Boshqa

3.9 Qadoqlash, saqlash va tashishga oid qoidalar

Jo‘natishdan oldingi saqlash sharoitlari hamda tashishda foydalaniladigan transport vositalari kurka tana va bo‘laklarining fizik holati, ayniqsa ularning harorat holati (sovitilgan yoki muzlatilgan) uchun mos bo‘lishi hamda import qiluvchi mamlakatning amaldagi talablariga muvofiq bo‘lishi lozim.

Shuningdek, Tez buziladigan oziq-ovqat mahsulotlarini xalqaro tashish va bunday tashishlarda foydalaniladigan maxsus transport vositalari to‘g‘risidagi ЕИК Bitimi(ATP) (ECE/TRANS/165) qoidalariga rioya etish zarurligiga e’tibor qaratiladi.

Bo‘lak og‘irligi

Bo‘lak — mahsulot tavsifiga muvofiq butun kurka, bo‘laklarga ajratilgan kurka yoki kurkaning alohida qismi hisoblanadi. Bo‘lakni qadoqlash materiallarining og‘irligini o‘z ichiga olmasligi lozim.

Og‘irlik diapazoni ko‘rinishida ham ko‘rsatilishi mumkin. Bunday holda og‘irlik diapazonlarining ta’rifi, ularni qo‘llash tartibi hamda tekshirish usullari xaridor va sotuvchi o‘rtasida o‘zaro kelishilishi lozim.

Xaridor va sotuvchi mahsulotning har bir bo‘lak og‘irligini quyidagicha kelishib olishlari mumkin:

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

Dona massasi kodi (P1-ma’lumot maydoni)	Toifa
0	Belgilanmagan
1	Massa diapazoni belgilangan
2	Aniq massa belgilangan
3–8	Kodlardan foydalanilmaydi
9	Boshqa

3.9.2 Birlamchi qadoqlash

Birlamchi qadoqlash mahsulot bilan bevosita aloqada bo‘ladigan qadoqlash bo‘lib, mahsulotni iste’molchi yoki institutsional foydalanuvchilar uchun mo‘ljallangan o‘lchamdagi birliklarga ajratish maqsadida qo‘llaniladi hamda tashish vaqtida transport qadog‘i ichiga joylashtiriladi.

Birlamchi qadoqlash ichiga bir yoki bir nechta dona mahsulot joylashtirilishi mumkin.

Birlamchi qadoqlash quyidagicha belgilanishi mumkin:

Birlamchi qadoqlash kodi (P2-ma’lumot maydoni)	Toifa	Tavsifi
00	Belgilanmagan	Birlamchi qadoqlash turi belgilanmagan.
01	Plastmassa qop	Mahsulotni o‘rash uchun mo‘ljallangan, egiluvchan plastmassa plyonkadan tayyorlangan va sanoatda qo‘llaniladigan usullar bilan yopiladigan qadoqlash. Qutining ichiga joylashtirilgan plastmassa qoplama (liner) birlamchi qadoqlash emas, balki transport (yuk) qadoqlashining bir qismi hisoblanadi.
02	Vakuumli plastmassa qop	Havosi vakuum yordamida chiqarib tashlangan va issiqlik yordamida germetik yopilgan, mahsulotga zich yopishadigan plastmassa qop yoki shunga o‘xshash materialdan tayyorlangan qadoqlash.
03	Qayta yopiladigan plastmassa qop	Bir necha bor ochish va qayta yopish imkonini beradigan qulflovchi (yopishtiruvchi) tizimga ega plastmassa qop yoki shunga o‘xshash materialdan tayyorlangan qadoqlash.
04	Modifikatsiyalangan gaz muhiti bilan plastmassa qop	Mahsulot sifatini saqlashga yordam berish maqsadida gaz bilan to‘ldirilgan va germetik yopilgan plastmassa qop yoki shunga o‘xshash materialdan tayyorlangan qadoqlash.
05	Porsiyalangan blister qadoq	Mahsulotning alohida katakchalarga bo‘lingan egiluvchan plastik yoki polietilen qadoq.

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

Birlamchi qadoqlash kodi (P2-ma’lumot maydoni)	Toifa	Tavsifi
06	Taglikli qadoq (Tray pack)	Polistirol yoki shunga o‘xshash plastmassa materialdan tayyorlangan tekis tubli, taglik shaklidagi idish. Mahsulot taglikka joylashtiriladi va uni to‘liq o‘rab turadigan plastmassa plyonka bilan qoplanadi. Ortiqcha namlikni shimib olish uchun mahsulot ostiga namlikni yutuvchi taglik qo‘yilishi mumkin.
07	Modifikatsiyalangan gaz muhiti bilan taglikli qadoq	Polistirol yoki shunga o‘xshash plastmassa materialdan tayyorlangan sayoz, tekis tubli taglik. Mahsulot namlikni yutuvchi taglik ustiga joylashtiriladi, so‘ng taglik va mahsulot plastmassa plyonka bilan o‘raladi, qadoqqa gaz yuboriladi va mahsulot sifatini saqlashga yordam berish maqsadida germetik yopiladi.
08	Stakan yoki vanna ko‘rinishidagi idish	Qog‘oz, plastmassa yoki boshqa qattiq, suv o‘tkazmaydigan materialdan tayyorlangan, tekis tubli va qopqoq bilan yopiladigan idish.
09	Karton quti	Mahsulot joylashtiriladigan va keyinchalik transport qadoqlash idishi ichiga joylanadigan qog‘oz quti. Karton quti: **1)** mum shimdirilgan va (yoki) mum bilan qoplangan yuzaga ega bo‘lishi yoki **2)** plastmassa plyonka yoki boshqa polietilen qop bilan qoplangan bo‘lishi mumkin. Karton quti sanoatda qo‘llaniladigan usullar bilan yopiladi. Agar ushbu variant tanlansa, xaridor karton quti joylashtiriladigan transport qadoqlash idishining turini ham belgilashi lozim.
10–97	Kodlardan foydalanilmaydi	Ushbu kodlar qo‘llanilmaydi.
98	Qadoqlanmagan	Mahsulot iste’molchi yoki institutsional foydalanuvchilar uchun mo‘ljallangan birliklarga qadoqlanmaydi (masalan, mahsulot qayta foydalaniladigan plastmassa idish, ichki qoplamali quti yoki yirik hajmli konteynerga bevosita joylanadi).
99	Boshqa	Xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilgan boshqa birlamchi qadoqlash turi.

3.9.3 Iste’molchi uchun tamg‘alash

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

Birlamchi qadoqlashning iste’molchi uchun mo‘ljallangan tamg‘alashni quyidagicha belgilanishi mumkin.

14-Jadval — Iste’molchi uchun tamg‘alash kodi (P3-ma’lumot maydoni)

Iste’molchi uchun tamg‘alash kodi (P3-ma’lumot maydoni)	Toifa/Tavsifi
0	**Belgilanmagan**
1	**Tamg‘alangan** — qadoqlarda iste’molchi uchun mo‘ljallangan yorliqlar bo‘lishi lozim. Yorliqlar belgilangan manzil (import qiluvchi) mamlakat talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.
2	**Tamg‘alashgan**
3–9	**Kodlardan foydalanilmaydi**

3.9.4 Birlamchi qadoqlashning massasi

Birlamchi qadoqlashning massasi 3.9.1-bandda belgilanganidek, qadoq ichidagi barcha mahsulot donalarining massalari yig‘indisidan iborat bo‘ladi.

O‘g‘irlik diapazoni ko‘rinishida ham ko‘rsatilishi mumkin. Bunday holda o‘g‘irlik diapazonlarining ta’rifi, ularni qo‘llash tartibi hamda tekshirish usullari xaridor va sotuvchi o‘rtasida o‘zaro kelishilishi lozim.

Birlamchi qadoqlash massasi kodi (P4-ma’lumot maydoni)	Toifa/Tavsifi
0	Belgilanmagan
1	Massa diapazoni belgilangan
2	Aniq massa belgilangan
3–8	Kodlardan foydalanilmaydi
9	Boshqa

3.9.5 Ikkilamchi qadoqlash

Ikkilamchi qadoqlash mahsulotni tashish jarayonida himoya qilish va identifikatsiya qilish uchun qo‘llaniladi.

Ikkilamchi qadoqlash bir yoki bir nechta birlamchi qadoqlardan iborat bo‘ladi.

Ikkilamchi qadoqlash belgilangan manzil (import qiluvchi) mamlakat talablariga muvofiq markalangan bo‘lishi lozim.

Ikkilamchi qadoqlash quyidagicha belgilanishi mumkin:

Ikkilamchi qadoqlash kodi (P5-ma’lumot maydoni)	Toifa	Tavsifi
0	Belgilanmagan	Ikkilamchi qadoqlash turi belgilanmagan.
1	Ichki qoplamasiz va mum bilan	Gofrokartondan tayyorlangan idish. Yopishqoq lenta, bog‘lash tasmalari yoki sanoatda qabul qilingan boshqa usullar bilan yopiladi.

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OZIQ-OVQAT VA QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

Ikkilamchi qadoqlash kodi (P5-ma’lumot maydoni)	Toifa	Tavsifi
	qoplanmagan quti	
2	Ichki qoplamali va mum bilan qoplanmagan quti	Ichki qismi plastmassa plyonkali qop bilan qoplangan gofrokarton idish. Yopishqoq lenta, bog‘lash tasmalari yoki sanoatda qabul qilingan boshqa usullar bilan yopiladi.
3	Ichki qoplamasiz va mum bilan qoplangan quti	Suv o‘tkazmasligini ta’minlash maqsadida mum shimdirilgan va (yoki) mum bilan qoplangan gofrokarton quti. Yopishqoq lenta, bog‘lash tasmalari yoki sanoatda qabul qilingan boshqa usullar bilan yopiladi.
4	Qayta foydalaniladigan konteyner	Yetkazib berilgandan so‘ng qayta ishlovchi korxona tomonidan qaytarib olinadigan plastmassa yoki boshqa ruxsat etilgan materialdan tayyorlangan konteyner (yoki tashish qutisi).
5	Qaytarib olinmaydigan yirik konteyner	Yetkazib berilgandan so‘ng qayta ishlovchi korxona tomonidan qaytarib olinmaydigan yirik gofrokarton konteyner. U mum shimdirilgan yoki shimdirilmagan, shuningdek plastmassa plyonkali qop bilan qoplangan yoki qoplanmagan bo‘lishi mumkin.
6	Qayta foydalaniladigan yirik konteyner	Yetkazib berilgandan so‘ng qayta ishlovchi korxona tomonidan qaytarib olinadigan plastmassa yoki boshqa ruxsat etilgan materialdan tayyorlangan yirik konteyner.
7–8	Kodlardan foydalanilmaydi	Ushbu kodlar qo‘llanilmaydi.
9	Boshqa	Xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilgan boshqa ikkilamchi qadoqlash turi.

3.9.6 Ikkilamchi qadoqlash massasi

Ikkilamchi qadoqlash massasi kilogrammlarda, bitta o‘nlik kasr xonasi bilan besh xonali son ko‘rinishida (0000,0 kg) ko‘rsatiladi.

Ikkilamchi qadoqlash massasining ruxsat etilgan chetlanishlari va vazn diapazonlari 3.9.1-bandda belgilanganidek, xaridor va sotuvchi o‘rtasida o‘zaro kelishilishi lozim.

Ikkilamchi qadoqlash massasi kodi (P6-ma’lumot maydoni)	Toifa/Tavsifi
00000	Belgilanmagan

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

Ikkilamchi qadoqlash massasi kodi (P6-ma’lumot maydoni)	Toifa/Tavsifi
00001–99999	Mahsulot massasini besh xonali formatda (**0000,0 kg**) ko‘rsating.

3.9.7 Kurka go‘shtini qadoqlash va transport qadoqlash kodining formati

Quyidagi jadvalda kurka go‘shtini qadoqlash va transport qadoqlashni tavsiflash uchun qo‘llaniladigan kodlash formatining umumiy tuzilishi keltirilgan.

Ma’lumot maydoni	Tavsifi	Bo‘lim	Kod diapazoni
P1	Dona massasi	**3.9.1**	**0–9**
P2	Birlamchi qadoqlash	**3.9.2**	**00–99**
P3	Birlamchi qadoqlashning iste’molchi uchun tamg‘alashi	**3.9.3**	**0–9**
P4	Birlamchi qadoqlash massasi	**3.9.4**	**0–9**
P5	Ikkilamchi qadoqlash	**3.9.5**	**0–9**
P6	Ikkilamchi qadoqlash massasi	**3.9.6**	**00000–99999**

4 Kurka go‘shti uchun xaridor talablariga oid ЕИК kodi

4.1 Kodning ta’rifi

Kurka go‘shti uchun xaridor talablariga oid ЕИК kodi 14 ta maydon va 20 ta raqamdan iborat bo‘lib, shundan 2 ta raqam foydalanilmaydi. Ushbu kod 3- va 5-bo‘limlarda belgilangan kodlarning kombinatsiyasidan tashkil topadi.

Maydon raqami	Nomi	Bo‘lim	Kod diapazoni
1	Hayvon turi	**3.2**	**00–99**
2	Mahsulot/bo‘lak	**5**	**0000–9999**
3a	Suyak	**3.3.2**	**0–9**
3b	Teri	**3.3.3**	**0–9**
4	Sovitish	**3.4**	**0–9**
5	Toifa	**3.5.2**	**0–9**
6	Ishlab chiqarish tizimi	**3.5.3**	**0–9**
7	Oziqlantirish tizimi	**3.5.4**	**00–99**
8	So‘yish tizimi	**3.5.5**	**0–9**
9	Sovitish tizimi	**3.5.6**	**0–9**
10	Mikroblarga qarshi ishlov berish	**3.5.7**	**0–9**
11	Sifat darajasi	**3.6**	**0–9**
12	Foydalanilmaydigan maydon	—	**0–9**

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM210YT – 25.09.2026 O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO‘JALIGI VAZIRLIGI

Maydon raqami	Nomi	Bo‘lim	Kod diapazoni
13	Foydalanilmaydigan maydon	**—**	**0–9**
14	Muvofiqlikni baholash	**3.8**	**0–9**

4.2 Misol

Quyidagi misolda ichki a’zolari bilan butun yosh kurka tasvirlangan. Mahsulot chuqur muzlatilgan, organik usulda yetishtirilgan va boqilgan, ozuqasida baliq uni qo‘llanilmagan, qo‘shimchalarsiz havo bilan sovitilgan hamda mikroblarga qarshi ishlov berilmagan. Kurka eng yuqori sifat darajasiga ega bo‘lib, uning sifat darajasi va savdo standarti bo‘yicha muvofiqligi xaridor tomonidan belgilangan kompaniya tomonidan sertifikatlanishi lozim.

Ushbu mahsulot uchun ЕИК kurka go‘shti kodi quyidagicha bo‘ladi: 71010111615100311004

Maydon raqami	Nomi	Talab	Qiymati
1	Hayvon turi	Kurka	**71**
2	Mahsulot/bo‘lak	Butun kurka	**0101**
3a	Suyak	Suyakli	**1**
3b	Teri	Terili	**1**
4	Sovitish	Chuqur muzlatilgan	**6**
5	Toifa	Yosh kurka (jinsi ko‘rsatilmagan)	**1**
6	Ishlab chiqarish tizimi	Organik	**5**
7	Oziqlantirish tizimi	Baliq unisiz	**10**
8	So‘yish tizimi	Belgilanmagan	**0**
9	Sovitish tizimi	Havo bilan sovitilgan (qo‘shimchalarsiz)	**3**
10	Mikroblarga qarshi ishlov berish	Mikroblarga qarshi ishlov berilmagan	**1**
11	Sifat darajasi	1-sifat darajasi	**1**
12	Foydalanilmaydigan maydon	—	**0**
13	Foydalanilmaydigan maydon	—	**0**
14	Muvofiqlikni baholash	Sifat va savdo standarti bo‘yicha mu-vofiqlikni baholash	**4**

5. Kurka tanasi va qismlarining tavsifi

Kod	Ruscha	O‘zbekcha	Inglizcha
0101	Тушка	Kurka tanasi	Whole bird
0102	Тушка без потрохов	Ichki a’zolarsiz kurka tanasi	Whole bird without giblets
0401	Задняя полутушка	Tananing orqa yarmi	Back half
0402	Задняя полутушка без гузки	Dumsiz tananing orqa yarmi	Back half without tail

STANDARTLAR INSTITUTI #EETM2105TE - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OIShLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

Kod	Ruscha	O‘zbekcha	Inglizcha
0601	Цельная грудка, необваленная, со спинкой, ребрами и крыльями (передняя полутушка)	Suyakli butun ko’krak qismi, orqa qismi, qovurg‘alari va qanotlari bilan (oldingi yarim tana)	Bone-in whole breast with back, ribs and wings (front half)
0602	Цельная грудка, необваленная, со спинкой, ребрами и плечевой частью крыльев	Suyakli butun ko’krak qismi, Orqa qismi, qovurg‘alari va qanotlarining yelka qismi bilan	Bone-in whole breast with back, ribs and first segment wings
0603	Цельная грудка, необваленная, со спинкой, ребрами и обваленным мясом плечевой части крыльев	Suyakli butun ko’krak qismi, orqa qismi, qovurg‘alari va qanotlarining yelka qismining ag‘darilgan go‘shti bilan	Bone-in whole breast with back, ribs and boneless first segment wing meat
0604	Цельная грудка, необваленная, со спинкой и ребрами	Suyakli butun ko’krak qismi, orqa qismi va qovurg‘alar bilan	Bone-in whole breast with back and ribs
0611	Цельная грудка, необваленная, без спинки с ребрами и крыльями	Suyakli butun ko'krak qismi, orqa qismsiz, qovug'a, qanotlarsiz	Bone-in whole breast without back, with ribs and wings
0612	Цельная грудка, необваленная, без спинки с ребрами и плечевой частью крыльев	Suyakli butun ko’krak qismi, orqa qismsiz, qovug'a, qanotlarning elka qismisiz	Bone-in whole breast without back, with ribs and first segment wings
0613	Цельная грудка, необваленная, без спинки с ребрами и обваленным мясом плечевой части крыльев	Suyakli butun ko'krak qismi, orqa qismsiz, qovug'a va suyakdan ajratilgan qanotlarning elka qismisiz	Bone-in whole breast without ack, with ribs and boneless first segment wing meat
0614	Цельная грудка, необваленная, без спинки с ребрами	Suyakli butun ko'krak qismi, orqa qismsiz va qovug'asiz	Bone-in whole breast without back, with ribs
0615	Цельная грудка без спинки или ребер с мясистой частью	Suyakli butun ko’krak qismi, go‘shtli qismi bo‘lgan butun ko‘krak	Whole breast without back or ribs, with tenderloins
0616	Цельная грудка, обваленная, без спинки, ребер или мясистой части	Suyakli butun ko'krak qismi, orqa qismsiz, qovurg'a yoki go'shtli qismsiz	Boneless whole breast without back, ribs or tenderloins
0617	Цельная грудка	Butun ko‘krak qismi	Whole breast
0618	Филе горизонтальной разделки	Gorizontal bo‘laklangan file	Double fillet with skin
0701	Половина грудки, необваленная, с прилегающей частью спинки, ребрами и крылом	Suyakli yarim ko’krak qismi, unga tutash orqa qismi yoki qovurg‘a hamda qanotlari bilan	Bone-in split breast with back portion, ribs and wing
0702	Половина грудки, необваленная, с прилегающей частью спинки, ребрами и плечевой частью крыла	Suyakli yarim ko'krak qismi,yondosh orqa qismi, qovurg'a va qanotlarning elka qismi bilan	Bone-in split breast with back portion, ribs and first segment wing
0703	Половина грудки, необваленная, с прилегающей частью спинки, ребрами и обваленной плечевой частью крыла	Suyakli yarim ko'krak qismi,yondosh orqa qismi, qovurg'a va qanotlarning suyaksiz elka qismi bilan	Bone-in split breast with back portion, ribs and boneless first segment wing
0704	Половина грудки, необваленная, с прилегающей частью спинки и ребрами	Suyakli yarim ko'krak qismi,yondosh orqa qismi, qovurg'a bilan	Bone-in split breast with back portion and ribs
0705	Половина грудки, необваленная, с прилегающей частью спинки без ребер	Suyakli yarim ko'krak qismi,yondosh orqa qismi, qovurg'asiz	Bone-in split breast with back portion, without ribs
0711	Половинка грудки, обваленная, без прилегающей части спинки	Suyakli yarim ko'krak qismi,yondosh orqa qismi, yoki go'shtli qismidan qovurg'a go'shti	Boneless split breast without back portion and rib meat, with tenderloin

STANDARTLAR INSTITUTI “ESETM2105TE” – 25.09.2026 O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO‘JALIGI VAZIRLIGI

Kod	Ruscha	O‘zbekcha	Inglizcha
	или реберного мяса с мясистой частью		
0712	Половина грудки, обваленная, без прилегающей части спинки или реберного мяса и без мясистой части	Suyakli yarim ko'krak qismi,yondosh orqa qismisiz, yoki go'shtli qismidan qovurg'a go'shtisiz	Boneless split breast without back portion and rib meat, without tenderloin
0801	Мясистая часть нежилованная	Paysiz go‘sht qismi	Tenderloin with tendon
0802	Мясистая часть частично жилованная	Payli qismi olib tashlangan go‘shtli qismi	Tenderloin with tendon clipped
0803	Мясистая часть жилованная	Payli go‘sht qismi	Tenderloin with tendon removed
0901	Окорочек	Son go‘shti	Leg quarter
0902	Окорочек без гузки	Dumsiz son- go‘shti	Leg quarter without tail
1001	Цельная ножка	Butun oyoq	Whole leg
1101	Бедро	Son qismi	Untrimmed thigh
1102	Бедро, необваленное, с прилегающей частью спинки	Son qismi ag‘darilmagan unga tutash orqa qismi bilan	Bone-in thigh with back portion
1103	Бедро обезжиренное	Yog‘sizlantirilgan son qismi	Trimmed thigh
1201	Голяшка	Boldir qismi	Bone-in drumstick
1203	Голяшка, обваленная, частично жилованная	Boldir qismi, ag‘darilgan, qisman payli qism	Boneless drumstick with tendon partially removed
1204	Голяшка, обваленная, жилованная	Boldir qismi, payli qism	Boneless drumstick with tendon removed
1301	Крыло цельное	Butun qanot	Whole wing
1302	Соединенные плечевая и локтевая части крыла	Qanotning elka va tirsakni birlashgan qismlari	First and second segment wing
1303	Соединенные локтевая и тонкая части крыла	Qanotning tirsak va ingichka birlashgan qismlari	Second and third segment wing
1304	Плечевая часть крыла	Qanotning yelka qismi	First segment wing
1305	Локтевая часть крыла	Qanotning tirsak qismi	Second segment wing
1306	Тонкая часть крыла	Qanotning uchinchi qismi (uchi)	Third segment wing
1307	Плечевые и локтевые части крыла, разрезанные	Qanotning yelka va tirsak qismlari kesilgan	First and second segment wings
1501	Гузка	Dumg‘aza qismi	Tails
1601	Шейка	Bo‘yin qismi	Neck
1901	Мускульные желудки обработанные	Ishlov berilgan mushakli oshqozonlar	Processed gizzards
1902	Мускульные желудки в горизонтальной разделке	Gorizontal usulda kesib ajratilgan mushakli oshqozonlar	Butterfly-cut gizzards
1903	Мускульные желудки частично обработанные	Qisman ishlov berilgan mushakli oshqozonlar	Partially processed gizzards
2001	Печенка	Jigar	Livers
2101	Сердце, без вершины	Yurak, uch qismisiz	Hearts, cap-off
2102	Сердце, с вершиной	Yurak, uch qismi	Hearts, cap-on
2201	Семенники	Urug‘donlar	Testes
2301	Кожа грудки	Ko‘krak terisi	Breast skin
2302	Кожа бедра/ножек	Son va oyoq terisi	Thigh/leg skin
2303	Кожа тушки	Tana terisi	Body skin

STANDARTLAR INSTITUTI#FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

Kod	Ruscha	O‘zbekcha	Inglizcha
2304	Кожа грудки машинной нарезки	Mashinada kesilgan ko‘krak terisi	Breast skin (pattern)
2305	Кожа грудки обезжиренная машинной нарезки	Mashinada kesilgan, yog‘sizlantirilgan ko‘krak terisi	Defatted pattern breast skin
2306	Кожа шейки	Bo‘yin terisi	Neck skin
2401	Брюшной жир (почечный жир)	Qorin yog‘i (buyrak yog‘i)	Abdominal (leaf) fat
4001	Набор из двух продуктов	Ikki mahsulotli to‘plam	2-product combinations
4002	Набор из трех продуктов	Uch mahsulotli to‘plam	3-product combinations
4003	Набор из четырех продуктов	To‘rt mahsulotli to‘plam	4-product combinations
6001	Обрезь белой индюшатины	Oq kurka qirqimi	White turkey trimmings
6002	Обрезь мяса грудки	Ko‘krak go‘shti bo‘laki	Breast trimmings
6003	Обрезь мяса крыльев	Ko‘krak go‘shti bo‘laki	Wing trimmings
6004	Обрезь темной индюшатины	To‘q rangli kurka bo‘laki	Dark trimmings
6005	Обрезь мяса бедра	Son go‘shti bo‘laki	Thigh trimmings
6006	Обрезь мяса голяшки	Boldir go‘shti bo‘laki	Drumstick trimmings
6011	Мясо лопаточной кости	Kurak suyagi go‘shti	Scapula meat
6012	Мясо подвздошной кости (задней части спинки)	onbosh suyagi go‘shti (orqa qismining orqa tomoni)	Ilium meat (oyster)
6015	Кишки (требуха)	Ichaklar (ichki a’zolar)	Intestines (chitterlings)
6021	Сухожилия	Paylar	Tendons


5.2 Kurka skeleti sxemalariga oid tushuntirish

Quyida keltirilgan butun kurka skeletining uchta sxemasidan ikkitasi har bir parranda go‘shti mahsulotining tarkibini tasvirlash uchun qo‘llaniladi. Ushbu uchta sxemada kurkaning asosiy suyaklari quyidagi ko‘rinishlarda tasvirlangan dorsal yoki orqa tomondan ko‘rinish (qizil rangda),ventral yoki ko‘krak tomondan ko‘rinish (yashil rangda), lateral yoki yon tomondan ko‘rinish (sariq rangda). Muayyan mahsulotga tegishli sxemalarda soyali qilib ko‘rsatilgan qismlar ushbu mahsulot tarkibiga kiruvchi kurkaning tegishli qismi va mushaklarini ifodalaydi.


STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI



Orqa tomondan ko‘rinish



Pastdan ko‘rinishi




Yon tomondan ko‘rinishi

5.3 Kurka go‘shti qismlari


0101 QUSH TANASI	
	“Qush tanasi” ko‘krak qismi, sonlar, boldir qismlari, qanotlar, orqa qismi va qorin yog‘i bilan birga barcha qismlari saqlangan yaxlit tanadan iborat bo‘ladi. Bosh va oyoqlar olib tashlanadi, dum qismi esa mavjud bo‘lishi yoki olib tashlangan bo‘lishi mumkin. Jig‘ildon, yurak, jigar hamda terisi bilan yoki terisiz bo‘yin alohida qismlar sifatida birga taqdim etiladi.

0102 ICHKI A’ZOLARSIZ KURKA TANASI	
	“Ichki a’zolarsiz kurka tanasi” ko‘krak qismi, sonlar, boldir qismlari, qanotlar, orqa qismi va qorin yog‘i bilan birga barcha qismlari saqlangan yaxlit tanadan iborat bo‘ladi. Bosh va oyoqlar olib tashlanadi, dum qismi esa mavjud bo‘lishi yoki olib tashlangan bo‘lishi mumkin. Jig‘ildon, yurak, jigar va bo‘yin tarkibga kiritilmaydi.

0401 TANANING ORQA YARMI	
	“Tananing orqa yarmi” ichki a’zolarsiz qush tanasi (0102) tanasini umurtqa pog‘onasiga perpendikulyar yo‘nalishda, yonbosh suyagi orqali, son suyagining yuqori qismidan hamda pastga qarab to‘sh suyagining qilichsimon o‘simtasi uchigacha kesish orqali olinadi. Orqa yarim qism ikkala oyoq, ularga tutashgan orqa qism, yondosh qorin yog‘i va dumdan iborat bo‘ladi.

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI


0402 DUMSIZ TANANING ORQA YARMI	
	“Dumsiz orqa yarim qism” (0102) tanasini umurtqa pog‘onasiga perpendikulyar yo‘nalishda, yonbosh suyagi orqali, son suyagi ning yuqori qismidan hamda pastga qarab to‘sh suyagining qilichsimon o‘simtasi uchigacha kesish orqali olinadi. Dumsiz orqa yarim qism ikkala oyoq, ularga tutashgan orqa qism va yondosh qorin yog‘idan iborat bo‘ladi.


0601 SUYAKLI BUTUN KO’KRAK QISMI, ORQA QISMI, QOVURG‘ALARI VA QANOTLARI BILAN (OLDINGI YARIM TANA)	
	“Suyakli butun ko’krak qismi, orqa qismi, qovurg‘alari va qanotlari bilan (oldingi yarim tana) (0102) tanasini umurtqa pog‘onasiga perpendikulyar yo‘nalishda, yonbosh suyagi orqali, son suyagi ning yuqori qismidan hamda pastga qarab to‘sh suyagining qilichsimon o‘simtasi uchigacha kesish orqali olinadi. Bo‘yin terisi olib tashlanadi. Orqa qismi, qovurg‘a va qanotlari bilan suyakli butun ko‘krak qismi to‘liq ko‘krak qismi, unga tutashgan orqa qism hamda ikkala qanotdan iborat bo‘ladi.

0602 SUYAKLI BUTUN KO’KRAK QISMI, ORQA QISMI, QOVURG‘ALARI VA QANOTLARINING YELKA QISMI BILAN	
	“Suyakli butun ko’krak qismi, Orqa qismi, qovurg‘alari va qanotlarining yelka qismi bilan” ichki a’zolarsiz qush tanasi (0102) tanasini umurtqa pog‘onasiga perpendikulyar yo‘nalishda, yonbosh suyagi orqali, son suyagining yuqori qismidan hamda pastga qarab to‘sh suyagining qilichsimon o‘simtasi uchigacha kesish orqali olinadi. Qanotlar birinchi va ikkinchi qismlar oralig‘idan kesilib, faqat qanotning birinchi qismi biriktirilgan holda qoldiriladi. Qanotning ikkinchi qismi, uchinchi qismi hamda bo‘yin terisi olib tashlanadi. Orqa qismi, qovurg‘a va qanotning birinchi qismi bilan suyakli butun ko‘krak qismi to‘liq ko‘krak qismi, unga tutashgan orqa

STANDARTLAR INSTITUTI #EEIM2105IE - 25.09.2026 O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO‘JALIGI VAZIRLIGI

	qism hamda ikkala qanotning birinchi qismidan iborat bo‘ladi.
0603 SUYAKLI BUTUN KO’KRAK QISMI, ORQA QISMI, QOVURG‘ALARI VA QANOTLARINING YELKA QISMINING GO‘SHTI BILAN 	
	“Suyakli butun ko’krak qismi, orqa qismi, qovurg‘alari va qanotlarining yelka qismining go‘shti bilan” orqa qismi, qovurg‘a va qanotning birinchi qismi bilan suyakli butun ko‘krak qismi (0602) dan tayyorlanadi. Bunda qanotning birinchi qismi olib tashlanadi. Bo‘yin terisi olib tashlanadi. Orqa qismi, qovurg‘a va qanotning birinchi qismining suyaksiz go‘shti bilan suyakli butun ko‘krak qismi to‘liq ko‘krak qismi, unga tutashgan orqa qism hamda biriktirilgan holdagi qanotning birinchi qismining suyaksiz go‘shtidan iborat bo‘ladi.


0604 SUYAKLI BUTUN KO’KRAK QISMI, ORQA QISMI VA QOVURG‘ALAR BILAN 	
	“Suyakli butun ko’krak qismi, orqa qismi va qovurg‘alar bilan” orqa qismi, qovurg‘a va qanotlari bilan suyakli butun ko‘krak qismi (0601) dan qanotlarni olib tashlash orqali tayyorlanadi. Bo‘yin terisi olib tashlanadi. Orqa qismi va qovurg‘a bilan suyakli butun ko‘krak qismi to‘liq ko‘krak qismi, unga tutashgan orqa qism hamda biriktirilgan qovurg‘alardan iborat bo‘ladi.

0611 SUYAKLI BUTUN KO'KRAK QISMI, ORQA QISMSIZ, QOVUG'A, QANOTLARSIZ 	
	“Suyakli butun ko'krak qismi, orqa qismsiz, qovug'a, qanotlarsiz” orqa qismi, qovurg‘a va qanotlari bilan suyakli butun ko‘krak qismi (0601) dan ko‘krak qismini orqa qismdan umurtqa qovurg‘a va to‘sh qovurg‘a tutashgan joy bo‘ylab kesish orqali ajratish yo‘li bilan tayyorlanadi. Bo‘yin terisi va orqa qism olib tashlanadi. Orqa qismsiz, qovurg‘a va qanotlari bilan suyakli butun ko‘krak qismi orqa qismsiz butun

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI


	ko‘krak qismi bo‘lib, unga qovurg‘alar va ikkala qanot biriktirilgan holda bo‘ladi.
0612 SUYAKLI BUTUN KO’KRAK QISMI, ORQA QISMSIZ, QOVUG'A, QANOTLARNING ELKA QISMISIZ 	
	“Suyakli butun ko’krak qismi, orqa qismsiz, qovug'a, qanotlarning elka qismisiz” — orqa qismsiz, qovurg‘a va qanotning birinchi qismi bilan suyakli butun ko‘krak qismi (0612) dan qanotning birinchi qismi suyagini olib tashlash orqali tayyorlanadi. Bo‘yin terisi olib tashlanadi. Orqa qismsiz, qovurg‘a va qanotning birinchi qismining suyaksiz go‘shti bilan suyakli butun ko‘krak qismi orqa qismsiz butun ko‘krak qismidan iborat bo‘lib, unga qovurg‘alar hamda qanotning birinchi qismining suyaksiz go‘shti biriktirilgan holda bo‘ladi.


0613 SUYAKLI BUTUN KO'KRAK QISMI, ORQA QISMSIZ, QOVUG'A VA SUYAKDAN AJRATILGAN QANOTLARNING ELKA QISMISIZ 	
	“Suyakli butun ko'krak qismi, orqa qismsiz, qovug'a va suyakdan ajratilgan qanotlarning elka qismisiz” — orqa qismsiz, qovurg‘a va qanotning birinchi qismi bilan suyakli butun ko‘krak qismi (0612) dan qanotning birinchi qismi suyagini olib tashlash orqali tayyorlanadi. Bo‘yin terisi olib tashlanadi. Orqa qismsiz, qovurg‘a va qanotning birinchi qismining suyaksiz go‘shti bilan suyakli butun ko‘krak qismi orqa qismsiz butun ko‘krak qismidan iborat bo‘lib, unga qovurg‘alar hamda qanotning birinchi qismining suyaksiz go‘shti biriktirilgan holda bo‘ladi.


0614 SUYAKLI BUTUN KO'KRAK QISMI, ORQA QISMSIZ VA QOVUG'ASIZ 	
	“Suyakli butun ko'krak qismi, orqa qismsiz va qovug'asiz” orqa qismsiz, qovurg‘a va qanotlari bilan suyakli butun ko‘krak qismi (0611) dan qanotlarni olib tashlash orqali tayyorlanadi. Bo‘yin terisi olib tashlanadi. Orqa qismsiz, qovurg‘a bilan suyakli butun ko‘krak qismi orqa qismsiz butun

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNOSTI HUJJATLARI


	ko‘krak qismidan iborat bo‘lib, unga qovurg‘alar va ichki ko‘krak mushaklari biriktirilgan holda bo‘ladi.

0615 SUYAKLI BUTUN KO’KRAK QISMI, GO‘SHTLI QISMI BO‘LGAN	
	“Suyakli butun ko’krak qismi, go‘shtli qismi bo‘lgan” orqa qismsiz, qovurg‘a va qanotlari bilan suyakli butun ko‘krak qismi (0611) dan qovurg‘alar va qanotlarni olib tashlash orqali tayyorlanadi. Suyaklar hamda bo‘yin terisi olib tashlanadi. Orqa qismi va qovurg‘alarsiz, ichki ko‘krak mushaklari bilan butun ko‘krak qismi orqa qismi, qovurg‘a va qanotlarisiz butun ko‘krak qismidan iborat bo‘lib, unga ichki ko‘krak mushaklari biriktirilgan holda bo‘ladi.

0616 SUYAKLI BUTUN KO'KRAK QISMI, ORQA QISMSIZ, QOVURG'A YOKI GO'SHTLI QISMSIZ	
	“Suyakli butun ko'krak qismi, orqa qismsiz, qovurg'a yoki go'shtli qismsiz” orqa qismsiz, qovurg‘a va qanotlari bilan suyakli butun ko‘krak qismi (0611) dan qanotlarni olib tashlash orqali tayyorlanadi. Suyaklar, ichki ko‘krak mushaklari hamda bo‘yin terisi olib tashlanadi. Orqa qismi, qovurg‘a va ichki ko‘krak mushaklarisiz suyaksiz butun ko‘krak qismi yaxlit holdagi suyaksiz ko‘krak go‘shtidan iborat bo‘ladi.

0617 BUTUN KO‘KRAK QISMI	
	“Butun ko‘krak qismi” suyakli ko‘krak filesidan iborat bo‘lib, tarkibiga ayri suyak, qovurg‘alar va teri kiradi. U butun holda yoki ikkiga bo‘lingan holda taqdim etilishi mumkin.

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

0618 GORIZONTAL BO‘LAKLANGAN FILE	
	“Gorizontal bo‘laklangan file” yoki terili qo‘sh ko‘krak file terisi saqlangan holdagi ikkita butun ko‘krak filesidan iborat bo‘ladi.


0701 SUYAKLI YARIM KO’KRAK QISMI, UNGA TUTASH ORQA QISMI YOKI QOVURG‘A HAMDA QANOTLARI BILAN	
	“Suyakli yarim ko’krak qismi, unga tutash orqa qismi yoki qovurg‘a hamda qanotlari bilan” - orqa qismi, qovurg‘a va qanotlari bilan suyakli butun ko‘krak qismi (0601) ni to‘sh suyagining markazi bo‘ylab taxminan teng ikkiga bo‘lish orqali tayyorlanadi. Orqa qismi, qovurg‘a va qanoti bilan suyakli yarim ko‘krak qismi butun ko‘krak qismining yarmi bo‘lib, unga orqa qism, qovurg‘alar, bitta qanot, ichki ko‘krak mushagi hamda suyaklar biriktirilgan holda bo‘ladi.



0702 SUYAKLI YARIM KO'KRAK QISMI,YONDOSH ORQA QISMI, QOVURG'A VA QANOTLARNING ELKA QISMI BILAN	
	“Suyakli yarim ko'krak qismi,yondosh orqa qismi, qovurg'a va qanotlarning elka qismi bilan” - orqa qismi, qovurg‘a va qanotning birinchi qismi bilan suyakli butun ko‘krak qismi (0602) ni to‘sh suyagining markazi bo‘ylab taxminan teng ikkiga bo‘lish orqali tayyorlanadi. Orqa qismi, qovurg‘a va qanotning birinchi qismi bilan suyakli yarim ko‘krak qismi orqa qismi bilan suyakli butun ko‘krak qismining yarmi bo‘lib, unga qovurg‘alar va qanotning birinchi qismi biriktirilgan holda bo‘ladi.

0703 SUYAKLI YARIM KO'KRAK QISMI,YONDOSH ORQA QISMI, QOVURG'A VA QANOTLARNING SUYAKSIZ ELKA QISMI BILAN	

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI


		
	“Suyakli yarim ko'krak qismi,yondosh orqa qismi, qovurg'a va qanotlarning suyaksiz elka qismi bilan” — orqa qismi, qovurg‘a va qanotning birinchi qismining suyaksiz go‘shti bilan suyakli butun ko‘krak qismi (0603) ni to‘sh suyagining markazi bo‘ylab taxminan teng ikkiga bo‘lish orqali tayyorlanadi. Orqa qismi, qovurg‘a va qanotning birinchi qismining suyaksiz go‘shti bilan suyakli yarim ko‘krak qismi orqa qismi bilan suyakli butun ko‘krak qismining yarmi bo‘lib, unga qovurg‘alar hamda qanotning birinchi qismining suyaksiz go‘shti biriktirilgan holda bo‘ladi.	


0704 SUYAKLI YARIM KO'KRAK QISMI,YONDOSH ORQA QISMI, QOVURG'A BILAN	
	
	“Suyakli yarim ko'krak qismi,yondosh orqa qismi, qovurg'a bilan” — orqa qismi, qovurg‘a va qanoti bilan suyakli yarim ko‘krak qismi (0701) dan qanotni olib tashlash orqali tayyorlanadi. Orqa qismi va qovurg‘a bilan suyakli yarim ko‘krak qismi butun ko‘krak qismining yarmi bo‘lib, unga orqa qism, qovurg‘alar, ichki ko‘krak mushagi hamda suyaklar biriktirilgan holda bo‘ladi.

0705 SUYAKLI YARIM KO'KRAK QISMI,YONDOSH ORQA QISMI, QOVURG'ASIZ	
	
	“Suyakli yarim ko'krak qismi,yondosh orqa qismi, qovurg'asiz” — orqa qismi, qovurg‘a va qanotlari bilan suyakli butun ko‘krak qismi (0601) ni to‘sh suyagining markazi bo‘ylab taxminan teng ikkiga bo‘lish orqali tayyorlanadi. Qovurg‘alar va qanotlar olib tashlanadi. Orqa qismi bilan, qovurg‘alarsiz suyakli yarim ko‘krak qismi orqa qismi saqlangan suyakli butun ko‘krak qismining yarmi bo‘lib, qovurg‘a olib tashlangan holda bo‘ladi.

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI


0711 SUYAKLI YARIM KO'KRAK QISMI,YONDOSH ORQA QISMI, YOKI GO'SHTLI QISMIDAN QOVURG'A GO'SHTI	
	“Suyakli yarim ko'krak qismi,yondosh orqa qismi, yoki go'shtli qismidan qovurg'a go'shti” — orqa qismsiz, qovurg‘a va qanotlari bilan suyakli butun ko‘krak qismi (0611) ni to‘sh suyagining markazi bo‘ylab taxminan teng ikkiga bo‘lish hamda qovurg‘alar, qanotlar va suyaklarni olib tashlash orqali tayyorlanadi. Orqa qismi va qovurg‘a go‘shtisiz, ichki ko‘krak mushakchasi bilan suyaksiz yarim ko‘krak qismi orqa qismi va qovurg‘a go‘shtisiz suyaksiz butun ko‘krak qismining yarmi bo‘lib, unga ichki ko‘krak mushakchasi biriktirilgan holda bo‘ladi.


0712 SUYAKLI YARIM KO'KRAK QISMI,YONDOSH ORQA QISMISIZ, YOKI GO'SHTLI QISMIDAN QOVURG'A GO'SHTISIZ	
	“Suyakli yarim ko'krak qismi,yondosh orqa qismisiz, yoki go'shtli qismidan qovurg'a go'shtisiz” — orqa qismsiz, qovurg‘a va qanotlari bilan suyakli butun ko‘krak qismi (0611) ni to‘sh suyagining markazi bo‘ylab taxminan teng ikkiga bo‘lish hamda qovurg‘alar, qanotlar, suyaklar va ichki ko‘krak mushakchasini olib tashlash orqali tayyorlanadi. Orqa qismi va qovurg‘a go‘shtisiz, ichki ko‘krak mushakchasisiz suyaksiz yarim ko‘krak qismi orqa qismi, qovurg‘a go‘shti va ichki ko‘krak mushakchasisiz butun ko‘krak qismining yarmidan iborat bo‘ladi.


0801 PAYSIZ GO‘SHT QISMI	
	“Paysiz go‘sht qismi” — ichki ko‘krak mushagini ko‘krak qismi va to‘sh suyagidan ajratish orqali olinadi. Ichki ko‘krak filesi tarkibiga payi saqlangan holdagi bitta yaxlit mushak kiradi.

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

0802 PAYLI QISMI OLIB TASHLANGAN GO‘SHTLI QISMI	
	“Payli qismi olib tashlangan go‘shtli qismi” — ichki ko‘krak mushagini ko‘krak qismi va to‘sh suyagidan ajratish orqali olinadi. Payning tashqariga chiqib turgan qismi olib tashlanadi. Payi qisman olib tashlangan ichki ko‘krak filesi bitta yaxlit mushakdan iborat bo‘ladi.

0803 PAYLI GO‘SHT QISMI	
	“Payli go‘sht qismi” — ichki ko‘krak mushagini ko‘krak qismi va to‘sh suyagidan ajratish orqali olinadi. Pay to‘liq olib tashlanadi. Payi olib tashlangan ichki ko‘krak filesi bitta yaxlit mushakdan iborat bo‘ladi.


0901 SON GO‘SHTI	
	“Son go‘shti” — orqa yarim qism (0401) ni umurtqa pog‘onasining markazi bo‘ylab taxminan teng ikkiga bo‘lish orqali tayyorlanadi. Oyoq chorak qismi boldir qismi, son qismi, ularga tutashgan orqa qism, qorin yog‘i va dum saqlangan yaxlit qismdan iborat bo‘ladi.


0902 DUMSIZ SON GO‘SHTI	
	“Dumsiz son go‘shti” — dumsiz orqa yarim qism (0402) ni umurtqa pog‘onasining markazi bo‘ylab taxminan teng ikkiga bo‘lish orqali tayyorlanadi. Dumsiz oyoq chorak qismi boldir

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

	qismi, son qismi, ularga tutashgan orqa qism va qorin yog‘i saqlangan yaxlit qismdan iborat bo‘ladi.

1001 BUTUN OYOQ	
	“Butun oyoq” — orqa yarim qism (0401) dan son suyagi bilan chanoq suyagi tutashgan qism bo‘ylab oyoqni ajratish orqali tayyorlanadi. Qorin yog‘i va orqa qism olib tashlanadi. Teri tekislanishi yoki tekislanmasligi mumkin. Butun oyoq qismi son qismi va boldir qismi biriktirilgan holda bo‘ladi.

1101 SON QISMI	
	“Son qismi” — butun oyoq qismi (1001) ni katta boldir suyagi bilan son suyagi tutashgan qismdan kesish orqali tayyorlanadi. Boldir qismi va tizza qopqog‘i olib tashlanadi. Tekislanmagan son qismi son qismi va unga tutash yog‘ to‘qimalaridan iborat bo‘ladi. Yonbosh suyagiga tutashgan go‘sht mavjud bo‘lishi yoki mavjud bo‘lmasligi mumkin.


1102 SON QISMI AG‘DARILMAGAN UNGA TUTASH ORQA QISMI BILAN	
	“Son qismi ag‘darilmagan unga tutash orqa qismi bilan” — oyoq chorak qismi (0901) ni katta boldir suyagi bilan son suyagi tutashgan qismdan kesish orqali tayyorlanadi. Boldir qismi, tizza qopqog‘i va qorin yog‘i olib tashlanadi. Orqa qismi bilan suyakli son qismi son qismi, unga biriktirilgan orqa qism hamda yog‘ to‘qimalaridan iborat bo‘ladi. Dum va yonbosh suyagiga tutashgan go‘sht mavjud bo‘lishi yoki mavjud bo‘lmasligi mumkin.


1103 YOG‘SIZLANTIRILGAN SON QISMI	

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

		“Yog‘sizlantirilgan son qismi” — butun oyoq qismi (1001) ni katta boldir suyagi bilan son suyagi tutashgan qismdan kesish orqali tayyorlanadi. Boldir qismi, tizza qopqog‘i va deyarli barcha ko‘rinib turgan yog‘ to‘qimalari olib tashlanadi. Tekislangan son qismi faqat son qismidan iborat bo‘ladi. Yonbosh suyagiga tutashgan go‘sht mavjud bo‘lishi yoki mavjud bo‘lmasligi mumkin.

1201 BOLDIR QISMI		
		“Boldir qismi” — butun oyoq qismi (1001) ni katta boldir suyagi bilan son suyagi tutashgan qismdan kesish orqali tayyorlanadi. Son qismi olib tashlanadi. Suyakli boldir qismi boldir qismi va tizza qopqog‘idan iborat bo‘ladi.

1203 BOLDIR QISMI, AG‘DARILGAN, QISMAN PAYLI QISMI		
		“Boldir qismi, ag‘darilgan, qisman payli qismi” — butun oyoq qismi (1001) ni katta boldir suyagi bilan son suyagi tutashgan qismdan kesish orqali tayyorlanadi. Son qismi, suyaklar va payning bir qismi olib tashlanadi. Payi qisman olib tashlangan suyaksiz boldir go‘shti payning bir qismi biriktirilgan holdagi boldir go‘shtidan iborat bo‘ladi.

1204 BOLDIR QISMI, PAYLI QISMI		
		“Boldir qismi, payli qismi” — butun oyoq qismi (1001) ni katta boldir suyagi bilan son suyagi tutashgan qismdan kesish orqali tayyorlanadi. Son qismi, suyaklar va pay olib tashlanadi. Payi olib tashlangan suyaksiz boldir go‘shti faqat boldir go‘shtidan iborat bo‘ladi.

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

1301 BUTUN QANOT	
	“Butun qanot” — ichki a’zolarsiz qush tanasi (0102) dan yelka suyagi bilan umurtqa pog‘onasi tutashgan qism bo‘ylab qanotni ajratish orqali tayyorlanadi. Butun qanot tanaga birikadigan yelka suyagini o‘z ichiga olgan birinchi qism hamda tirsak va bilak suyaklarini o‘z ichiga olgan ikkinchi qismdan iborat bo‘ladi. Kaft va barmoq suyaklarini o‘z ichiga olgan uchinchi qism mavjud bo‘lishi yoki mavjud bo‘lmasligi mumkin.

1302 QANOTNING ELKA VA TIRSAKNI BIRLASHGAN QISMLARI	
	“Qanotning elka va tirsakni birlashgan qismlari” — butun qanot (1301) ni ikkinchi va uchinchi qism oralig‘idan kesish orqali tayyorlanadi. Uchinchi qism olib tashlanadi. Qanotning birinchi va ikkinchi qismi tanaga birikadigan yelka suyagini o‘z ichiga olgan birinchi qism hamda tirsak va bilak suyaklarini o‘z ichiga olgan ikkinchi qism biriktirilgan holda bo‘ladi.

1303 QANOTNING TIRSAK VA INGICHKA BIRLASHGAN QISMLARI	
	“Qanotning tirsak va ingichka birlashgan qismlari” — butun qanot (1301) ni birinchi va ikkinchi qism oralig‘idan kesish orqali tayyorlanadi. Birinchi qism olib tashlanadi. Qanotning ikkinchi va uchinchi qismi tirsak va bilak suyaklarini o‘z ichiga olgan ikkinchi qism hamda kaft va barmoq

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO‘JALIGI VAZIRLIGI

	suyaklarini o‘z ichiga olgan uchinchi qism (qanot uchi) dan iborat bo‘ladi.

1304 QANOTNING YELKA QISMI	
	“Qanotning yelka qismi” — butun qanot (1301) ni birinchi va ikkinchi qismlar oralig‘idan kesish orqali tayyorlanadi. Ikkinchi va uchinchi qismlar olib tashlanadi. Qanotning birinchi qismi qanotni tanaga biriktiruvchi yelka suyagini o‘z ichiga olgan birinchi qismdan iborat bo‘ladi..

1305 QANOTNING TIRSAK QISMI	
	“Qanotning tirsak qismi” — butun qanot (1301) ni birinchi va ikkinchi qismlar, shuningdek ikkinchi va uchinchi qismlar oralig‘idan kesish orqali tayyorlanadi. Birinchi qism va uchinchi qism olib tashlanadi. Qanotning ikkinchi qismi tirsak va bilak suyaklarini o‘z ichiga olgan ikkinchi qismdan iborat bo‘ladi.

1306 Qanotning uchinchi qismi (uchi)	
	“Qanotning uchinchi qismi (uchi)” — butun qanot (1301) ni ikkinchi va uchinchi qismlar oralig‘idan kesish orqali tayyorlanadi. Birinchi va ikkinchi qismlar olib tashlanadi. Qanotning uchinchi qismi kaft va barmoq suyaklarini o‘z ichiga olgan uchinchi qismdan iborat bo‘ladi.

1307 QANOTNING YELKA VA TIRSAK QISMLARI KESILGAN	

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

		“Qanotning yelka va tirsak qismlari kesilgan” — butun qanot (1301) ni ikkinchi va uchinchi qismlar oralig‘idan kesish orqali tayyorlanadi. Uchinchi qism olib tashlanadi. So‘ngra birinchi va ikkinchi qismlar tutashgan joy kesilib, ular bir-biridan ajratiladi. Qanotning birinchi va ikkinchi qismlari taxminan teng miqdordagi birinchi qismlar va ikkinchi qismlar birgalikda qadoqlangan mahsulotdan iborat bo‘ladi.

1501 Dumg‘aza qismi		
		“Dumg‘aza qismi” — tanani umurtqalar (orqa suyaklari) bilan dum umurtqalari tutashgan qismdan kesish orqali tayyorlanadi. Nimta va yog‘ bezi olib tashlanadi. Yog‘ bezisiz dum dum suyaklari, ularga biriktirilgan go‘sht va teridan iborat bo‘ladi.

1601 BO‘YIN QISMI		
		“Bo‘yin qismi” — bo‘yinni yelka qismi orqali tanadan (tanadan) ajratish va boshni olib tashlash orqali tayyorlanadi. Bo‘yin bo‘yin suyaklari, ularga biriktirilgan go‘sht va teridan iborat bo‘ladi.

1701 BOSH		
		“Bosh” — tanani bo‘yinning yuqori qismi bo‘ylab kesish va tanani olib tashlash orqali tayyorlanadi. Bosh bosh suyagi,

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

	uning ichidagi tuzilmalar, ularga biriktirilgan tumshuq, go‘sht va teridan iborat bo‘ladi.


1801 ISHLOV BERILGAN PANJALAR		
	“Ishlov berilgan panja” — tana oyog‘ini metatarsus qismi bo‘ylab, taxminan metatarsal shpora darajasidan kesish orqali tayyorlanadi. Tirnoq qobiqlari, panjani qoplab turgan yupqa sariq epidermis hamda tana olib tashlanadi. Ishlov berilgan panja metatarsusning bir qismi, unga biriktirilgan to‘rtta barmoq, go‘sht va teridan iborat bo‘ladi.	

1802 ISHLOV BERILGAN OYOQ		
	“Ishlov berilgan oyoq” — tana oyog‘ini metatarsus bilan katta boldir suyagi tutashgan qismdan kesish orqali tayyorlanadi. Nimta olib tashlanadi. Tirnoq qobiqlari hamda oyoqni qoplab turgan yupqa sariq epidermis olib tashlanadi. Ishlov berilgan oyoq metatarsus, unga biriktirilgan to‘rtta barmoq, go‘sht va teridan iborat bo‘ladi.	

1803 ISHLOV BERILMAGAN PANJA		
	“Ishlov berilmagan panja” — tana oyog‘ini metatarsus qismi bo‘ylab, panja shoxi darajasidagi qismdan kesish orqali tayyorlanadi. Nimta olib tashlanadi. Ishlov berilmagan panja metatarsusning bir qismi, unga biriktirilgan to‘rtta barmoq (falangalar), go‘sht va teridan iborat bo‘ladi. Tirnoq qobiqlari hamda panjani qoplab turgan yupqa sariq epidermis (teri ustki qavati) olib tashlanmaydi.	

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

1804 ISHLOV BERILMAGAN OYOQ	
	“Ishlov berilmagan oyoq” — tana oyog‘ini metatarsus bilan katta boldir suyagi tutashgan qismdan kesish orqali tayyorlanadi. Nimta olib tashlanadi. Ishlov berilmagan oyoq metatarsus, unga biriktirilgan to‘rtta barmoq (falangalar), go‘sht va teridan iborat bo‘ladi. Tirnoq qobiqlari hamda oyoqni qoplab turgan yupqa sariq epidermis (teri ustki qavati) olib tashlanmaydi.

1901 ISHLOV BERILGAN MUSHAKLI OSHQOZONLAR	
	“Ishlov berilgan mushakli oshqozonlar (jig‘ildon)” — tana bo‘shlig‘idan ajratib olinadi. Mushakli oshqozon qo‘lda kesilib, uning ichki pardasi va ichidagi moddalar olib tashlanadi. Yog‘ to‘qimalari hamda unga yopishgan boshqa ichki a’zolar ham olib tashlanadi. Qo‘lda ishlov berilgan, kapalaksimon usulda ochilgan mushakli oshqozon ovqat hazm qilish yo‘lining kattalashgan mushakli qismining notekis shakldagi bo‘lagidan iborat bo‘ladi.

1902 GORIZONTAL USULDA KESIB AJRATILGAN MUSHAKLI OSHQOZONLAR	
	“Gorizontal usulda kesib ajratilgan mushakli oshqozonlar — tana bo‘shlig‘idan ajratib olinadi. Mushakli oshqozon mexanik usulda kesilib, uning ichki pardasi va ichidagi moddalar olib tashlanadi. Yog‘ to‘qimalari hamda unga yopishgan boshqa ichki a’zolar ham olib tashlanadi. Mexanik usulda ishlov berilgan, kapalaksimon kesilgan mushakli oshqozon ovqat hazm qilish yo‘lining kattalashgan mushakli

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

	qismining bir yoki bir nechta notekis shakldagi bo‘laklaridan iborat bo‘ladi.

1903 QISMAN ISHLOV BERILGAN MUSHAKLI OSHQOZONLAR	
	“Qisman ishlov berilgan mushakli oshqozon” — tananing tana bo‘shlig‘idan ajratib olinadi. Ichki pardaning va ichidagi moddalarning ayrim qismlari, shuningdek yog‘ to‘qimalari yoki unga yopishgan boshqa ichki a’zolar mushakli oshqozon ichida yoki unga biriktirilgan holda qolishi mumkin. Qisman ishlov berilgan mushakli oshqozon ovqat hazm qilish yo‘lining kattalashgan mushakli qismining notekis shakldagi mushagi yoki uning bo‘laklaridan iborat bo‘ladi.

2001 JIGAR	
	“Jigar” — tananing tana bo‘shlig‘idan ajratib olinadi. O‘t pufagi olib tashlanadi. Jigar silliq yuzali, jigarrangdan qizg‘ish ranggacha bo‘lgan, bir yoki bir nechta bo‘lakdan tashkil topgan, shakli va o‘lchami notekis bo‘lgan a’zodan iborat bo‘ladi.

2101 YURAK, UCH QISMISIZ	
	“Yurak, uch qismisiz” — Tana go‘shtining ichki bo‘shlig‘idan ajratib olinadi. Yurakka birikkan yog‘, yurak xaltachasi va aorta qopqog‘i olib tashlanadi. Yuqori qismi olib tashlangan yurak qonni aylantirib turuvchi mushakli organdan iborat.

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

2102 YURAK, UCH QISMI	
	“Yurak, uch qismi” — tananing tana bo‘shlig‘idan ajratib olinadi. Yurakka biriktirilgan yog‘ to‘qimalari, yurak xaltasi hamda aorta asosidagi qopqoqsimon qism olib tashlanmaydi. Yog‘ qismi olib tashlanmagan yurak qonni organizm bo‘ylab aylantiruvchi mushakli a’zodan iborat bo‘ladi.

2201 URUG‘DONLAR	
	“Urug‘donlar” — tananing tana bo‘shlig‘idan ajratib olinadi. Urug‘donlar parda bilan qoplangan, loviyasimon shakldagi, erkak kurkaning ko‘payish a’zolaridan iborat bo‘ladi.

2301 KO‘KRAK TERISI	
	“Ko‘krak terisi” — tana, butun ko‘krak qismi yoki yarim ko‘krak qismining ko‘krak sohasini qoplab turuvchi tashqi teri va teri osti to‘qimasi qatlamidan iborat bo‘ladi. Bo‘yin terisi tarkibga kiritilmaydi.

2302 SON/OYOQ TERISI	
	“Son/oyoq terisi” — tana, orqa yarim qism yoki oyoq qismining son yoki oyoq sohasini qoplab turuvchi tashqi teri va teri osti to‘qimasi qatlamidan iborat bo‘ladi.

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

2303 TANA TERISI	
	“Tana terisi” — bo‘yin qismi bundan mustasno, butun tanani qoplab turuvchi tashqi teri va teri osti to‘qimasi qatlamidan iborat bo‘ladi.

2304 MASHINADA KESILGAN KO‘KRAK TERISI	
	“Mashinada kesilgan ko‘krak terisi” — butun ko‘krak qismi yoki yarim ko‘krak qismining ko‘krak sohasini qoplab turuvchi tashqi teri va teri osti to‘qimasi qatlamidan iborat bo‘ladi. Bo‘yin terisi tarkibga kiritilmaydi.


2305 MASHINADA KESILGAN, YOG‘SIZLANTIRILGAN KO‘KRAK TERISI	
	“Mashinada kesilgan, yog‘sizlantirilgan ko‘krak terisi” — tana, butun ko‘krak qismi yoki yarim ko‘krak qismining ko‘krak sohasini qoplab turuvchi tashqi teri va teri osti to‘qimasi qatlamidan iborat bo‘ladi. Deyarli barcha ko‘rinib turgan yog‘ to‘qimalari olib tashlanadi. Bo‘yin terisi tarkibga kiritilmaydi.


2306 BO‘YIN TERISI	
	“Bo‘yin terisi” — tananing bo‘yin sohasini qoplab turuvchi tashqi teri va teri osti to‘qimasi qatlamidan iborat bo‘ladi.

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI


	

2401 QORIN YOG‘I (BUYRAK YOG‘I)	
	“Qorin yog‘i (buyrak yog‘i)” — chanoq suyaklariga tutashgan qorin bo‘shlig‘ida joylashgan yog‘ to‘qimalari massasidan iborat bo‘ladi.

4001 - IKKI MAHSULOTLI TO‘PLAM	
	“Ikki mahsulotli to‘plam” — kurkaning ikki xil qismi (masalan, boldir va son) yoki ikki xil mahsuloti (masalan, mushakli oshqozon (jig‘ildon) va jigar) birgalikda qadoqlangan yoki bitta qadoq yoxud transport konteyneriga joylangan mahsulotdan iborat bo‘ladi.

4002- UCH MAHSULOTLI TO‘PLAM	
	“Uch mahsulotli to‘plam” — kurkaning ikki xil qismi (masalan, boldir va son) yoki ikki xil mahsuloti (masalan, mushakli oshqozon (jig‘ildon) va jigar) birgalikda qadoqlangan yoki bitta qadoq yoxud transport konteyneriga joylangan mahsulotdan iborat bo‘ladi.

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

4003- TO‘RT MAHSULOTLI TO‘PLAM	
	“To‘rt mahsulotli to‘plam” — kurkaning uch xil qismi (masalan, boldir, son va qanotlar) yoki uch xil mahsuloti (masalan, bo‘yinlar, mushakli oshqozonlar (jig‘ildonlar) va jigarlar) birgalikda qadoqlangan yoki bitta qadoq yoxud transport konteyneriga joylangan mahsulotdan iborat bo‘ladi.

6001 OQ KURKA BO’LAGI	
	“Oq kurka bo’lagi” —tana ularning qismlaridagi ko‘krak qismi, qanot, ichki ko‘krak filesi va/yoki kurak suyagi (scapula) sohalaridan oq kurka go‘shtining mayda qismlarini ajratib olish orqali tayyorlanadi. Suyaklar olib tashlanadi. Oq kurka go‘shti qiyqimlari turli o‘lchamdagi suyaksiz oq go‘sht bo‘laklaridan iborat bo‘ladi.

6002 KO‘KRAK GO‘SHTI BO‘LAGI	
	“Ko‘krak go‘shti bo‘lagi” — tanalar yoki ularning qismlaridagi ko‘krak qismlaridan ko‘krak go‘shtining mayda qismlarini ajratib olish orqali tayyorlanadi. Suyaklar olib tashlanadi. Ko‘krak go‘shti qiyqimlari turli o‘lchamdagi suyaksiz ko‘krak go‘shti bo‘laklaridan iborat bo‘ladi.

6003 KO‘KRAK GO‘SHTI BO‘LAGI	
	“Ko‘krak go‘shti bo‘lagi” — tanalar yoki ularning qismlaridagi qanotlardan qanot go‘shtining mayda qismlarini ajratib olish orqali tayyorlanadi. Suyaklar olib tashlanadi. Qanot go‘shti qiyqimlari turli o‘lchamdagi suyaksiz qanot go‘shti bo‘laklaridan iborat bo‘ladi.

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

6004 TO‘Q RANGLI KURKA BO‘LAGI	
	“To‘q rangli kurka bo‘lagi” — tanalar yoki ularning qismlaridagi qanotlardan qanot go‘shtining mayda qismlarini ajratib olish orqali tayyorlanadi. Suyaklar olib tashlanadi. Qanot go‘shti qiyqimlari turli o‘lchamdagi suyaksiz qanot go‘shti bo‘laklaridan iborat bo‘ladi.

6005 SON GO‘SHTI BO‘LAGI	
	“Son go‘shti bo‘lagi” — tana go‘shti yoki uning qismlaridan olingan son qismlaridan son go‘shtining kichik bo‘laklarini ajratib olish yo‘li bilan tayyorlanadi. Suyaklar olib tashlanadi. Son go‘shti qirqimlari suyaksiz son go‘shtining turli o‘lchamdagi bo‘laklaridan iborat.

6006 BOLDIR GO‘SHTI BO‘LAGI	
	“Boldir go‘shti bo‘lagi” — tanalar yoki ularning qismlaridagi boldir qismlaridan boldir go‘shtining mayda bo‘laklarini ajratib olish orqali tayyorlanadi. Suyaklar olib tashlanadi. Boldir go‘shti qiyqimlari turli o‘lchamdagi suyaksiz boldir go‘shti bo‘laklaridan iborat bo‘ladi.

6011 KURAK SUYAGI GO‘SHTI	
	“Kurak suyagi go‘shti” — kurak suyagiga (scapula, yelka kuragi) birikkan go‘shtni ajratib olish orqali tayyorlanadi. Suyaklar mavjud bo‘lmaydi. Kurak suyagi go‘shti suyaksiz oq go‘shtdan iborat bo‘ladi.

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

6012 YONBOSH SUYAGI GO‘SHTI (ORQA QISMINING ORQA TOMONI)	
	“Yonbosh suyagi go‘shti (orqa qismining orqa tomoni)” — chanoq suyagiga tutashgan suyaksiz to‘q qizil go‘shtdan iborat bo‘ladi.

6015 ICHAKLAR (ICHKI A’ZOLAR)	
	“Ichaklar (ichki a’zolar)” — ovqat hazm qilish nayini tanadan ajratib olish orqali tayyorlanadi. Ichaklar oshqozondan anal teshikkacha cho‘zilgan ovqat hazm qilish yo‘lidan iborat bo‘lib, ovqatni hazm qilish, oziq moddalarning so‘rilishi hamda chiqindilarni organizmdan chiqarish vazifalarini bajaradi.

6021 PAYLAR	
	“Paylar” — ko‘krak go‘shti bilan ichki ko‘krak filesi (tenderloin) orasida joylashgan yumshoq, elastik, tasmasimon biriktiruvchi to‘qimadan iborat bo‘ladi. Unga go‘shtning mayda bo‘laklari birikkan bo‘lishi mumkin.

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

ILOVA I
KODLASHTIRISH TIZIMI
Qarang: www.unece.org/trade/agr/standard/meat/meat_e.html

ILOVA II
MANZILLAR
Qarang: www.unece.org/trade/agr/standard/meat/meat_e.html

STANDARTLAR INSTITUTI #FETM2105TF - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI