O‘ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

Quyon go‘shti standarti. Tana go‘shtlari va go‘sht bo‘laklari

(UNECE Standard for Rabbit Meat- Carcases and Cuts:2013, IDT)

Rasmiy nashr

O‘zbekiston standartlar instituti

Toshkent

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BO0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

So‘zboshi

1 O‘zbekiston standartlar instituti tomonidan ISHLAB CHIQILDI.

2 O‘zbekiston standartlar institutining 2026-yil 21-iyuldagi 26/XSt-26-sonli buyrug‘i bilan TASDIQLANDI.

3 Ushbu standart “Unece Standard for rabbit meat — Carcases and cuts-2013” xalqaro standartning matni bilan aynan o‘xshash.

4 DASTLABKI AMALGA KIRITILISHI

Ushbu milliy standartni va unga bo‘lgan o‘zgartishlarni O‘zbekiston hududida amalga kiritish, qayta ko‘rib chiqish yoki bekor qilish haqidagi axborot Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko‘rsatkichlarda chop etiladi.

Ushbu standartni talqin qilish yoki qo‘llashda tushunmovchiliklar yuzaga kelganda standartning asli yozilgan tillarining biridan foydalanish tavsiya etiladi.

Ushbu standartni O‘zbekiston hududida rasmiy tarqatish mutlaq huquqi O‘zbekiston standartlar institutiga tegishli

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BO0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

IZOH

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari sifati standartlari bo‘yicha Ishchi guruhning tijorat sifatiga oid standartlari xalqaro savdoni yengillashtirish, yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarishni rag‘batlantirish, rentabellikni oshirish hamda iste’molchilar manfaatlarini himoya qilishga xizmat qiladi. Ushbu standartlardan hukumatlar, ishlab chiqaruvchilar, savdo tashkilotlari, import qiluvchilar va eksport qiluvchilar, shuningdek boshqa xalqaro tashkilotlar foydalanadilar. Ushbu standartlar yangi meva va sabzavotlar, quruq va quritilgan mahsulotlar, urug‘lik kartoshka, go‘sht, kesilgan gullar, tuxum va tuxum mahsulotlarini o‘z ichiga olgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining keng turini qamrab oladi. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga oid standartlar haqida batafsil ma’lumot bilan quyidagi veb-sayt orqali tanishish mumkin: http://www.unece.org/trade/agr/welcome.html.

«Quyon go‘shti standarti. Tana go‘shti va bo‘laklari» standartining ushbu nashri ECE/TRADE/C/WP.7/2013/7 standarti asosida tayyorlangan.

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BO0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

MINNATDORCHILIK

Ushbu nashrni ishlab chiqish jarayonida quyidagi delegatsiyalar o‘z hissalarini qo‘shganliklari uchun ularga minnatdorlik bildiriladi: Avstraliya, Xitoy, Yevropa Ittifoqi, Fransiya, Polsha, Rossiya Federatsiyasi, Ispaniya va Amerika Qo‘shma Shtatlari.

Shuningdek, xalqaro tovarlarni avtomatik identifikatsiyalash va markalash tizimi tashkiloti hamda Yevropa Ittifoqidagi parrandachilik mahsulotlarini qayta ishlovchilar va savdo uyushmasi vakillari ham ushbu nashrni tayyorlashda o‘z hissalarini qo‘shdilar.

Ayniqsa, ushbu standartning dastlabki loyihasini tayyorlagani va fotosuratlarni taqdim etgani uchun Xitoy delegatsiyasiga alohida minnatdorlik bildiriladi.

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BO0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

O‘ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

Quyon go‘shti standarti. Tana go‘shtlari va go‘sht bo‘laklari

Стандарт для мясо кролика. Тушки и отрубы

Standard for rabbit meat — Carcases and cuts

Amalga kiritish sanasi 1.08.2026-y.

1 Kirish

1.1 Go‘sht mahsulotlari uchun standartlar

Go‘sht mahsulotlariga oid BMT standartlarining maqsadi xaridor va sotuvchi o‘rtasida foydalanish uchun yagona xalqaro terminologiyani tavsiya etish orqali savdo jarayonlarini yengillashtirishdan iborat. Ushbu terminologiya xalqaro savdoda keng qo‘llaniladigan go‘sht mahsulotlarini tavsiflaydi hamda axborot almashinuvi va elektron savdo uchun kodlash tizimini belgilaydi. Ushbu terminologiyalar muntazam ravishda yangilanib borilishi sababli, go‘sht sanoati vakillari qo‘shimcha mahsulot turlarini kiritish zarur deb hisoblasa yoki amaldagi ayrim mahsulot tavsiflari noto‘g‘ri, eskirgan yoki savdoda endi qo‘llanilmayotgan deb hisoblasa, BMT Kotibiyatiga murojaat qilishlari tavsiya etiladi.

Ushbu nashr matni BMTning Go‘shtni standartlashtirish bo‘yicha ixtisoslashtirilgan seksiya rahbarligida ishlab chiqilgan. Ushbu nashr BMT tomonidan ishlab chiqilgan yoki ishlab chiqilishi rejalashtirilayotgan standartlar turkumining bir qismi hisoblanadi.

Quyidagi jadvalda BMt standartlari ishlab chiqilgan yoki ishlab chiqilishining turli bosqichlarida bo‘lgan go‘sht turlari hamda BMT go‘sht kodlash tizimida foydalaniladigan tegishli kodlari keltirilgan (4-bo‘limga qarang).

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BQ0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

Rasmiy nashr

Go‘sht turi	Go‘sht turi kodi (4-bo‘limga qarang)
Yirik shoxli qoramol go‘shti (mol go‘shti)	10
Yirik shoxli qoramol go‘shti (buzoq go‘shti)	11
Kiyik go‘shti	20
Cho‘chqa go‘shti	30
Qo‘y go‘shti	40
Echki go‘shti	50
Lama go‘shti	60
Alpaka go‘shti	61
Tovuq go‘shti	70
Kurka go‘shti	71
O‘rdak go‘shti	72
G‘oz go‘shti	73
Quyon go‘shti	74
Ot go‘shti	80
Iste’molga yaroqli go‘sht qo‘shimcha mahsulotlari	90
Chakana savdo uchun go‘sht bo‘laklari	91

Qo‘shimcha ma’lumot olish uchun quyidagi veb-saytga murojaat qilish mumkin: www.unece.org/trade/agr/standard/meat/meat_e.html

Ushbu veb-saytda, shuningdek, kodlash tizimining tavsifi va ushbu kodni amaliyotga joriy etish uchun maxsus identifikatsiya vositasi to‘g‘risidagi ma’lumotlar ham keltirilgan.

1.2 Qo‘llanish doirasi

Ushbu standart inson iste’moli uchun yaroqli deb e’tirof etilgan xom (qayta ishlanmagan) quyon tana go‘shtlari va ularning bo‘laklari uchun xalqaro savdoda qo‘llaniladigan yagona atamalar tizimini tavsiya etadi. U xaridorlarga xalqaro savdoda sotilishi mo‘ljallangan go‘sht va go‘sht mahsulotlariga nisbatan yaxshi tijorat amaliyotiga muvofiq bo‘lgan go‘shtga ishlov berish, qadoqlash va muvofiqlikni baholash bo‘yicha turli variantlarni taqdim etadi.

Quyon tana go‘shtlari va ularning bo‘laklarini davlat chegaralari orqali realizatsiya qilishda oziq-ovqat mahsulotlarini standartlashtirish va veterinariya nazoratiga oid tegishli qonunchilik talablariga rioya etilishi lozim. Ushbu standart boshqa standartlar bilan tartibga solinadigan bunday masalalarni belgilashni maqsad qilmaydi. Shu sababli, standartning barcha qoidalarida bunday talablar milliy yoki xalqaro qonunchilikka yoxud import qiluvchi mamlakat talablariga havola qilingan.

Ushbu standart jo‘natilgandan keyin mahsulot sifatini saqlab qolish hamda oziq-ovqat gigiyenasi, markirovka va ushbu standartning qo‘llanish doirasiga kirmaydigan boshqa masalalar bo‘yicha hukumatlarga tavsiyalar berish maqsadida ishlab chiqilgan boshqa xalqaro bitimlar, standartlar va amaliyot kodekslariga havolalarni o‘z ichiga oladi. Sog‘liqni saqlash va sanitariya talablariga oid xalqaro etalon sifatida oziq-ovqat standartlarini ishlab chiqish bilan shug‘ullanuvchi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti hamda Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotining qo‘shma organi bo‘lgan Kodeks Alimentarius **komissiyasi** tomonidan qabul qilingan standartlar, yo‘riqnomalar va amaliyot kodekslariga murojaat qilish tavsiya etiladi.

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BO0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

1.3 Qo‘llanishi

Yetkazib beruvchilar mahsulotlarning shartnoma va texnik shartlarda belgilangan barcha talablarga muvofiq bo‘lishini ta’minlash uchun javobgardirlar hamda muvofiqlikni kafolatlaydigan sifat nazorati tizimini joriy etishlari tavsiya etiladi.

Mahsulotlarning ushbu batafsil talablarga muvofiqligini tasdiqlash maqsadida xaridorlar mahsulotning xaridor tomonidan belgilangan talablarga muvofiqligini tekshirish uchun mustaqil va xolis uchinchi tomon xizmatlaridan foydalanishni tanlashlari mumkin.

Ushbu standart qoidalarni tushunishni yengillashtirish hamda undan xalqaro savdoda keng foydalanishni ta’minlash maqsadida tana go‘shtlari va ayrim tijoratbop go‘sht bo‘laklarining tasviriy fotosuratlarini o‘z ichiga oladi.

1.4 Qabul qilinishi va nashr etilishi tarixi

Quyon go‘shti bo‘yicha standart 2013-yilda nashr etilgan va Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari sifati standartlari bo‘yicha Ishchi guruhning 2013-yilda bo‘lib o‘tgan 69-sessiyasida (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/7 hujjati) qabul qilingan.

Ushbu standart boshqa standartlar bilan uyg‘unlashtirish maqsadida beshta bo‘limga bo‘lingan bo‘lib, ularga umumiy talablar, quyon go‘shtiga xos talablar hamda tana go‘shtlari va go‘sht bo‘laklarining tavsiflariga bag‘ishlangan bo‘limlar kiradi.

Go‘sht mahsulotlari bo‘yicha standartlar nashr etilganidan uch yil o‘tgach to‘liq qayta ko‘rib chiqiladi. Ko‘rib chiqish natijalariga ko‘ra zarurat tug‘ilganda yangi tahrirlar nashr etiladi.

Zudlik bilan e’tibor qaratilishi lozim bo‘lgan o‘zgartirishlar quyidagi veb-saytda e’lon qilinadi: www.unece.org/trade/agr/standard/meat/meat_e.html

2 Normativ talablar

Barcha go‘sht mahsulotlari faqat sog‘lom hayvonlardan olinishi hamda oziq-ovqat xavfsizligi va inspeksiya qoidalariga muvofiq rasmiy tasdiqlangan va rasmiy nazorat tizimi joriy etilgan korxonalarda so‘yilgan hayvonlardan tayyorlangan bo‘lishi kerak.

Tana go‘shtlari va ularning qismlari quyidagi talablarga javob berishi lozim:

- taqdim etish shakli hisobga olingan holda, butun bo‘lishi;
- ko‘rinadigan qon ivindilari yoki suyak changidan xoli bo‘lishi;
- har qanday ko‘rinadigan begona aralashmalardan (masalan, tuproq, yog‘och, plastmassa, metall zarralari) xoli bo‘lishi;
- noxush hidlardan xoli bo‘lishi;
- ko‘zga yaqqol tashlanadigan qon dog‘laridan xoli bo‘lishi;
- ko‘rsatilmagan chiqib turgan yoki singan suyaklardan xoli bo‘lishi;
- lat yeyish izlaridan xoli bo‘lishi;
- muzlatish natijasida yuzaga keladigan qurish va shikastlanish izlaridan xoli bo‘lishi;
- orqa miya to‘qimasidan xoli bo‘lishi (bo‘linmagan butun tana go‘shtlari bundan mustasno).

Go‘sht bo‘laklarini kesish, tozalash va suyaksizlantirish bo‘lakning yaxlitligi va identifikatsiyasini saqlab qolish hamda mushak to‘qimalarining kesilib shikastlanishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun yetarli darajada ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishi lozim. Shikastlangan va notekis qirralar mushak to‘qimasi yuzasiga yaqin joydan olib tashlanishi kerak. Tabiiy anatomik ajralish chiziqlari bo‘ylab ajratiladigan go‘sht bo‘laklari bundan mustasno, barcha ko‘ndalang kesim yuzalari teri yuzasiga nisbatan taxminan to‘g‘ri burchak hosil qilishi lozim. Yondosh bo‘laklardan oz miqdorda mushak to‘qimasi, yog‘ yoki suyakning kesilgan bo‘lak tarkibida

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZOK5BO0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

qolishiga yo‘l qo‘yiladi. Suyaksiz bo‘laklarda barcha suyaklar, tog‘aylar va yuzada ko‘rinadigan limfa bezlari olib tashlangan bo‘lishi kerak.

3 Xaridor tomonidan belgilanadigan talablar

Quyidagi kichik bo‘limlarda xaridor tomonidan belgilanishi mumkin bo‘lgan talablar hamda quyon go‘shti kodi tizimida foydalaniladigan tegishli kodlar keltirilgan (4-bo‘limga qarang).

3.1 Qo‘shimcha talablar

Xaridor tomonidan belgilanadigan va kod tizimida nazarda tutilmagan (masalan, 9 — «boshqa» kodi qo‘llanilganda) yoki mahsulot yoxud qadoqlash tavsifiga qo‘shimcha aniqlik kirituvchi talablar xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilishi hamda tegishli tarzda hujjatlashtirilishi kerak.

3.2 Tur

1.1-bo‘limda belgilanganidek, ma’lumotlar maydoni 1 uchun quyon go‘shtining kodi **74** hisoblanadi.

3.3 Mahsulot/go‘sht bo‘lagi

3.3.1 Mahsulot/qism kodi

Ma’lumotlar maydoni 2 dagi to‘rt xonali mahsulot kodi 5-bobda belgilangan.

3.3.2 Suyak

Quyon tana go‘shtlari va go‘sht bo‘laklari suyakning mavjudligi bo‘yicha quyidagicha taqdim etilishi mumkin:

Suyak kodi

(ma’lumotlar maydoni 3)

Suyak kodi	Toifa	Tavsifi
0	Belgilanmagan	Belgilanmagan
1	Suyakli	Mahsulotdan hech qanday suyak olib tashlanmagan.
2	Qisman suyaksiz	Mahsulotdagi ayrim suyaklar olib tashlangan, biroq barcha suyaklar emas.
3	Suyaksiz	Mahsulotdagi barcha suyaklar olib tashlangan.
4–9	Kodlar qo‘llanilmaydi	—

3.4 Sovitish

Go‘sht sovutilgan, muzlatilgan yoki chuqur muzlatilgan holda taqdim etilishi mumkin. Qo‘llanilgan sovitish usuliga qarab, mahsulot massasiga nisbatan ruxsat etilgan og‘ishlar xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilishi lozim. Yetkazib berish zanjirining barcha bosqichlarida atrof-muhit harorati mahsulot ichki haroratining quyida ko‘rsatilgan qiymatlarda bir xilda saqlanishini ta’minlashi kerak.

Sovitish kodi (ma’lumotlar maydoni 4)	Toifa	Tavsifi
0	Belgilanmagan	Belgilanmagan

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BO0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

Sovitish kodi (ma’lumotlar maydoni 4)	**Toifa**	**Tavsifi**
1	Sovutilgan	So‘yishdan keyingi sovitish jarayoni tugagandan so‘ng mahsulotning ichki harorati istalgan vaqtda –1,5 °C dan past bo‘lmagan va +4,0 °C dan yuqori bo‘lmagan darajada saqlanadi.
2	Muz qo‘shilgan holda sovutilgan	So‘yishdan keyingi sovitish jarayoni tugagandan so‘ng mahsulotning ichki harorati istalgan vaqtda –1,5 °C dan past bo‘lmagan va +4,0 °C dan yuqori bo‘lmagan darajada saqlanadi hamda mahsulot muz (muzlatilgan suv, quruq muz emas) solingan idishga qadoqlanadi.
3	Quruq muz (CO_2) qo‘shilgan holda sovutilgan[1]	So‘yishdan keyingi sovitish jarayoni tugagandan so‘ng mahsulotning ichki harorati istalgan vaqtda –1,5 °C dan past bo‘lmagan va +4,0 °C dan yuqori bo‘lmagan darajada saqlanadi hamda mahsulot quruq muz (CO_2) solingan idishga qadoqlanadi.
4	Muzlatilgan	Muzlatilgandan keyin mahsulotning ichki harorati istalgan vaqtda –12 °C dan yuqori bo‘lmagan darajada saqlanadi.
5	Chuqur muzlatilgan	Muzlatilgandan keyin mahsulotning ichki harorati istalgan vaqtda –18 °C dan yuqori bo‘lmagan darajada saqlanadi.
6	Chuqur sovutilgan[2] [3]	So‘yishdan keyingi sovitish jarayoni tugagandan so‘ng mahsulotning ichki harorati istalgan vaqtda –12 °C dan past bo‘lmagan va –1,5 °C dan yuqori bo‘lmagan darajada saqlanadi.
7–8	Kodlar qo‘llanilmaydi	—
9	Boshqa	Xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilgan boshqa har qanday sovitish usulini tavsiflash uchun qo‘llanilishi mumkin.

Yuqorida keltirilgan atamalarning ta’riflari import qiluvchi mamlakat qonunchiligi talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.

3.5 Ishlab chiqarish tarixi

3.5.1 Kuzatuvchanlik

Xaridor tomonidan belgilanishi mumkin bo‘lgan ishlab chiqarish tarixiga oid talablar kuzatuvchanlik tizimlarining mavjud bo‘lishini talab qiladi. Kuzatuvchanlik ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida quyonlar, tana go‘shtlari, qutilar va go‘sht bo‘laklarini identifikatsiya qilishning tekshirilishi mumkin bo‘lgan usuli mavjud bo‘lishini nazarda tutadi. Agar kuzatuvchanlik jarayoni qo‘llanilsa, u 3.11-bandda ko‘rsatilgan muvofiqlikni baholash organi tomonidan belgilanishi lozim.

3.5.2 Quyon toifasi

Xaridor quyonning jinsi, vazn oralig‘i yoki yoshini ko‘rsatuvchi quyon toifasini belgilashi mumkin.

Toifa kodi *(ma’lumotlar maydoni 5)*	**Toifa**	**Tavsifi**
0	Belgilanmagan	Belgilanmagan
1	Juda yosh quyon	Quyon bolalari inidan chiqqan va ona quyonning yemini yoki maxsus qo‘shimcha oziqlantirgichdagi yemni mustaqil iste’mol qila boshlagan zahoti onadan ajratilishi mumkin. Onadan ajratish muddati zotiga qarab farq qiladi, biroq odatda 4 haftadan 5 haftagacha bo‘ladi.
2	Yosh quyon	Yoshi 12 haftadan kam.

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BO0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

Toifa kodi ***(ma’lumotlar maydoni 5)***	**Toifa**	**Tavsifi**
3	Yetuklashayotgan yosh quyon	Yoshi 12 haftadan 6 oygacha.
4	Yetuk quyon	Yoshi 6 oydan katta.
5	Bo‘g‘oz bo‘lmagan urg‘ochi quyon	Yoshi 6 oydan katta bo‘lgan, urug‘lantirilmagan yetuk urg‘ochi quyon.
6–8	Kodlar qo‘llanilmaydi	—
9	Boshqa	Xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilgan boshqa har qanday quyon toifasini tavsiflash uchun qo‘llanilishi mumkin.

3.5.3 Ishlab chiqarish tizimi

Xaridor ishlab chiqarish tizimini belgilashi mumkin. Har qanday holatda ham ishlab chiqarish import qiluvchi mamlakatda amalda bo‘lgan normativ talablarga muvofiq bo‘lishi kerak. Agar bunday talablar mavjud bo‘lmasa, eksport qiluvchi mamlakatning talablari qo‘llaniladi.

Ishlab chiqarish tizimi kodi ***(ma’lumotlar maydoni 6)***	**Toifa**	**Tavsifi**
0	Belgilanmagan	Belgilanmagan
1	Erkin boqish	Quyonlar isitiladigan, shamollatiladigan yoki yon tomonlari ochiq bo‘lgan o‘stirish binolarida, tashqi maydonga chiqish imkoniyati bilan boqiladi.
2	Yaylovda boqish	Quyonlar uch haftalik yoshdan boshlab maysazor maydonlariga joylashtirilgan ko‘chma qafaslarda ochiq havoda boqiladi.
3	An’anaviy	Quyonlar yopiq binolarda qafaslarda boqiladi.
4	Organik[5]	Ishlab chiqarish usullari import qiluvchi mamlakatning organik ishlab chiqarishga oid qonunchiligi talablariga muvofiq bo‘ladi.
5–8	Kodlar qo‘llanilmaydi	—
9	Boshqa	Xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilgan har qanday boshqa ishlab chiqarish tizimi.

3.5.4 Oziqlantirish tizimi

Xaridor oziqlantirish tizimini belgilashi mumkin. Har qanday holatda ham oziqlantirish import qiluvchi mamlakatda amalda bo‘lgan normativ talablarga muvofiq bo‘lishi kerak. Agar bunday talablar mavjud bo‘lmasa, oziqlantirish tizimi xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilishi lozim.

Oziqlantirish tizimi kodi (ma’lumotlar maydoni 7)	**Tavsifi**
00	Belgilanmagan
01	An’anaviy
02–09	Kodlar qo‘llanilmaydi
10	Baliq uni qo‘llanilmagan holda boqilgan
11	Baliq uni va hayvonlardan olingan sanoat yem qo‘shimchalari qo‘llanilmagan holda boqilgan

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BO0 - 25.09.2026 O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO‘JALIGI VAZIRLIGI

Oziqlantirish tizimi kodi (ma’lumotlar maydoni 7)	**Tavsifi**
12	Baliq uni, hayvonlardan olingan sanoat yem qo‘shimchalari va o‘sishni rag‘batlantiruvchi preparatlar qo‘llanilmagan holda boqilgan
13	Baliq uni, hayvonlardan olingan sanoat yem qo‘shimchalari, o‘sishni rag‘batlantiruvchi preparatlar va genetik modifikatsiyalangan ozuqa qo‘llanilmagan holda boqilgan
14	Baliq uni va o‘sishni rag‘batlantiruvchi preparatlar qo‘llanilmagan holda boqilgan
15	Baliq uni, o‘sishni rag‘batlantiruvchi preparatlar va genetik modifikatsiyalangan ozuqa qo‘llanilmagan holda boqilgan
16	Baliq uni va genetik modifikatsiyalangan ozuqa qo‘llanilmagan holda boqilgan
17–29	Kodlar qo‘llanilmaydi
30	Hayvonlardan olingan sanoat yem qo‘shimchalari qo‘llanilmagan holda boqilgan
31	Hayvonlardan olingan tarkibiy qismlar va o‘sishni rag‘batlantiruvchi vositalar qo‘llanilmagan holda boqilgan
32	Hayvonlardan olingan tarkibiy qismlar va genetik modifikatsiyalangan organizmlardan olingan mahsulotlar qo‘llanilmagan holda boqilgan
33	Hayvonlardan olingan tarkibiy qismlar, o‘sishni rag‘batlantiruvchi vositalar hamda genetik modifikatsiyalangan organizmlardan olingan mahsulotlar qo‘llanilmagan holda boqilgan
34–49	Kodlar qo‘llanilmaydi
50	O‘sishni rag‘batlantiruvchi vositalar qo‘llanilmagan holda boqilgan
51	O‘sishni rag‘batlantiruvchi vositalar va genetik modifikatsiyalangan organizmlardan olingan mahsulotlar qo‘llanilmagan holda boqilgan
52–59	Kodlar qo‘llanilmaydi
60	Genetik modifikatsiyalangan organizmlardan olingan mahsulotlar qo‘llanilmagan holda boqilgan
61–98	Kodlar qo‘llanilmaydi
99	Xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilgan boshqa har qanday oziqlantirish tizimini tavsiflash uchun qo‘llanilishi mumkin

Quyida keltirilgan atamalarning ta’riflari import qiluvchi mamlakat qonunchiligi talablariga muvofiq bo‘lishi kerak:

Baliq unisiz — baliq uni qo‘llanilmagan.

Hayvonlardan olingan tarkibiy qismlarsiz — hayvonlardan olingan tarkibiy qismlar qo‘llanilmagan.

O‘sishni rag‘batlantiruvchi vositalarsiz — o‘sishni rag‘batlantiruvchi vositalar qo‘llanilmagan*.

Genetik modifikatsiyalangan organizmlardan olingan mahsulotlarsiz — genetik modifikatsiyalangan organizmlardan olingan mahsulotlar qo‘llanilmagan.

* O‘sishni rag‘batlantiruvchi vositalarga veterinariya shifokori tavsiya qilgan me’yorlardan ortiq miqdorda qo‘llaniladigan gormonlar yoki antibiotiklar kiradi.

3.5.5 So‘yish tizimi

Xaridor so‘yish tizimini belgilashi mumkin. So‘yish jarayoni har qanday holatda ham import qiluvchi mamlakatda amalda bo‘lgan normativ hujjatlar talablariga muvofiq bo‘lishi kerak. Agar bunday talablar mavjud bo‘lmasa, so‘yish tizimi xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilishi lozim.

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BO0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

So‘yish tizimi kodi (ma’lumotlar maydoni 8)	**Toifa**	**Tavsifi**
0	Belgilanmagan	Belgilanmagan
1	An’anaviy	Qon chiqarishdan oldin hayvon hushsizlantiriladi.
2	Halol/Kosher	Tegishli diniy marosimlarga muvofiq so‘yish usullari qo‘llaniladi.
3–8	Kodlar qo‘llanilmaydi	—
9	Boshqa	Qonun hujjatlarida ruxsat etilgan boshqa har qanday so‘yish usuli xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilishi kerak.

3.5.6 Sovitish tizimi

Xaridor quyidagi jadvalda ko‘rsatilgan sovitish tizimlarini belgilashi mumkin.

Quyidagi sovitish tizimlari texnologik jihatdan oldini olib bo‘lmaydigan suvni ushlab qolish natijasida mahsulot massasining ortishiga sabab bo‘lishi mumkin. Agar mahsulot тtarkibidagi suv miqdori import qiluvchi mamlakat qonunchiligida belgilangan texnologik chegaralardan oshib ketsa, mahsulot tavsifi yoki yorlig‘ida suvning foiz miqdori ko‘rsatilishi kerak.

Agar bunday qonunchilik mavjud bo‘lmasa, ushbu chegaralar xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilishi lozim. Suv miqdorini aniqlash usullari ham xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishiladi.

Sovitish tizimi kodi (ma’lumotlar maydoni 9)	**Toifa**	**Tavsifi**
0	Belgilanmagan	Belgilanmagan
1	Havo bilan sovitilgan (xaridor xohishiga ko‘ra: «qo‘shimchalarsiz» yoki «kelishuv bo‘yicha»)	Mahsulot sovuq havo yordamida sovitiladi.
2	Suvga botirib sovitilgan (xaridor xohishiga ko‘ra: «qo‘shimchalarsiz» yoki «kelishuv bo‘yicha»)	Mahsulot qarama-qarshi oqimdagi sovuq suv orqali harakatlantirish yo‘li bilan sovitiladi.
3	Havo-suv purkash usulida sovitilgan	Mahsulot suv tomchilari bilan to‘yintirilgan sovuq havo yordamida sovitiladi.
4–8	Kodlar qo‘llanilmaydi	—
9	Boshqa	Xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilgan boshqa har qanday sovitish tizimini tavsiflash uchun qo‘llanilishi mumkin.

3.5.7 Antimikrob ishlov berish

Quyidagi ishlov berish usullari sovitishdan oldin yoki keyin qo‘llanilishi mumkin. Ular import qiluvchi mamlakatning tegishli qonunchiligi talablariga muvofiq ravishda alohida yoki birgalikda qo‘llaniladigan fizik, kimyoviy yoki biologik ishlov berish usullarini o‘z ichiga olishi mumkin.

Ishlov berish kodi (ma’lumotlar maydoni 10)	**Toifa**	**Tavsifi**
0	Belgilanmagan	Belgilanmagan

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BO0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

Ishlov berish kodi (ma’lumotlar maydoni 10)	Toifa	Tavsifi
1	Antimikrob ishlov berilmagan	Hech qanday antimikrob ishlov berish qo‘llanilmagan.
2	Belgilangan antimikrob ishlov(lar) bilan ishlov berilgan	Qo‘llaniladigan aniq ishlov berish usuli(lar)i xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilishi kerak.
3–9	Kodlar qo‘llanilmaydi	—

3.6 Sifat darajasi

Tana go‘shtlari yoki ularning qismlari uchun sifat darajasi quyidagicha belgilanishi mumkin:

Sifat kodi (ma’lumotlar maydoni 11)	Toifa	Tavsifi
0	Belgilanmagan	Belgilanmagan
1	1-daraja	Mahsulot eng yuqori sifat darajasiga javob beradi.
2	2-daraja	Mahsulot ikkinchi sifat darajasiga javob beradi.
3	3-daraja	Mahsulot uchinchi sifat darajasiga javob beradi.
4–8	Kodlar qo‘llanilmaydi	—
9	Boshqa	Xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilgan boshqa sifat darajasi yoki tizimi.

3.7 Go‘shtning savdo birliklariga qo‘yiladigan yoki biriktiriladigan markirovka ma’lumotlari

3.7.1 Majburiy ma’lumotlar

Import qiluvchi mamlakatlarning milliy talablariga zarar yetkazmagan holda, qadoqlangan tana go‘shtlari va go‘sht bo‘laklari yorliqlarida quyidagi ma’lumotlar ko‘rsatilishi shart:

- mahsulot nomi;
- veterinariya tamg‘asi / inspeksiya tamg‘asi;
- har bir mamlakat talablari asosida sotish muddati yoki iste’mol qilishning oxirgi muddati;
- saqlash sharoitlari, masalan: «XX °C dan yuqori bo‘lmagan haroratda saqlansin»;
- qadoqlovchi, distribyutor yoki jo‘natuvchini aniq identifikatsiya qiluvchi ma’lumotlar;
- sof massa kilogrammlarda (kg) (zarur bo‘lganda funtlarda (lb) ham ko‘rsatilishi mumkin);
- so‘yilgan sana;
- import qiluvchi mamlakat qonunchiligiga muvofiq eng kam saqlanish muddati.

3.7.2 Mahsulotga oid boshqa da’volar

Import qiluvchi mamlakat qonunchiligiga muvofiq, xaridor talabi bilan yoki ishlab chiqaruvchi tanloviga ko‘ra mahsulot yorlig‘ida boshqa ma’lumotlar ham ko‘rsatilishi mumkin. Bunday ma’lumotlar tasdiqlanishi va tekshirilishi mumkin bo‘lishi kerak (shuningdek, 3.5.1-bandga qarang).

Bunday ma’lumotlarga quyidagilar kirishi mumkin:

- tug‘ilgan mamlakat;
- yetishtirilgan mamlakat(lar);
- so‘yilgan mamlakat;
- qayta ishlangan / so‘yib bo‘laklarga ajratilgan mamlakat(lar);
- qadoqlangan mamlakat(lar);

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BQ0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

- kelib chiqish mamlakati: ushbu standartda «kelib chiqish mamlakati» atamasi tug‘ilish, yetishtirish, so‘yish, qayta ishlash / bo‘laklash va qadoqlashning barchasi bitta mamlakatda amalga oshirilganligini anglatadi;
- ishlab chiqarish va qayta ishlash tizimlari;
- zotning xususiyatlari, ishlab chiqarish va oziqlantirish tizimlarining tavsifi;
- so‘yis jarayoni;
- qayta ishlash / qadoqlash sanasi;
- sifat darajasi / navi / tasnifi;
- sovitish tizimi.

3.8 Muvofiqlikni baholash talablariga oid qoidalar

Xaridorlar mahsulotning o‘zlari belgilagan ko‘rsatkichlarga, standartlarga va/yoki hayvonlarni identifikatsiya qilish talablariga muvofiqligini uchinchi tomon tomonidan baholashni talab qilishlari mumkin.

Muvofiqlikni baholashning alohida turlari yoki ularning kombinatsiyalari quyidagicha tanlanishi mumkin:

Sifat / nav / tasnif bo‘yicha muvofiqlikni baholash (sifat) — uchinchi tomon mahsulotni tekshiradi va uning talab etilgan sifat darajasiga muvofiqligini tasdiqlaydi. Foydalaniladigan vakolatli sertifikatlashtirish organi va sifat standarti 3.1-bandga muvofiq ko‘rsatilishi kerak.

Savdo standarti bo‘yicha muvofiqlikni baholash (savdo standarti) — uchinchi tomon mahsulotni tekshiradi va uning xaridor tomonidan belgilangan, ushbu savdo standartida ko‘rsatilgan talablarga (sifat darajasidan tashqari) muvofiqligini tasdiqlaydi. Sertifikatlashtiruvchi uchinchi tomon organining nomi 3.1-bandga muvofiq ko‘rsatilishi kerak. Zarur bo‘lganda, xaridor sertifikatlashtirilishi lozim bo‘lgan aniq talablarni ham sertifikatlashtiruvchi organ nomidan keyin ko‘rsatishi mumkin.

Hayvon yoki partiyani identifikatsiya qilish bo‘yicha muvofiqlikni baholash (hayvon/partiya identifikatsiyasi) — uchinchi tomon mahsulotni tekshiradi va uning belgilangan talablarga muvofiqligini tasdiqlaydi. Sertifikatlashtiruvchi uchinchi tomon organining nomi hamda talablar 3.1-bandga muvofiq ko‘rsatilishi kerak.

Muvofiqlikni baholash kodi (ma’lumotlar maydoni 14)	**Toifa**
0	Belgilanmagan
1	Sifat / nav / tasnif bo‘yicha muvofiqlikni baholash
2	Savdo standarti bo‘yicha muvofiqlikni baholash
3	Hayvon / partiyani identifikatsiya qilish bo‘yicha muvofiqlikni baholash
4	Sifat va savdo standarti bo‘yicha muvofiqlikni baholash
5	Sifat hamda hayvon / partiyani identifikatsiya qilish bo‘yicha muvofiqlikni baholash
6	Savdo standarti hamda hayvon / partiyani identifikatsiya qilish bo‘yicha muvofiqlikni baholash
7	Sifat, savdo standarti hamda hayvon / partiyani identifikatsiya qilish bo‘yicha muvofiqlikni baholash
8	Kod qo‘llanilmaydi
9	Boshqa

STANDARTLAR INSTITUTI HUZURIDAGI 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

3.9 Qadoqlash, saqlash va tashishga oid qoidalar

Jo‘natishdan oldingi saqlash sharoitlari hamda tashishda foydalaniladigan jihozlar quyon tana go‘shtlari va go‘sht bo‘laklarining fizik holatiga, ayniqsa ularning harorat holatiga (sovutilgan yoki muzlatilgan) mos bo‘lishi va import qiluvchi mamlakat talablariga muvofiq bo‘lishi kerak.

Tez buziladigan oziq-ovqat mahsulotlarini xalqaro tashish va bunday tashish uchun foydalaniladigan maxsus jihozlar to‘g‘risidagi bitim qoidalariga alohida e’tibor qaratiladi.

3.9.1 Dona massasi

«Dona» deganda mahsulot tavsifida ko‘rsatilgan butun tana go‘shti, chorak tana go‘shti yoki go‘sht bo‘lagi tushuniladi.

Dona massasiga qadoqlash materiallarining massasi kiritilmaydi.

Massa qiymati massa oralig‘i ko‘rinishida ham ko‘rsatilishi mumkin. Bunday hollarda massa oralig‘ining chegaralari, ularni qo‘llash va tekshirish tartibi xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilishi lozim.

Xaridor va sotuvchi alohida mahsulot donasining massasini quyidagicha kelishib olishlari mumkin:

Dona massasi kodi (ma’lumotlar maydoni P1)	**Toifa / tavsif**
0	Belgilanmagan
1	Massa oralig‘i belgilangan
2	Aniq massa belgilangan
3–8	Kodlar qo‘llanilmaydi
9	Boshqa

3.9.2 Birlamchi qadoqlash

Birlamchi qadoqlash mahsulot bilan bevosita aloqada bo‘ladi va mahsulotni iste’molchilar yoki umumiy ovqatlanish muassasalari uchun mo‘ljallangan o‘lchamdagi birliklarga ajratish uchun qo‘llaniladi hamda tashish vaqtida transport qadoqlariga joylashtiriladi.

Bir yoki bir nechta mahsulot donasi bitta birlamchi qadoqqa joylashtirilishi mumkin.

Birlamchi qadoqlash quyidagicha belgilanishi mumkin:

Birlamchi qadoqlash kodi *(ma’lumotlar maydoni P2)*	**Toifa**	**Tavsifi**
00	Belgilanmagan	Belgilanmagan.
01	Polietilen paket	Mahsulotni o‘rab turish uchun mo‘ljallangan, moslashuvchan plastik plyonkadan tayyorlangan va sanoatda qabul qilingan usullar bilan yopiladigan qadoq. Qutining ichiga solingan plastik qoplama transport qadoqining bir qismi hisoblanadi va ichki qadoq sifatida qaralmaydi.
02	Vakuum qadoqlangan polietilen paket	Havo vakuum yordamida chiqarib tashlanishi natijasida mahsulot yuzasiga zich yopishadigan va issiqlik yordamida germetik yopiladigan polietilen paket yoki shunga o‘xshash material.
03	Qayta yopiladigan polietilen paket	Bir necha marta ochish va yopish mumkin bo‘lgan maxsus qulflash moslamasiga ega polietilen paket yoki shunga o‘xshash material.
04	Modifikatsiyalangan gaz muhiti bilan polietilen paket	Mahsulot sifatini saqlashga yordam berish maqsadida gaz bilan to‘ldirilgan va germetik yopilgan polietilen paket yoki shunga o‘xshash material.

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BO0 - 25.09.2026 O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO‘JALIGI VAZIRLIGI

Birlamchi qadoqlash kodi *(ma’lumotlar maydoni P2)*	**Toifa**	**Tavsifi**
05	Porsiyalangan pufakli qadoq	Mahsulotning alohida porsiyalarini qadoqlash uchun mo‘ljallangan polietilen paket yoki shunga o‘xshash material.
06	Tovoqcha qadoq	Polistirol yoki shunga o‘xshash plastik materialdan tayyorlangan, tubi tekis bo‘lgan tovoqcha shaklidagi idish. Mahsulot tovoqchaga joylashtiriladi va ustidan plastik plyonka bilan o‘raladi. Ortiqcha namlikni shimib olish uchun mahsulot ostiga namlik yutuvchi taglik qo‘yilishi mumkin.
07	Modifikatsiyalangan gaz muhiti bilan tovoqcha qadoq	Polistirol yoki shunga o‘xshash plastik materialdan tayyorlangan, sayoz va tubi tekis idish. Mahsulot namlik yutuvchi taglik ustiga joylashtiriladi, so‘ng tovoqcha va mahsulot plastik plyonka bilan o‘raladi, gaz bilan to‘ldiriladi va mahsulot sifatini saqlash maqsadida germetik yopiladi.
08	Stakancha/vannacha	Qog‘oz, plastmassa yoki boshqa qattiq, suv o‘tkazmaydigan materialdan tayyorlangan, tubi tekis va qopqoqli idish.
09	Karton quti	Mahsulotni joylashtirish uchun mo‘ljallangan va tashqi qadoqqa joylanadigan qog‘oz quti. Karton quti: a) mum bilan shimdirilgan va/yoki mum qoplamali yuzaga ega bo‘lishi; yoki b) plastik plyonka yoki boshqa polietilen qop bilan qoplangan bo‘lishi mumkin. Karton quti sanoatda qabul qilingan usullar bilan yopiladi. Agar ushbu tur tanlansa, xaridor karton quti joylashtiriladigan tashqi qadoq turini ham ko‘rsatishi kerak.
10–97	Kodlar qo‘llanilmaydi	—
98	Qadoqlanmagan	Mahsulot iste’molchilar yoki umumiy ovqatlanish muassasalari uchun mo‘ljallangan birliklarga qadoqlanmaydi (masalan, mahsulot qayta foydalaniladigan plastik idish, ichi qoplangan quti yoki yirik sig‘imli konteynerga bevosita joylanadi).
99	Boshqa	Xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilgan boshqa turdagi birlamchi qadoqlash.

3.9.3 Iste’molchi uchun markirovka

Birlamchi qadoqdagi iste’molchi markirovkasi quyidagicha belgilanishi mumkin:

Iste’molchi markirovkasi kodi *(ma’lumotlar maydoni P3)*	**Toifa/tavsifi**
0	Belgilanmagan
1	Markirovkalangan: qadoqlarda iste’molchi uchun mo‘ljallangan yorliqlar mavjud bo‘lishi kerak. Ular mahsulot yetkazib beriladigan mamlakat talablariga muvofiq bo‘lishi lozim.
2	Markirovkalanmagan
3–9	Kodlar qo‘llanilmaydi

3.9.4 Birlamchi qadoqning massasi

Birlamchi qadoq tarkibining massasi 3.9.1-bandda belgilangan mahsulot donalari massalarining yig‘indisidan iborat.

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BO0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

Massa qiymati massa oralig‘i ko‘rinishida ham ko‘rsatilishi mumkin. Bunday holda, massa oralig‘ining chegaralari, ularni qo‘llash va tekshirish tartibi xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilishi lozim.

Birlamchi qadoq massasi kodi *(ma’lumotlar maydoni P4)*	**Toifa/tavsifi**
0	Belgilanmagan
1	Massa oralig‘i belgilangan
2	Aniq massa belgilangan
3–8	Kodlar qo‘llanilmaydi
9	Boshqa

3.9.5 Ikkilamchi qadoqlash

Ikkilamchi qadoqlash mahsulotni tashish jarayonida himoya qilish va identifikatsiya qilish uchun qo‘llaniladi.

Ikkilamchi qadoqlar bir yoki bir nechta birlamchi qadoqlardan tashkil topadi. Ular mahsulot yetkazib beriladigan mamlakat talablariga muvofiq markirovkalangan bo‘lishi kerak.

Ikkilamchi qadoqlash quyidagicha belgilanishi mumkin:

Ikkilamchi qadoqlash kodi *(ma’lumotlar maydoni P5)*	**Toifa**	**Tavsifi**
0	Belgilanmagan	Belgilanmagan
1	Ichki qoplamasiz va mum bilan ishlov berilmagan quti	Gofrokartondan tayyorlangan quti. Yopishqoq lenta, bog‘lovchi tasma yoki tijorat amaliyotida qabul qilingan boshqa usullar yordamida yopiladi.
2	Ichki qoplamali va mum bilan ishlov berilmagan quti	Ichki qismi plastik plyonkali qop bilan qoplangan gofrokarton quti. Yopishqoq lenta, bog‘lovchi tasma yoki tijorat amaliyotida qabul qilingan boshqa usullar yordamida yopiladi.
3	Ichki qoplamasiz va mum bilan ishlov berilgan quti	Namlikdan himoya qilish uchun mum bilan shimdirilgan va/yoki mum qoplamasi bilan qoplangan gofrokarton quti. Yopishqoq lenta, bog‘lovchi tasma yoki tijorat amaliyotida qabul qilingan boshqa usullar yordamida yopiladi.
4	Qayta foydalaniladigan konteyner	Plastmassa yoki boshqa ruxsat etilgan materialdan tayyorlangan konteyner yoki tashish qutisi bo‘lib, mahsulot yetkazib berilgandan keyin ishlab chiqaruvchi tomonidan qaytarib olinadi.
5	Qaytarib olinmaydigan yirik sig‘imli konteyner	Mahsulot yetkazib berilgandan keyin ishlab chiqaruvchi tomonidan qaytarib olinmaydigan yirik gofrokarton konteyner. U mum bilan shimdirilgan yoki ichki qismi plastik plyonkali qop bilan qoplangan bo‘lishi ham, bo‘lmasligi ham mumkin.
6	Qayta foydalaniladigan yirik sig‘imli konteyner	Plastmassa yoki boshqa ruxsat etilgan materialdan tayyorlangan yirik konteyner bo‘lib, mahsulot yetkazib berilgandan keyin ishlab chiqaruvchi tomonidan qaytarib olinadi.
7–8	Kodlar qo‘llanilmaydi	—
9	Boshqa	Xaridor va sotuvchi o‘rtasida kelishilgan boshqa turdagi ikkilamchi qadoqlash.

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BQ0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

3.9.6 Ikkilamchi qadoqning massasi

Ikkilamchi qadoqning massasi bitta o‘nlik xonaga ega bo‘lgan beshta raqam bilan ifodalanadi (0000,0 kg).

Ikkilamchi qadoq massasiga nisbatan ruxsat etilgan og‘ishlar va massa oralig‘i 3.9.1-bandda ko‘rsatilganidek xaridor va sotuvchi tomonidan belgilanadi.

Ikkilamchi qadoq massasi kodi (ma’lumotlar maydoni P6)	**Toifa/tavsifi**
00000	Belgilanmagan
00001–99999	Kilogrammlarda besh xonali massa qiymati (**0000,0**) ko‘rsatiladi

3.9.7 Quyon go‘shtini qadoqlash va o‘rash uchun kodlash formati

Quyidagi jadval quyon go‘shtini qadoqlash va o‘rashni tavsiflash uchun kodlash formatining umumiy qo‘llanilishini ko‘rsatadi:

Ma’lumotlar maydoni	**Tavsifi**	**Bo‘lim**	**Kod oralig‘i**
P1	Dona massasi	3.9.1	0–9
P2	Birlamchi qadoqlash	3.9.2	00–99
P3	Birlamchi qadoqning iste’molchi markirovkasi	3.9.3	0–9
P4	Birlamchi qadoq massasi	3.9.4	0–9
P5	Ikkilamchi qadoqlash	3.9.5	0–9
P6	Ikkilamchi qadoq massasi	3.9.6	00000–99999

4 Xaridor talablariga mo‘ljallangan quyon go‘shti kodi

4.1 Kodning ta’rifi

Quyon go‘shtiga qo‘yiladigan xaridor talablari uchun kod 14 ta ma’lumotlar maydoni va 20 ta raqamdan (ulardan 2 tasi foydalanilmaydi) iborat bo‘lib, 3-bobda belgilangan kodlarning kombinatsiyasidan tashkil topadi.

4.1 Kod tuzilishi

T/r	**Nomi**	**Bo‘lim**	**Kod oralig‘i**
1	Tur	3.2	00–99
2	Mahsulot/qism	5	0000–9999
3	Suyak	3.3.2	0–9
4	Sovitish	3.4	0–9
5	Toifa	3.5.2	0–9
6	Ishlab chiqarish tizimi	3.5.3	0–9
7	Oziqlantirish tizimi	3.5.4	00–99
8	So‘yish tizimi	3.5.5	0–9
9	Sovitish usuli	3.5.6	0–9
10	Antimikrob ishlov berish	3.5.7	0–9
11	Sifat	3.6	0–9
12	Foydalanilmaydigan maydon	—	0–9
13	Foydalanilmaydigan maydon	—	0–9
14	Muvofiqlikni baholash	3.8	0–9

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BO0 - 25.09.2026 O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO‘JALIGI VAZIRLIGI

4.2 Misol

Quyidagi misolda boshi, bo‘yni va oyoqlari saqlab qolingan, butun holdagi, chuqur muzlatilgan yosh quyon tana go‘shti tavsiflangan. U organik usulda yetishtirilgan va boqilgan, ozuqa tarkibida baliq uni qo‘llanilmagan, qo‘shimchalarsiz havo bilan sovutilgan hamda antimikrob ishlov berilmagan. Quyon eng yuqori sifat darajasiga ega bo‘lib, sifat va savdo standarti bo‘yicha muvofiqlik xaridor tomonidan ko‘rsatilgan tashkilot tomonidan sertifikatlanishi lozim.

Ushbu mahsulot uchun quyon go‘shti kodi quyidagicha bo‘ladi: **7401011615100311004**

T/r	Nomi	Talab	Qiymati
1	Tur	Quyon	74
2	Mahsulot/qism	Butun tana go‘shti	0101
3	Suyak	Suyakli	1
4	Sovitish	Chuqur muzlatilgan	6
5	Toifa	Juda yosh quyon	1
6	Ishlab chiqarish tizimi	Organik	5
7	Oziqlantirish tizimi	Baliq unisiz	10
8	So‘yish tizimi	Belgilanmagan	0
9	Sovitish usuli	Havo bilan sovutilgan, qo‘shimchalarsiz	3
10	Antimikrob ishlov berish	Antimikrob ishlov berilmagan	1
11	Sifat	Eng yuqori sifat	1
12	Foydalanilmaydigan maydon	—	0
13	Foydalanilmaydigan maydon	—	0
14	Muvofiqlikni baholash	Sifat va savdo standarti bo‘yicha muvofiqlikni baholash	4

5. Tana go‘shtlari va qismlarining tavsifi

5.1 Mahsulotlarning ko‘p tilli ko‘rsatkichi

Mahsulot kodi	Inglizcha nomi	O‘zbekcha nomi	Ruscha nomi
0101	Full Carcase	Butun tana go‘shti	Тушка целая
0102	Carcass	Tana go‘shti	Тушка
0103	Side	Uzunasiga ikkiga bo‘lingan yarim tana go‘shti	Продольная полутушка
0201	Trunk	Tana go‘shti (orqa qismisiz)	Тушка без задней части
0202	Leg pair and saddle	Juft son qismi va sedlo qismi	Задняя часть с седлом
0203	Trunk without legs	Oyoqlari olib tashlangan tana go‘shti (orqa qismisiz)	Тушка без задней части и передних ног
0204	Saddle	Suyakli sedlo qismi	Седло
0205	Leg pair	Juft son qismi	Задняя часть
0206	Forequarter	Oldingi chorak qism	Передняя четвертина
0207	Hindquarters	Orqa chorak qism	Задняя четвертина
0208	Leg - chump off	Tos qismi olib tashlangan son qismi	Окорок без толстого края поясничной части
0209	Fore leg	Oldingi oyoq	Передние ноги

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BB3 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

Mahsulot kodi	Inglizcha nomi	O‘zbekcha nomi	Ruscha nomi
0210	Foreshank	Oldingi boldir qismi	Передняя голяшка
0211	Hindshank	Orqa boldir qismi	Задняя голяшка
0212	Hindshank cuts	Orqa boldir qismi bo‘laklari	Отрубы задней голяшки
0213	Loin	Bel-dumg‘aza qismi	Спинно-поясничная часть
0214	Quarters set	Chorak qismlar to‘plami	Набор четвертин
0215	5-piece cut-up	Besh qismga bo‘lingan tana go‘shti	Декупаж на пять частей
0301	Boneless rack	Suyaksiz orqa qism	Тушка обваленная без ног
0302	Boneless loin	Suyaksiz bel-dumg‘aza qismi	Спинно-поясничная часть обваленная
0303	Striploin	Tashqi file qismi	Филейный край
0304	Boneless saddle	Suyaksiz sedlo qismi	Седло обваленное
0305	Backstrap	Uzun orqa mushagi	Спинная полоска
0306	Tenderloin	Ichki file	Вырезка
0307	Eye of short loin	Bel qismi markaziy mushagi	Сердцевина поясничной части
0308	Meat bag	Quyon go‘shti xaltachasi	"Кроличья сумка"
0309	Meat roll	Quyon go‘shti ruleti	Рулет из кролика
0401	Steak	Quyon steyki	Стейк из кролика
0402	Skeleton	Quyon skeleti	Скелет кролика
0403	Head	Quyon boshi	Голова
0404	Neck	Bo‘yin	Шея
0405	Kidney	Buyrak	Почки
0406	Liver	Jigar	Печень
0407	Heart	Yurak	Сердце
0408	Testes	Urug‘donlar	Семенники
0409	Stomach	Oshqozon	Желудок

5.2 Quyon skeletining sxemasi

5.3 Standart go‘sht bo‘laklarini ajratish sxemasi



0101 Butun tana go‘shti

Butun tana go‘shti boshni, tananing barcha skelet mushaklarini hamda to‘piq bo‘g‘imi va oldingi oyoqning bilak bo‘g‘imini o‘z ichiga olgan holda barcha suyak qismlarini qamrab oladi.

Belgilanishi lozim bo‘lgan xususiyatlar:

- diafragma saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi;
- yurak va o‘pkaning saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi;
- buyraklarning saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi;

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BO0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

	• buyrak atrofidagi yog‘larning qisman yoki to‘liq olib tashlanishi.
	**0102 Tana go‘shti** Tana go‘shti boshsiz bo‘lib, tananing barcha skelet mushaklari va to‘piq bo‘g‘imi hamda oldingi oyoqning bilak bo‘g‘imigacha bo‘lgan barcha suyak qismlarini o‘z ichiga oladi. Belgilanishi lozim bo‘lgan xususiyatlar: • dumning dumg‘aza-dum umurtqalari tutashgan joyidan (sakrokoksigeal birikma) olib tashlanganligi; • buyraklar va buyrak atrofidagi yog‘larning olib tashlanganligi; • ichki filening olib tashlanganligi; • diafragmaning saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi; • yurak va o‘pkaning saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi; • buyraklarning saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi.
	**0103 Yarim tana go‘shti** Yarim tana go‘shti tana go‘shtidan tayyorlanadi. Bo‘yin qismi 7-bo‘yin umurtqasi bilan 1-ko‘krak umurtqasi oralig‘idan kesib ajratiladi. Tana go‘shti dumg‘aza, bel va ko‘krak umurtqalari bo‘ylab markaziy chiziq bo‘yicha bajarilgan bitta uzunasiga kesim orqali ikki yarim qismga bo‘linadi. Belgilanishi lozim bo‘lgan xususiyatlar: • buyraklar va buyrak atrofidagi yog‘larning olib tashlanganligi; • diafragmaning olib tashlanganligi; • orqa miyaning olib tashlanganligi.
	**0201 Tana go‘shti (orqa qismisiz)** Ushbu qism tana go‘shtidan 6-bel umurtqasi orqali o‘tkazilgan to‘g‘ri kesim yordamida, yonbosh suyagi uchidan o‘tib, qorin devori pastki qismigacha kesish orqali tayyorlanadi. Belgilanishi lozim bo‘lgan xususiyatlar: • diafragmaning saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi; • buyraklarning saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi;

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BQ0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

	• buyrak atrofidagi yog‘larning qisman yoki to‘liq olib tashlanishi; • bosh va bo‘yning saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi; • yurak va o‘pkaning saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi.
	**0202 Juft son qismi va sedlo qismi** Juft son qismi va sedlo qismi tana go‘shtidan quyidagi qismlarni olib tashlash orqali tayyorlanadi. Ko‘krak va qorin yon qismi orqa chetidan o‘lchanadigan va har ikki tomonda orqa chiziqqa parallel bo‘lgan to‘g‘ri kesim yordamida olib tashlanadi. Kesim 1-qovurg‘aning ko‘krak suyagi bilan tutashgan joyidan boshlanib, 11-qovurg‘a darajasidagi diafragma birikmasigacha davom ettiriladi hamda undan keyin qorin yon qismi orqali yuzaki chov limfa tugunigacha olib boriladi. Bo‘yin qismi 1-qovurg‘aning old tomonidan, unga parallel ravishda hamda 7-bo‘yin umurtqasi bilan 1-ko‘krak umurtqasi tutashgan joy orqali o‘tkazilgan to‘g‘ri kesim bilan ajratiladi. Belgilanishi lozim bo‘lgan xususiyatlar: • boldir uchining olib tashlanganligi; • qorin yon qismining saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi; • yelka qismining saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi; • oyoq paylarining saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi; • qoldirilishi kerak bo‘lgan qovurg‘alar soni; • buyrak va umurtqa kanali yog‘larining saqlab qolinishi, qisman yoki to‘liq olib tashlanishi; • kurak tog‘ayining saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi; • tozalanadigan qovurg‘alar soni va tozalash uzunligi; • yuzaki yog‘ni trimlash darajasi;

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BO0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

	• qovurg‘a uchlari qorin tomoni chetidan belgilangan masofagacha tozalanadi.
 	**0203 Oyoqlari olib tashlangan tana go‘shti** Ushbu qism tana go‘shtidan 6-bel umurtqasi orqali o‘tkazilgan to‘g‘ri kesim yordamida, yonbosh suyagi uchidan o‘tib, qorin devori pastki qismigacha kesish orqali tayyorlanadi. Belgilanishi lozim bo‘lgan xususiyatlar: • diafragmaning saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi; • buyraklarning saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi. • buyrak atrofidagi yog‘larning qisman yoki to‘liq olib tashlanishi; • oldingi oyoqlarning olib tashlanganligi; • bo‘yning saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi.
	**0204 Sedlo qismi** Sedlo qismi juft son qismi va sedlo qismidan (0202-band) tayyorlanadi. Bunda son qismi **6-bel umurtqasi** orqali, yonbosh suyagi uchigacha va undan qorin yon qismining pastki qismigacha davom ettirilgan kesim yordamida ajratib olinadi. Sedlo qismining har ikki tomonidagi qovurg‘alar va qorin yon qismlari oldingi uchidan belgilangan masofada unga parallel ravishda kesiladi.
	**0205 Juft son qismi** Juft son qismi tana go‘shtidan 6-bel umurtqasi orqali, yonbosh suyagi uchini chetlab o‘tuvchi va qorin yon qismining pastki qismigacha davom etuvchi to‘g‘ri kesim yordamida tayyorlanadi. Belgilanishi lozim: • oyoq paylarining saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi; • boldir uchining olib tashlanganligi; • qorin yon qismining saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi; • dumni olib tashlash nuqtasi;

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BO0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

	• umurtqa kanali yog‘larining saqlab qolinishi, qisman yoki to‘liq olib tashlanishi; • ichki filening saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi; • yuzaki yog‘larni trimlash darajasi.
	**0206 Oldingi chorak qism** Oldingi chorak qism yarim tana go‘shtining (0101) oldingi qismidan tayyorlanadi. U 12-qovurg‘a va 1-bel umurtqasi darajasida umurtqa pog‘onasiga ko‘ndalang kesim o‘tkazish orqali ajratiladi. Belgilanishi lozim: • oldingi chorak qism 11 ta qovurg‘adan iborat bo‘lishi; • diafragmaning olib tashlanganligi; • orqa miyaning olib tashlanganligi.
	**0207 Orqa chorak qism** Orqa chorak qism yarim tana go‘shtining (0101) orqa qismidan tayyorlanadi. U 12-qovurg‘a bilan 1-bel umurtqasi oralig‘ida umurtqa pog‘onasi bo‘ylab ko‘ndalang kesim o‘tkazish orqali ajratiladi. Belgilanishi lozim: • orqa chorak qism 1 ta qovurg‘adan iborat bo‘lishi; • diafragmaning olib tashlanganligi; • buyraklar va buyrak atrofidagi yog‘larning olib tashlanganligi; • dumning dumg‘aza-dum umurtqalari tutashgan joyidan (sakrokoksigeal birikma) olib tashlanganligi; • orqa miyaning olib tashlanganligi.
	**0208 Son qismi — tos qismisiz** Tos qismisiz son qismi orqa chorak qismidan tayyorlanadi. Bunda tos qismi son bo‘ylab, son kosasidan belgilangan masofada va oyoqqa nisbatan to‘g‘ri burchak ostida kesish orqali olib tashlanadi. **Belgilanishi lozim:** • dumni olib tashlash nuqtasi; • dumg‘aza suyagining saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi; • boldir uchining olib tashlanganligi;

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BO0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

	• oyoq paylarining saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi; • umurtqa kanali yog‘larining saqlab qolinishi, qisman yoki to‘liq olib tashlanishi; • tos qismini kesish chiziqlari (oldingi tomonda) va ularning Chanoq kosachasi nisbatan joylashuvi; • yuzaki yog‘larni trimlash darajasi.
	**0209 Oldingi oyoq** Oldingi oyoq umurtqa pog‘onasi bo‘ylab sakkizinchi yoki to‘qqizinchi ko‘krak umurtqasi darajasida o‘tkazilgan to‘g‘ri kesim yordamida tayyorlanadi. Oyoqlar umurtqa pog‘onasi bo‘ylab uzunasiga kesilib, taxminan teng bo‘lgan ikkita qismga ajratiladi.
	**0210 Oldingi boldir qismi** Oldingi boldir qismi oldingi chorak qismidan tayyorlanadi va nur suyagi, tirsak suyagi, bilak suyaklari hamda yelka suyagining distal qismi va ularga tutash mushaklardan iborat bo‘ladi. Belgilanishi lozim: • Bilak bo‘g‘imi saqlab qolinishi; • qismning arra bilan kesish yoki bo‘g‘imni ajratish yo‘li bilan ajratilganligi.
	**0211 Orqa boldir qismi** Orqa boldir qismi son qismidan tayyorlanadi va katta boldir suyagi, to‘piq suyaklari, tovon bo‘rtig‘i suyagi hamda ularga tutash mushaklardan iborat bo‘ladi. Orqa boldir qismi son qismidan tos qismini ajratish kesim chizig‘iga parallel ravishda, sonning tashqi mushaklaridagi tovon mushagi orqali, tizza bo‘g‘imi bo‘ylab, katta boldir suyagi bilan son suyagini ajratadigan kesim yordamida olinadi. Belgilanishi lozim: • To‘piq bo‘g‘imi saqlab qolinishi; • tovon mushagining saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi; • oyoq paylarining saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi;

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BO0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

	• qismning arra bilan kesish yoki bo‘g‘imni ajratish yo‘li bilan ajratilganligi.
	**0212 Orqa boldir qismi bo‘laklari** Bo‘laklar orqa boldir qismidan tos qismini ajratish kesim chizig‘iga parallel ravishda kesish orqali tayyorlanadi.
	**0213 Bel-dumg‘aza qismi** Bel-dumg‘aza qismi yarim tana go‘shtidan (0102) tayyorlanadi. Bunda oldingi chorak qism belgilangan qovurg‘a konturi bo‘ylab va ko‘krak umurtqalarini to‘g‘ri burchak ostida kesish orqali olib tashlanadi. Son qismi oldingi chorak qismni ajratish chizig‘iga parallel ravishda va bel hamda dumg‘aza umurtqalari tutashgan joy orqali o‘tuvchi, yonbosh suyagi uchini chetlab o‘tadigan kesim yordamida olib tashlanadi. Ko‘krak va qorin yon qismi orqa mushakning qorin tomoni chetidan belgilangan masofada, umurtqa pog‘onasiga parallel ravishda (oldingi uchdan o‘lchanib) kesish orqali olib tashlanadi.
	**0214 Chorak qismlar to‘plami** Chorak qismlar to‘plami oldingi yoki orqa chorak qismdan olinadigan asosiy go‘sht bo‘laklaridan iborat bo‘ladi. Belgilanishi lozim: • texnik tavsif tafsilotlari uchun tegishli mahsulot raqamiga murojaat qilinadi.
	**0215 Besh qismga bo‘lingan tana go‘shti** «Besh qismga bo‘lingan tana go‘shti» tana go‘shtidan (0101) tayyorlanadi va u 2 ta oldingi oyoq, 2 ta orqa oyoq hamda ko‘krak, orqa va qovurg‘a qismlari bilan birga 1 ta bel-dumg‘aza qismiga ajratiladi.

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BO0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

	**0301 Suyaksiz orqa qism** Suyaksiz orqa qism tana go‘shtidan (0101) oldingi va orqa oyoqlarni hamda barcha suyaklarni olib tashlash yo‘li bilan tayyorlanadi.
	**0302 Suyaksiz bel-dumg‘aza qismi** Suyaksiz bel-dumg‘aza qismi suyaksiz orqa qismdan markaziy chiziq bo‘ylab kesish orqali tayyorlanadi.
	**0303 Tashqi file qismi** Tashqi file qismi orqa chorak qismidan (0 qovurg‘ali) tayyorlanadi. U bel va dumg‘aza umurtqalari tutashgan joydan o‘tkazilgan kesim hamda orqaning uzun mushagining 1-bel umurtqasidan 6-bel umurtqasigacha bo‘lgan va bel umurtqalariga birikkan qismi orqali olinadi. Qorin yon qismi (dum tomoni) go‘shtning markaziy mushagi darajasida, 12-qovurg‘a bilan 1-bel umurtqasi tutashgan joyga parallel ravishda olib tashlanadi. Belgilanishi lozim: • qorin yon qismini olib tashlash masofasi (go‘shtning markaziy mushagidan o‘lchanadi); • mahsulot 1 qovurg‘ali orqa chorak qismidan olinishi.
	**0304 Suyaksiz sedlo qismi** Suyaksiz sedlo qismi tana go‘shtidan tayyorlanadi va bel, ko‘krak hamda bo‘yin umurtqalarining o‘simta va ko‘ndalang o‘simtalari bo‘ylab joylashgan markaziy mushakdan iborat bo‘ladi. Belgilanishi lozim: • kumushsimon pardaning olib tashlanganligi yoki saqlab qolinishi; • mushak uzunligi, ya’ni umurtqalar bo‘ylab kesish nuqtasi ko‘rsatilgan holda.
	**0305 Orqa mushak tasmasi** Orqa mushak tasmasi yarim tana go‘shtidan tayyorlanadi va bel, ko‘krak hamda bo‘yin umurtqalarining o‘simta va ko‘ndalang


STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BO0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

	o‘simtalari bo‘ylab joylashgan markaziy mushakdan iborat bo‘ladi. Orqa mushak tasmasi 1-bo‘yin umurtqasidan boshlab bel-dumg‘aza umurtqalari tutashgan joygacha bo‘lgan qismni o‘z ichiga oladi. Belgilanishi lozim: • kumushsimon pardaning olib tashlanganligi yoki saqlab qolinishi; • mushak uzunligi, ya’ni umurtqalar bo‘ylab kesish nuqtasi ko‘rsatilgan holda.
	**0306 Ichki file** Ichki file yarim tana go‘shtidan bel umurtqalarining qorin tomoni yuzasi va yonbosh suyagining yon yuzasidan mushaklarni yaxlit holda ajratib olish yo‘li bilan tayyorlanadi. Yon mushak tasmasi biriktirilgan holda qoldiriladi. Belgilanishi lozim: • yon mushak tasmasining saqlab qolinishi yoki olib tashlanishi; • yuzaki yog‘larni trimlash darajasi.
	**0307 Qisqa bel qismining markaziy mushagi** Qisqa bel qismining markaziy mushagi orqa mushak tasmasidan tayyorlanadi va 10-ko‘krak umurtqasidan boshlab bel va dumg‘aza umurtqalari tutashgan joygacha bo‘lgan qismni o‘z ichiga oladi. Belgilanishi lozim: • kumushsimon pardaning olib tashlanganligi yoki saqlab qolinishi; • mushak uzunligi, ya’ni bel va ko‘krak umurtqalaridan kesish nuqtasi ko‘rsatilgan holda.
	**0308 Quyon go‘shti xaltachasi** Quyon go‘shti xaltachasi suyaksiz orqa qismdan tayyorlanadi. Bunda bo‘yin go‘shti va bel-dumg‘aza qismi ichkariga buklanadi hamda xaltacha shakli hosil qilinadi.

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BO0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

	**0309 Quyon go‘shti ruleti** Quyon go‘shti ruleti suyaksiz orqa qismdan tayyorlanadi. Bunda bo‘yin go‘shti va bel-dumg‘aza qismi ichkariga buklanadi hamda rulet shakliga keltiriladi.
	**0401 Quyon steyki** Quyon steyki bo‘yin, ko‘krak, bel va dumg‘aza umurtqalari, qovurg‘alar hamda ularga birikkan mushaklardan iborat bo‘ladi.
	**0402 Quyon skeleti** Quyon skeleti bo‘yin, ko‘krak, bel va dumg‘aza umurtqalari hamda qovurg‘alardan iborat bo‘ladi.
	**0403 Bosh** «Bosh» butun quyondan olinadi. Til bilan birga olingan bosh bosh suyagi, uning ichki tarkibi va tildan iborat bo‘ladi.
	**0404 Bo‘yin** Bo‘yin butun tana go‘shtidan 7-bo‘yin umurtqasi bilan 1-ko‘krak umurtqasi tutashgan joy orqali o‘tkazilgan to‘g‘ri kesim yordamida tayyorlanadi.
	**0405 Buyrak** Buyrak qon tomirlari va tashqi pardalari olib tashlangandan keyin tayyorlanadi. Buyrak darvozasidagi yog‘ qisman olib tashlanadi.
	**0406 Jigar** «Jigar» tana go‘shtining qorin bo‘shlig‘idan ajratib olinadi. O‘t pufagi olib tashlanadi. Jigar bir yoki bir nechta bo‘laklardan iborat, shakli va o‘lchami notekis bo‘lgan, silliq yuzali, jigarrangdan qizg‘ish ranggacha bo‘lgan a’zodan iborat bo‘ladi.

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BO0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI

	**0407 Yurak** «Yurak, qopqog‘i bilan» tana go‘shtining qorin bo‘shlig‘idan ajratib olinadi. Yurakka birikkan yog‘lar, yurak oldi xaltasi (perikard qopi) va aorta qopqog‘i olib tashlanmaydi. Qopqog‘i bilan yurak qon aylanishini ta’minlaydigan yagona mushakli a’zodan hamda unga birikkan yurak to‘qimalaridan iborat bo‘ladi.
	**0408 Urug‘donlar** «Urug‘donlar» tana go‘shtining qorin bo‘shlig‘idan ajratib olinadi. Urug‘donlar parda bilan qoplangan, erkak quyonning ko‘payish a’zolarini tashkil etuvchi tuzilmalardan iborat bo‘ladi.
	**0409 Oshqozon** Oshqozon tana bo‘shlig‘idan uning ichidagi moddalar, yog‘lar va boshqa biriktiruvchi to‘qimalarni olib tashlash yo‘li bilan ajratib olinadi. Quyon oshqozoni shakli biroz notekis bo‘lgan oshqozon-ichak tizimi mushak to‘qimasidan tashkil topgan bo‘ladi.

STANDARTLAR INSTITUTI #XLRZQK5BO0 - 25.09.2026 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI