



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QASHQADARYO VILOYATI
HOKIMINING
QARORI**

2025-yil 4-dekabr

618-4-0-Q/25

Qashqadaryo viloyati
hokimligi

Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi meliorativ ekspeditsiyasi Mirishkor meliorativ uchastkasiga qarashli kollektor tarmoqlari joylashgan yer maydonlarini yo‘qlamadan o‘tkazish va sohil bo‘yi mintaqasidagi suv xo‘jaligi inshootlari egallagan yerlar va suv obyektlarining qirg‘oqlari mintaqasidagi yerlarni doimiy foydalanish huquqi bilan ajratish to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 12-apreldagi “Muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari uchun yer uchastkalarini ajratish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 204-son qarori va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 11-dekabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi hududidagi suv obyektlarining muhofaza qilish va sanitariya-muhofaza zonalarini belgilash tartibi to‘g‘risida”gi 981-son qarori hamda viloyat hokimining 2022-yil 6-martdagi 8-4-0-F/22-son farmoyishi ijrosini ta’minlash maqsadida Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi meliorativ ekspeditsiyasi Mirishkor meliorativ uchastkasiga qarashli kollektor tarmoqlari egallagan yerlari va suv obyektlarining qirg‘oqlari mintaqasidagi yerlar doimiy foydalanish huquqi bilan ajratish ishlarini ko‘rib chiqish komissiyasining dalolatnomalarini ko‘rib chiqib, O‘zbekiston Respublikasi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risidagi Qonunining 6-, 10-moddalariga asosan

QAROR QILAMAN:

1. Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi meliorativ ekspeditsiyasi Mirishkor meliorativ uchastkasiga qarashli kollektor

tarmoqlari yer maydonlarini yo‘qlamadan o‘tkazilganligi ma’lumot uchun qabul qilinsin.

2. Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi meliorativ ekspeditsiyasi Mirishkor meliorativ uchastkasiga qarashli, Mirishkor tumani hududlarida joylashgan “35-D-13”, “35-GD-10”, “35-GD-9”, “35-GD-8”, “35-GD-7”, “35-GD-6”, “35-GD-5”, “35-GD-5-1”, “35-GD-4a”, “35-GD-4”, “35-GD-3”, “35-GD-2”, “35-GD-3-1”, “35-GD-3-1-1”, “35-GD-3-2”, “28-K-9”, “28-K-11”, “28-K-13”, “28-K-12”, “28-K-14”, “28-D-33”, “28-K-15”, “28-K-16”, “28-K-19”, “28-K-20”, “28-K-18”, “28-K-17”, “28-K-17-1”, “28-K-1-3-1”, “28-D-21”, “28-K-8”, “28-K-1-2-1”, “28-VK”, “28-D-11”, “28-K-6”, “28-K-2-1”, “28-K-2”, “28-K-2-3”, “28-K-3-2”, “28-K-3”, “28-K-3-1”, “28-K-2-2”, “28-K-1”, “UK-1-5”, “UK-1-4”, “UK-1-3”, “UK-1-1”, “UK-1-1-1”, “UK-1-1-1a”, “UK-1-1-1b”, “UK-1-2”, “D-2”, “D-3”, “D-1a”, “D-2a”, “D-3a”, “D-4a”, “SV-1-1”, “SV-1-2”, “SV-1-3”, “K-1a”, “K-2a”, “K-2a-1”, “K-3”, “K-3a”, “K-4a”, “K-5a”, “OZK-2”, “OZK-3”, “OZK-5”, “OZK-6”, “OZK-7”, “OZK-8”, “OZK”, “28-K-10”, “29-K-2”, “29-K-2a”, “29-K-3”, “29-K-4”, “29-K-5”, “29-K-6”, “29-K-7”, “29-K-7-1”, “29-K-10”, “29-3-d-6”, “29-4-D-3”, “29-K-4-1”, “29-K-5-1”, “29-K-6-1”, “29-K-6-2”, “Jar”, “30-K-1a”, “27-K-1”, “27-K-2”, “27-K-3”, “27-K-5”, “27-K-6”, “27-K-7”, “27-K-8”, “27-K-9”, “27-K-9-1”, “27-K-9-2”, “27-K-10”, “27-K-13”, “27-K-4”, “27-K-4-1”, “34a-K-14”, “34a-K-15”, “34a-K-16”, “34a-K-19-3”, “34-K-1-2”, “34-K-1-3-1”, “25-K-7”, “25-K-8”, “25-K-9”, “25-K-9-1”, “25-K-10”, “25-K-10-1”, “25-K-11”, “25-K-11-1”, “25-K-11-2”, “25-K-11-3”, “25-K-11-4”, “25-K-11-4-1”, “25-K-11-5”, “25-K-11-5a”, “25-K-12”, “25-K-11-1-1”, “34-K-1-1”, “34-K-2”, “34-K-2-1”, “34-K-2-2”, “34-K-2-3”, “34-K-2-4”, “34-K-2-5”, “34-K-3”, “34-K-3a”, “34-K-4”, “34-K-4-1”, “34-K-4-2”, “34-K-4-3”, “34-K-4-4”, “34-K-5”, “34-K-5-1”, “34-K-5-2”, “34-K-5-3”, “34-K-6”, “34-K-6-1”, “34-K-6-2”, “34-K-6-3”, “34-K-7”, “34-K-8”, “34-K-9”, “34a-K-18”, “34a-K-10”, “34a-K-11”, “34a-K-11-1”, “34a-K-11-2”, “34a-K-11-2-1”, “34a-K-11-3”, “34a-K-11-4”, “34a-K-12”, “34a-K-13”, “34a-K-17”, “34a-K-19”, “34a-K-19-1”, “34a-K-19-2”, “22-K-1”, “22-K-8-1”, “22-K-8-2”, “25-K-1”, “25-K-2”, “25-K-3”, “25-K-4”, “25-K-4-1”, “25-K-4-2”, “25-K-4-3”, “25-K-4-4”, “25-K-4-5”, “25-K-4-6”, “25-K-5”, “25-K-5-1”, “25-K-5-5”, “25-K-6”, “27-K-11”, “27-K-11a”, “27-K-12”, “27-K-14”, “27-K-15”, “27-K-16”, “27-K-16-1”, “27-K-16-2”, “27-K-17”, “27-K-18”, “27-K-19”, “27-K-20”, “27-K-21”, “27-K-22”, “27-SV-1”, “27-SV-2”, “27-K-14-1”, “27-SV-6”, “27-K-18-1-1”, “27-K-14a”, “24-K-1”, “24-K-1-1”, “24-K-2”, “24-K-3”, “24-K-4”, “24-K-5”, “24-K-6”, “24-K-7-1”, “24-K-7-1-1”, “24-K-7-2”, “24-K-11a”, “24-K-10a”, “24-C-2”, “24-K-7-3”, “26-K-1-1”, “26-K-1-1-1”, “26-K-1-1-2”, “26-K-2”, “26-K-3-1-2”, “26-K-3-1-3”, “26-K-3-1-4”, “26-K-3-1-5”, “26-K-3-2”, “26-K-4-1”, “26-K-4-2-1”, “26-K-5”, “26-VK-1”, “26-VK-3”, “26-VK-4”, “26-VK-5”, “26-D-3”, “26-C-2”, “26-C-10”, “26-C-10-1 TAX”, “22-K-2”, “22-K-3”, “22-K-4”, “22-K-5”, “22-K-5-1”, “22-K-5-1-1”, “22-K-7”, “22-K-8-3”, “22-K-8-4”, “22-K-8-5”, “22-K-8-6”, “22-K-10”, “22-K-10-1”, “22-K-11”, “VK”, “22-C-2”, “22-D-110”, “22-D-83”, “21-k-1”, “21-k-2”, “21-k-3”, “21-K-4”, “21-K-5”, “21-K-5-1”, “21-K-6”, “21-K-7”, “21-K-7-1”, “21-K-7-2”,

“21-K-7-2-1”, “21-K-7-3”, “21-K-7-4”, “21-K-8”, “21-K-9”, “21-K-10”, “21-K-11”, “21-K-12”, “21-VK-1”, “21-VK-2”, “21-VK-4”, “21-VK-5”, “21-K-6-1”, “21-D-62”, “21-D-63”, “21-D-81”, “21-D-59” va “21-K-8-1” kollektor tarmoqlarining egallagan yerlari va suv obyektlarining qirg‘oqlari mintaqadasigi yerlar 1-2-3-4-ilovalariga muvofiq Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi meliorativ ekspeditsiyasi Mirishkor meliorativ uchastkasiga doimiy foydalanish huquqi bilan ajratilsin.

3. “O‘zbekiston Respublikasi hududidagi suv obyektlarining muhofaza qilish va sanitariya-muhofaza zonalarini belgilash tartibi to‘g‘risida”gi 981-son qarordagi Nizom talablariga asosan quyidagi taqiqlanishlar belgilansin:

- ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish hamda suv xo‘jaligi organlari, shuningdek, suv xo‘jaligi obyektlaridan foydalanuvchi tashkilotlar roziligisiz hamda mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari ruxsatisiz qishloq xo‘jaligi ekinlari yetishtirish (yosh daraxt qatorlari orasiga ekilgan vaqtinchalik ekinlar bundan mustasno);

- organik va mineral o‘g‘itlarni saqlash va qo‘llash;
- chorva mollarini boqish va ularni saqlash joylarini tashkil etish;
- har qanday turdagi doimiy va vaqtinchalik bino va inshootlar, shu jumladan molxona, o‘tinxona, hojatxona va boshqalarni qurish (suv xo‘jaligi inshootlarini qurish bundan mustasno);

- mineral o‘g‘itlarni transportda tashish va sepishda qo‘llanilgan idishlar, mashina va asbob-uskunalarni tozalash va yuvish;

- jun, kanop va teri yuvish.

4. Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi meliorativ ekspeditsiyasi Mirishkor meliorativ uchastkasiga qarashli kollektor tarmoqlari joylashgan yer maydonlaridan belgilangan maqsadda, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish hamda sanitariya qoidalariga rioya qilgan holda foydalanish yuklatilsin.

5. Davlat Kadastrlar palatasi viloyat boshqarmasi (G‘.Hamroyev)ga mazkur qarorning 2-bandida ko‘rsatib o‘tilgan kollektorlar joylashgan yer maydonlari bo‘yicha yer hisobotiga tegishli o‘zgartirish kiritish va davlat ro‘yxatidan o‘tkazish vazifasi topshirilsin.

6. Viloyat ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi boshqarmasi (A.Navro‘zov), sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati viloyat boshqarmasi (T.Rasulov) tomonidan Amu-Qashqadaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi meliorativ ekspeditsiyasi Mirishkor

meliorativ uchastkasiga qarashli kollektor tarmoqlarining sohil bo'yi mintaqasi nazoratining yanada kuchaytirilishi so'ralsin.

7. Ushbu qaror rasman e'lon qilingandan so'ng kuchga kiradi.

8. O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 5-moddasiga asosan ushbu qaror mazkur masala bo'yicha yakuniy hisoblanib, ijrosini nazorat qilish viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosar, viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i U.Uzakov zimmasiga yuklatilsin.

Viloyat hokimi



M.Azimov

Qashqadaryo viloyati hokimining
2025-yil 4-dekabrdagi
618-4-0-Q/25-son qaroriga
1-ilova

Amu-Qashqadaryo Irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi Meliorativ ekspeditsiyasi Mirishkor tumani uchastkasiga qarashli Do'stlik, Jeynov, Pomuq, Oltin boshqoq, S.Murodov, Chandir, Avazcho'l, K.Fazli, Maxtumquli, Tojikiston, Yangiobod, A.Temur, Avtonomov, Mirishkor, R.G'oyibov, va Toshkent massivlaridagi kollektor tarmoqlarining foydalanishida bo'lgan (egallab turgan) va sohil bo'y'i martaqasini belgilash bo'yicha yondosh bo'lgan hududlarning o'z ichamlari tomonlarga suv sathi chizig'idan tegishligiga ko'ra har bir konturning umumiy maydoni va yer turlarining

QAYDNOMASI

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
18	2448q	5.27																													2.20				2.20			3.07
	jami	5.27																													2.20				2.20			3.07
	“28-D-11” kollektori																																					
19	3084q	1.29																													0.52				0.52			0.77
	3088q	5.17																													2.14				2.14			3.03
	jami	6.46																													2.66				2.66			3.80
	“28-K-6” kollektori																																					
20	2736q	5.59																													2.65				2.65	1.1		1.84
	2765q	8.35																													4.23				4.23			4.12
	2983q	9.47																													4.43				4.43	1.28		3.76
	jami	23.41																													11.31				11.31	2.38		9.72
	“28-K-2-1” kollektori																																					
21	3090q	6.83																													2.35				2.35	1.14		3.34
	3096q	3.36																													1.43				1.43			1.93
	jami	10.19																													3.78				3.78	1.14		5.27
	“28-K-2” kollektori																																					
22	2698q	1.15																													0.56				0.56			0.59
	3019q	6.54																													3.30				3.30	0.43		2.81
	3096q	16.37																													6.86				6.86	1.00		8.51
	jami	24.06																													10.72				10.72	1.43		11.91
	“28-K-2-3” kollektori																																					
23	3025q	6.76																													2.97				2.97			3.79
	2698q	2.70																													1.16				1.16			1.54
	jami	9.46																													4.13				4.13			5.33
	“28-K-3-2” kollektori																																					
24	3025q	6.32																													3.01				3.01			3.31
	jami	6.32																													3.01				3.01			3.31
	“28-K-3” kollektori																																					
25	3048q	7.04																													3.06				3.06			3.98
	jami	7.04																													3.06				3.06			3.98
	“28-K-3-1” kollektori																																					
26	3069q	3.15																													1.26				1.26			1.89
	3065q	3.41																													1.36				1.36			2.05
	jami	6.56																													2.62				2.62			3.94
	“28-K-2-2” kollektori																																					
27	3078q	3.94																													1.47				1.47			2.47
	jami	3.94																													1.47				1.47			2.47
	“28-K-1” kollektori																																					
28	3152q	15.43																													7.27				7.27			8.16
	jami	15.43																													7.27				7.27			8.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	“28-K-10” kollektori																																					
29	2430q	2.56																												1.18				1.18			1.38	
	jami	2.56																											1.18				1.18			1.38		
29	Massiv jami	223.57																											96.39				96.39	15.81		111.37		
	“Pomuq” massivi																																					
	“UK-1-5” kollektori																																					
1	1196q	9.12																												4.56				4.56	0.80	3.76		
	jami	9.12																												4.56			4.56	0.80	3.76			
	“UK-1-4” kollektori																																					
2	1180q	8.21																												3.61				3.61	1.35	3.25		
	jami	8.21																												3.61			3.61	1.35	3.25			
	“UK-1-3” kollektori																																					
3	1168q	5.36																												2.56				2.56	0.12	2.68		
	jami	5.36																												2.56			2.56	0.12	2.68			
	“UK-1-1” kollektori																																					
4	1235q	0.19																												0.08				0.08		0.11		
	1150q	11.73																												5.76				5.76	0.20	5.77		
	jami	11.92																												5.84			5.84	0.20	5.88			
	“UK-1-1-1” kollektori																																					
5	1235q	13.85																												6.58				6.58		7.27		
	jami	13.85																												6.58			6.58		7.27			
	“UK-1-1-1a” kollektori																																					
6	1263q	10.83																												4.99				4.99	0.98	4.86		
	jami	10.83																												4.99			4.99	0.98	4.86			
	“UK-1-1-1b” kollektori																																					
7	1242q	6.17																												2.97				2.97	0.16	3.04		
	jami	6.17																												2.97			2.97	0.16	3.04			
	“UK-1-2” kollektori																																					
8	1120q	9.90																												3.98				3.98		5.92		
	jami	9.90																												3.98			3.98		5.92			
	“D-2” kollektori																																					
9	1034q	1.52																												0.83				0.83		0.69		
	1105q	5.43																												2.10				2.10		3.33		
	1114q	1.82																												0.68				0.68		1.14		
	jami	8.77																												3.61			3.61		5.16			
	“D-3” kollektori																																					
10	997q	1.86																												0.76				0.76		1.1		
	916q	16.33																												6.24				6.24		10.09		
	873q	6.32																												2.44				2.44		3.88		
	824q	11.02																												4.58				4.58		6.44		
	jami	35.53																												14.02			14.02		21.51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	“D-1a” kollektori																																					
11	739q	5.41																												2.14				2.14	0.52		2.75	
	jami	5.41																												2.14				2.14	0.52		2.75	
	“D-2a” kollektori																																					
12	736q	5.20																												2.07				2.07	1.08		2.05	
	jami	5.20																												2.07				2.07	1.08		2.05	
	“D-3a” kollektori																																					
13	731q	4.63																												1.57				1.57			3.06	
	jami	4.63																												1.57				1.57			3.06	
	“D-4a” kollektori																																					
14	726q	7.46																												3.01				3.01			4.45	
	729q	5.28																												2.07				2.07			3.21	
	745q	1.69																												0.70				0.70			0.99	
	jami	14.43																												5.78				5.78			8.65	
14	Massiv jami	149.33																												64.28				64.28	5.21		79.84	
	“Oltin boshqoq” massivi																																					
	“SV-1-1” kollektori																																					
1	3280q	9.09																												3.39				3.39	0.72		4.98	
	jami	9.09																												3.39				3.39	0.72		4.98	
	“SV-1-2” kollektori																																					
2	3284q	12.27																												6.10				6.10	0.34		5.83	
	jami	12.27																												6.10				6.10	0.34		5.83	
	“SV-1-3” kollektori																																					
3	3338q	14.07																												6.23				6.23	1.22		6.62	
	jami	14.07																												6.23				6.23	1.22		6.62	
	“K-1a” kollektori																																					
4	3344q	3.53																												1.21				1.21	0.51		1.81	
	jami	3.53																												1.21				1.21	0.51		1.81	
	“K-2a” kollektori																																					
5	3357q	6.39																												2.20				2.20	0.29		3.9	
	jami	6.39																												2.20				2.20	0.29		3.90	
	“K-2a-1” kollektori																																					
6	3361q	1.77																												0.67				0.67	0.36		0.74	
	jami	1.77																												0.67				0.67	0.36		0.74	
	“K-3” kollektori																																					
7	3403q	11.02																												4.47				4.47	0.91		5.64	
	3411q	4.30																												1.80				1.80	0.22		2.28	
	jami	15.32																												6.27				6.27	1.13		7.92	
	“K-3a” kollektori																																					
8	3452q	5.12																												2.57				2.57	0.56		1.99	

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39				
	jami	4.18																													1.54				1.54			2.64				
6	Massiv jami	45.46																												18.70				18.70			26.76					
“K.Fazli” massivi																																										
	“25-K-7” kollektori																																									
1	7337q	6.42																													2.92				2.92			3.50				
	7347q	8.58																													3.90			3.90			4.68					
	jami	15.00																													6.82			6.82			8.18					
	“25-K-8” kollektori																																									
2	7399q	1.69																													0.77			0.77			0.92					
	7372q	5.94																													2.70			2.70			3.24					
	7325q	5.75																													2.61			2.61			3.14					
	7300q	9.81																													4.46			4.46			5.35					
	jami	23.19																													10.54			10.54			12.65					
	“25-K-9” kollektori																																									
3	7258q	7.97																													3.63			3.63			4.34					
	7375q	1.93																													0.90			0.90			1.03					
	7316q	5.83																													2.65			2.65			3.18					
	7308q	7.00																													3.18			3.18			3.82					
	7285q	8.01																													3.64			3.64			4.37					
	jami	30.74																													14.00			14.00			16.74					
	“25-K-9-1” kollektori																																									
4	7393q	2.25																													1.02			1.02			1.23					
	7375q	7.56																													3.44			3.44			4.12					
	jami																																									

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	“34-K-4-2” kollektori																																					
12	6761q	4.79																												2.05				2.05	0.45		2.29	
	jami	4.79																												2.05				2.05	0.45		2.29	
	“34-K-4-3” kollektori																																					
13	6655q	3.36																												1.44				1.44			1.92	
	jami	3.36																												1.44				1.44			1.92	
	“34-K-4-4” kollektori																																					
14	6630q	4.92																												2.35				2.35			2.57	
	jami	4.92																												2.35				2.35			2.57	
	“34-K-5” kollektori																																					
15	6576q	13.19																												5.67				5.67			7.52	
	6830q	10.70																												4.59				4.59			6.11	
	jami	23.89																												10.26				10.26			13.63	
	“34-K-5-1” kollektori																																					
16	6636q	3.53																												1.51				1.51			2.02	
	jami	3.53																												1.51				1.51			2.02	
	“34-K-5-2” kollektori																																					
17	6715q	3.49																												1.49				1.49			2.00	
	jami	3.49																												1.49				1.49			2.00	
	“34-K-5-3” kollektori																																					
18	6758q	3.61																												1.55				1.55			2.06	
	jami	3.61																												1.55				1.55			2.06	
	“34-K-6” kollektori																																					
19	6642q	20.58																												9.93				9.93			10.65	
	6837q	9.13																												4.37				4.37			4.76	
	jami	29.71																												14.30				14.30			15.41	
	“34-K-6-1” kollektori																																					
20	6752q	3.78																												1.62				1.62			2.16	
	jami	3.78																												1.62				1.62			2.16	
	“34-K-6-2” kollektori																																					
21	6723q	3.48																												1.58				1.58			1.90	
	jami	3.48																												1.58				1.58			1.90	
	“34-K-6-3” kollektori																																					
22	6718q	2.55																												1.16				1.16			1.39	
	jami	2.55																												1.16				1.16			1.39	
	“34-K-7” kollektori																																					
23	6865q	6.67																												2.07				2.07			4.60	
	jami	6.67																												2.07				2.07			4.60	
	“34-K-8” kollektori																																					
24	6855q	11.70																												3.90				3.90			7.80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
10	6270q	6.18																												2.81				2.81	0.56		2.81	
	6271q	0.31																												0.14				0.14			0.17	
	jami	6.49																											2.95				2.95	0.56		2.98		
	“34a-K-19” kollektor																																					
11	6533q	5.68																											1.68				1.68			4.00		
	6470q	8.76																											3.23				3.23			5.53		
	6411q	9.32																											3.97				3.97			5.35		
	jami	23.76																											8.88				8.88			14.88		
	“34a-K-19-1” kollektori																																					
12	6469q	5.88																											2.35				2.35			3.53		
	jami	5.88																											2.35				2.35			3.53		
	“34a-K-19-2” kollektori																																					
13	6479q	4.43																											1.63				1.63			2.80		
	6523q	2.98																											1.10				1.10			1.88		
	jami	7.41																											2.73				2.73			4.68		
13	Massiv jami	127.79																											56.40				56.40	4.34		67.05		
“Yangiobod” massivi																																						
	“22-K-1” kollektori																																					
1	8487q	8.65																											3.71				3.71	1.64		3.30		
	jami	8.65																											3.71				3.71	1.64		3.30		
	“22-K-8-1” kollektori																																					
2	8321q	7.01																											3.00				3.00	0.57		3.44		
	jami	7.01																											3.00				3.00	0.57		3.44		
	“22-K-8-2” kollektori																																					
3	8298q	4.96																											1.98				1.98	0.49		2.49		
	jami	4.96																											1.98				1.98	0.49		2.49		
	“25-K-1” kollektori																																					
4	8480q	3.78																											1.62				1.62			2.16		
	jami	3.78																											1.62				1.62			2.16		
	“25-K-2” kollektori																																					
5	8462q	5.38																											2.69				2.69			2.69		
	jami	5.38																											2.69				2.69			2.69		
	“25-K-3” kollektori																																					
6	8458q	6.19																											3.10				3.10			3.09		
	jami	6.19																											3.10				3.10			3.09		
	“25-K-4” kollektori																																					
7	8361q	11.01																											5.10				5.10			5.91		
	8331q	10.20																											4.68				4.68			5.52		
	jami	21.21																											9.78				9.78			11.43		
	“25-K-4-1” kollektori																																					
8	8344q	3.68																											1.47				1.47			2.21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
2	5284q	3.68																													1.66				1.66	0.02		2
	5284q	1.63																													0.74				0.74	0.02		0.87
	jami	5.31																													2.40				2.40	0.04		2.87
	“27-K-12” kollektori																																					
3	5284q	3.96																													1.84				1.84	0.02		2.1
	5304q	5.02																													2.28				2.28	0.04		2.7
	jami	8.98																													4.12				4.12	0.06		4.80
	“27-K-14” kollektori																																					
4	5147q	12.39																													5.63				5.63	0.35		6.41
	5178q	1.80																													0.81				0.81			0.99
	jami	14.19																													6.44				6.44	0.35		7.40
	“27-K-15” kollektori																																					
5	5379q	3.69																													1.66				1.66	0.06		1.97
	5368q	6.54																													2.99				2.99	0.08		3.47
	5362q	3.44																													1.56				1.56	0.04		1.84
	5352q	6.65																													3.02				3.02	0.08		3.55
	5347q	5.20																													2.44				2.44	0.06		2.7
	5339q	4.57																													2.08				2.08	0.06		2.43
	jami	30.09																													13.75				13.75	0.38		15.96
	“27-K-16” kollektori																																					
6	5421q	4.62																													2.55				2.55	0.08		1.99
	5433q	14.56																													8.16				8.16	0.06		6.34
	5446q	6.13																													3.41				3.41	0.02		2.7
	jami	25.31																													14.12				14.12	0.16		11.03
	“27-K-16-1” kollektori																																					
7	5381q	3.63																													1.55				1.55	0.06		2.02
	5370q	7.91																													3.60				3.60	0.20		4.11
	jami	11.54																													5.15				5.15	0.26		6.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	“27-K-16-2” kollektori																																					
8	5399q	0.91																												0.35				0.35	0.02		0.54	
	5409q	7.62																												3.26				3.26	0.40		3.96	
	jami	8.53																												3.61				3.61	0.42		4.50	
	“27-K-17” kollektori																																					
9	5451q	5.34																												2.43				2.43			2.91	
	5461q	12.04																												5.47				5.47	0.50		6.07	
	5468q	3.24																												1.46				1.46	0.10		1.68	
	jami	20.62																												9.36				9.36	0.60		10.66	
	“27-K-18” kollektori																																					
10	5518q	8.08																												3.70				3.70			4.38	
	5522q	3.37																												1.53				1.53	0.10		1.74	
	5527q	6.57																												2.99				2.99	0.30		3.28	
	5568q	2.26																												1.03				1.03	0.15		1.08	
	jami	20.28																												9.25				9.25	0.55		10.48	
	“27-K-19” kollektori																																					
11	5568q	8.00																												3.62				3.62	0.30		4.08	
	jami	8.00																												3.62				3.62	0.30		4.08	
	“27-K-20” kollektori																																					
12	5538q	4.44																												2.00				2.00	0.20		2.24	
	5548q	5.76																												2.62				2.62	0.10		3.04	
	jami	10.20																												4.62				4.62	0.30		5.28	
	“27-K-21” kollektori																																					
13	5593q	3.94																												1.77				1.77	0.20		1.97	
	5606q	6.63																												3.01				3.01	0.20		3.42	
	jami	10.57																												4.78				4.78	0.40		5.39	
	“27-K-22” kollektori																																					
14	5598q	3.22																												1.49				1.49			1.73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	5616q	7.15																												3.25				3.25	0.20		3.7	
	jami	10.37																												4.74				4.74	0.20		5.43	
	“27-SV-1” kollektori																																					
15	5304q	5.92																												2.86				2.86	0.04		3.02	
	5304q	14.60																												8.03				8.03	0.03		6.54	
	5304q	5.12																												2.84				2.84	0.02		2.26	
	jami	25.64																												13.73				13.73	0.09		11.82	
	“27-SV-2” kollektori																																					
16	5555q	6.04																												2.75				2.75	0.05		3.24	
	5558q	5.65																												2.55				2.55			3.1	
	jami	11.69																												5.30				5.30	0.05		6.34	
	“27-K-14-1” kollektori																																					
17	5178q	0.80																												0.32				0.32			0.48	
	jami	0.80																												0.32				0.32			0.48	
	“27-SV-6” kollektori																																					
18	5614q	0.67																												0.29				0.29			0.38	
	jami	0.67																												0.29				0.29			0.38	
	“27-K-18-1-1” kollektori																																					
19	5264q	7.52																												3.04				3.04	0.03		4.45	
	jami	7.52																												3.04				3.04	0.03		4.45	
	“27-K-14a” kollektori																																					
20	5190q	2.81																												1.13				1.13	0.20		1.48	
	jami	2.81																												1.13				1.13	0.20		1.48	
20	Massiv jami	240.71																												113.22				113.22	4.45		123.04	
“Avtonomov” massivi																																						
	“24-K-1” kollektori																																					
1	7684q	4.79																												2.18				2.18	0.04		2.57	
	7685q	3.43																												1.54				1.54	0.02		1.87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	jami	8.22																													3.72				3.72	0.06		4.44
	“24-K-1-1” kollektori																																					
2	7674q	10.57																													4.62				4.62	0.10		5.85
	jami	10.57																													4.62				4.62	0.10		5.85
	“24-K-2” kollektori																																					
3	7701q	8.51																													3.88				3.88	0.04		4.59
	jami	8.51																													3.88				3.88	0.04		4.59
	“24-K-3” kollektori																																					
4	7711q	8.88																													4.02				4.02	0.05		4.81
	jami	8.88																													4.02				4.02	0.05		4.81
	“24-K-4” kollektori																																					
5	7726q	8.64																													3.92				3.92	0.02		4.7
	jami	8.64																													3.92				3.92	0.02		4.70
	“24-K-5” kollektori																																					
6	7737q	3.10																													1.40				1.40	0.02		1.68
	7740q	5.18																													2.35				2.35	0.03		2.8
	jami	8.28																													3.75				3.75	0.05		4.48
	“24-K-6” kollektori																																					
7	7665q	19.27																													8.73				8.73	0.07		10.47
	7728q	6.67																													3.04				3.04	0.03		3.6
	7544q	11.49																													5.05				5.05	0.04		6.4
	jami	37.43																													16.82				16.82	0.14		20.47
	“24-K-7-1” kollektori																																					
8	7443q	15.33																													6.96				6.96	0.12		8.25
	jami	15.33																													6.96				6.96	0.12		8.25
	“24-K-7-1-1” kollektori																																					
9	7433q	3.92																													1.77				1.77	0.04		2.11
	jami	3.92																													1.77				1.77	0.04		2.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	“24-K-7-2” kollektori																																					
10	7501q	11.66																												5.29				5.29	0.07		6.3	
	7510q	9.74																												4.43				4.43	0.03		5.28	
	jami	21.40																												9.72				9.72	0.10		11.58	
	“24-K-11a” kollektori																																					
11	7516q	3.40																												1.54				1.54	0.02		1.84	
	7519q	12.42																												5.66				5.66	0.04		6.72	
	jami	15.82																												7.20				7.20	0.06		8.56	
	“24-K-10a” kollektori																																					
12	7608q	1.66																												0.62				0.62			1.04	
	7610q	0.21																												0.11				0.11	0.01		0.09	
	jami	1.87																												0.73				0.73	0.01		1.13	
	“24-C-2” kollektori																																					
13	7653q	1.08																												0.44				0.44			0.64	
	jami	1.08																												0.44				0.44			0.64	
	“24-K-7-3” kollektori																																					
14	7539q	1.34																												0.48				0.48			0.86	
	jami	1.34																												0.48				0.48			0.86	
14	Massiv jami	151.29																												68.03				68.03	0.79		82.47	
“Mirishkor” massivi																																						
	“26-K-1-1” kollektori																																					
1	4639q	9.91																												5.11				5.11	0.30		4.5	
	jami	9.91																												5.11				5.11	0.30		4.50	
	“26-K-1-1-1” kollektori																																					
2	4562q	17.25																												8.63				8.63	0.30		8.32	
	jami	17.25																												8.63				8.63	0.30		8.32	
	“26-K-1-1-2” kollektori																																					
3	4630q	3.98																												2.01				2.01	0.15		1.82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	4638q	4.30																												2.19				2.19	0.20		1.91	
	jami	8.28																												4.20				4.20	0.35		3.73	
	“26-K-2” kollektori																																					
4	4698q	10.92																												4.95				4.95			5.97	
	jami	10.92																												4.95				4.95			5.97	
	“26-K-3-1-2” kollektori																																					
5	4463q	9.19																												4.30				4.30	0.60		4.29	
	jami	9.19																												4.30				4.30	0.60		4.29	
	“26-K-3-1-3” kollektori																																					
6	4825q	5.46																												2.48				2.48	0.40		2.58	
	jami	5.46																												2.48				2.48	0.40		2.58	
	“26-K-3-1-4” kollektori																																					
7	4825q	4.28																												1.99				1.99	0.20		2.09	
	jami	4.28																												1.99				1.99	0.20		2.09	
	“26-K-3-1-5” kollektori																																					
8	4780q	4.24																												1.92				1.92			2.32	
	jami	4.24																												1.92				1.92			2.32	
	“26-K-3-2” kollektori																																					
9	4516q	9.03																												4.39				4.39	0.45		4.19	
	4915q	5.89																												2.61				2.61	0.10		3.18	
	jami	14.92																												7.00				7.00	0.55		7.37	
	“26-K-4-1” kollektori																																					
10	4357q	2.62																												1.48				1.48	0.20		0.94	
	jami	2.62																												1.48				1.48	0.20		0.94	
	“26-K-4-2-1” kollektori																																					
11	4384q	3.18																												1.52				1.52	0.40		1.26	
	4385q	3.30																												1.72				1.72	0.30		1.28	
	jami	6.48																												3.24				3.24	0.70		2.54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39					
	“26-K-5” kollektori																																										
12	5034q	11.06																													4.81				4.81	1.20		5.05					
	jami	11.06																													4.81			4.81	1.20		5.05						
	“26-VK-1” kollektori																																										
13	5025q	1.80																													0.67				0.67			1.13					
	jami	1.80																													0.67			0.67			1.13						
	“26-VK-3” kollektori																																										
14	4430q	1.76																													0.90				0.90	0.01		0.85					
	jami	1.76																													0.90			0.90	0.01		0.85						
	“26-VK-4” kollektori																																										
15	4385q	0.51																													0.18				0.18			0.33					
	jami	0.51																													0.18			0.18			0.33						
	“26-VK-5” kollektori																																										
16	4296q	1.13																													0.64				0.64			0.49					
	jami	1.13																													0.64			0.64			0.49						
	“26-D-3” kollektori																																										
17	4706q	1.39																													0.64				0.64			0.75					
	jami	1.39																													0.64			0.64			0.75						
	“26-C-2” kollektori																																										
18	4686q	2.37																													1.26				1.26	0.10		1.01					
	jami	2.37																													1.26			1.26	0.10		1.01						
	“26-C-10” kollektori																																										
19	4486q	2.63																													1.33				1.33			1.3					
	jami	2.63																													1.33			1.33			1.30						
	“26-C-10-1 TAX” kollektori																																										
20	4486q	1.74																													0.57				0.57			1.17					
	jami	1.74																													0.57			0.57			1.17						
20	Massiv jami	117.94																													56.30				56.30	4.91		56.73					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
“R.G'oyibov” massivi																																						
	“22-K-2” kollektori																																					
1	8249q	7.94																												3.61				3.61	0.04		4.29	
	jami	7.94																												3.61				3.61	0.04		4.29	
	“22-K-3” kollektori																																					
2	8240q	7.63																												3.13				3.13	0.04		4.46	
	jami	7.63																												3.13				3.13	0.04		4.46	
	“22-K-4” kollektori																																					
3	8219q	8.74																												3.97				3.97	0.04		4.73	
	jami	8.74																												3.97				3.97	0.04		4.73	
	“22-K-5” kollektori																																					
4	8191q	6.24																												2.83				2.83	0.02		3.39	
	8202q	4.25																												1.98				1.98	0.05		2.22	
	8049q	7.15																												3.25				3.25	0.06		3.84	
	jami	17.64																												8.06				8.06	0.13		9.45	
	“22-K-5-1” kollektori																																					
5	8169q	3.75																												1.69				1.69			2.06	
	8191q	6.86																												3.12				3.12	0.04		3.7	
	jami	10.61																												4.81				4.81	0.04		5.76	
	“22-K-5-1-1” kollektori																																					
6	8154q	7.85																												3.57				3.57	0.03		4.25	
	8155q	2.58																												1.16				1.16	0.04		1.38	
	jami	10.43																												4.73				4.73	0.07		5.63	
	“22-K-7” kollektori																																					
7	8128q	6.83																												3.16				3.16			3.67	
	jami	6.83																												3.16				3.16			3.67	
	“22-K-8-3” kollektori																																					
8	7953q	13.63																												6.18				6.18	0.05		7.4	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
16	7806q	4.47																													2.27				2.27	0.02		2.18
	jami	4.47																													2.27				2.27	0.02		2.18
	“22-D-110” kollektori																																					
17	8036q	1.61																													0.54				0.54	0.02		1.05
	jami	1.61																													0.54				0.54	0.02		1.05
	“22-D-83” kollektori																																					
18	7777q	2.26																													0.87				0.87			1.39
	7780q	2.38																													0.89				0.89	0.04		1.45
	jami	4.64																													1.76				1.76	0.04		2.84
18	Massiv jami	170.66																													78.14				78.14	0.85		91.67
“Toshkent” massivi																																						
	“21-k-1” kollektori																																					
1	8526q	3.84																													1.96				1.96	0.02		1.86
	8535q	1.90																													0.95				0.95	0.02		0.93
	jami	5.74																													2.91				2.91	0.04		2.79
	“21-k-2” kollektori																																					
2	8591q	3.87																													1.98				1.98	0.02		1.87
	8586q	1.86																													0.83				0.83	0.02		1.01
	jami	5.73																													2.81				2.81	0.04		2.88
	“21-k-3” kollektori																																					
3	8545q	8.13																													3.68				3.68	0.06		4.39
	jami	8.13																													3.68				3.68	0.06		4.39
	“21-k-4” kollektori																																					
4	8633q	10.97																													5.55				5.55	0.06		5.36
	jami	10.97																													5.55				5.55	0.06		5.36
	“21-k-5” kollektori																																					
5	8667q	4.62																													2.10				2.10	0.04		2.48
	8690q	2.57																													1.17				1.17	0.02		1.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	8692q	16.85																													7.69				7.69	0.16		9
	8839q	1.88																													0.84				0.84			1.04
	jami	25.92																													11.80				11.80	0.22		13.90
	“21-k-5-1” kollektori																																					
6	8661q	14.03																													6.39				6.39	0.14		7.5
	jami	14.03																													6.39				6.39	0.14		7.50
	“21-k-6” kollektori																																					
7	9054q	5.19																													2.39				2.39	0.02		2.78
	jami	5.19																													2.39				2.39	0.02		2.78
	“21-k-7” kollektori																																					
8	9066q	7.75																													3.52				3.52	0.04		4.19
	9020q	7.62																													3.44				3.44	0.04		4.14
	jami	15.37																													6.96				6.96	0.08		8.33
	“21-k-7-1” kollektori																																					
9	9052q	3.28																													1.33				1.33	0.04		1.91
	jami	3.28																													1.33				1.33	0.04		1.91
	“21-k-7-2” kollektori																																					
10	9072q	7.86																													3.01				3.01	0.06		4.79
	jami	7.86																													3.01				3.01	0.06		4.79
	“21-k-7-2-1” kollektori																																					
11	8996q	2.74																													1.01				1.01	0.02		1.71
	jami	2.74																													1.01				1.01	0.02		1.71
	“21-k-7-3” kollektori																																					
12	8847q	5.03																													2.28				2.28	0.03		2.72
	jami	5.03																													2.28				2.28	0.03		2.72
	“21-k-7-4” kollektori																																					
13	8847q	7.07																													3.21				3.21	0.04		3.82
	jami	7.07																													3.21				3.21	0.04		3.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	“21-k-8” kollektori																																					
14	9110q	7.12																												3.20				3.20	0.06		3.86	
	9100q	2.02																												0.83				0.83	0.02		1.17	
	9096q	0.81																												0.33				0.33			0.48	
	jami	9.95																												4.36				4.36	0.08		5.51	
	“21-k-9” kollektori																																					
15	8948q	14.23																												6.46				6.46	0.12		7.65	
	jami	14.23																												6.46				6.46	0.12		7.65	
	“21-k-10” kollektori																																					
16	8597q	3.92																												2.00				2.00	0.02		1.9	
	8606q	2.04																												0.92				0.92	0.02		1.1	
	jami	5.96																												2.92				2.92	0.04		3.00	
	“21-k-11” kollektori																																					
17	9074q	4.26																												1.41				1.41	0.02		2.83	
	jami	4.26																												1.41				1.41	0.02		2.83	
	“21-k-12” kollektori																																					
18	9079q	2.93																												0.97				0.97			1.96	
	jami	2.93																												0.97				0.97			1.96	
	“21-VK-1” kollektori																																					
19	8898q	3.94																												1.31				1.31			2.63	
	jami	3.94																												1.31				1.31			2.63	
	“21-VK-2” kollektori																																					
20	8880q	1.57																												0.51				0.51			1.06	
	8882q	7.54																												2.51				2.51			5.03	
	jami	9.11																												3.02				3.02			6.09	
	“21-VK-4” kollektori																																					
21	8824q	3.19																												1.26				1.26	0.01		1.92	
	8868q	10.24																												3.44				3.44			6.8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
	jami	13.43																													4.70				4.70	0.01		8.72		
	“21-VK-5” kollektori																																							
22	9086q	7.21																													2.70				2.70	0.01		4.5		
	jami	7.21																													2.70				2.70	0.01		4.50		
	“21-k-6-1” kollektori																																							
23	9054q	1.99																													0.79				0.79			1.2		
	jami	1.99																													0.79				0.79			1.20		
	“21-D-62” kollektori																																							
24	9029q	6.13																													2.45				2.45	0.03		3.65		
	jami	6.13																													2.45				2.45	0.03		3.65		
	“21-D-63” kollektori																																							
25	9026q	4.12																													1.58				1.58	0.02		2.52		
	jami	4.12																													1.58				1.58	0.02		2.52		
	“21-D-81” kollektori																																							
26	8966q	2.91																													0.95				0.95	0.02		1.94		
	jami	2.91																													0.95				0.95	0.02		1.94		
	“21-D-59” kollektori																																							
27	9060q	4.16																													1.81				1.81			2.35		
	jami	4.16																													1.81				1.81			2.35		
	“21-k-8-1” kollektori																																							
28	9114q	3.16																													1.05				1.05	0.02		2.09		
	jami	3.16																													1.05				1.05	0.02		2.09		
28	Massiv jami	210.55																													89.81				89.81	1.22		119.52		
284	Mirishkor tumani uchastkasi jami	2900.05																													1314.52				1314.52	60.30		1525.23		

Qashqadaryo viloyati hokimining
2025-yil 4-dekabrda
618-4-0-Q/25-son qaroriga
2-ilova

O'tkazilgan xatlov natijasiga ko'ra Amu-Qashqadaryo Irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi Meliorativ ekspeditsiyasi Mirishkor tumani uchastkasiga qarashli Do'stlik, Jeynov, Pomuq, Oltin boshqoq, S.Murodov, Chandir, Avazcho'l, K.Fazli, Maxtumquli, Tojikiston, Yangiobod, A.Temur, Avtonomov, Mirishkor, R.G'oyibov, va Toshkent massivlaridagi kollektor tarmoqlari joylashgan yer maydonlari hamda suv obyektlariga vondosh bo'lgan verdan foydalanuvchilar, ijarachilar, meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qiluvchilar va mulkdorlarning yer maydonlari bo'yicha

QAYDNOMASI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Qashqadaryo viloyati hokimining
2025-yil 4-dekabrdagi
618-4-0-Q/25-son qaroriga
3-ilova

Amu-Qashqadaryo Irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi Meliorativ ekspeditsiyasi Mirishkor tumani uchastkasiga qarashli Mirishkor tumani uchastkasiga qarashli Do'stlik, Jeynov, Pomuq, Oltin boshqoq, S.Murodov, Chandir, Avazcho'l, K.Fazli, Maxtumquli, Tojikiston, Yangiobod, A.Temur, Avtonomov, Mirishkor, R.G'oyibov, va Toshkent massivlaridagi kollektor tarmoqlarining foydalanishida bo'lgan (egallab turgan) va suv obyektining qirg'oqlari mintaqasidagi yerlarni doimiy foydalanish huquqi bilan ajratiladigan yer maydonlari bo'yicha

QAYDNOMASI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
	jami:		10.83																													4.99					4.99	0.98		4.86	
7	“UK-1-1-1b” kollektorining umumiy uzunligi 1406 metr, sohil bo`yi mintaqasi 12 metr																																								
	“UK-1-1-1b” kollektori joylashgan yer maydoni	1242q	2.97																													2.97					2.97				
	jami:	1	2.97																													2.97					2.97				
“UK-1-1-1b” kollektori suv obyektining o`ng qirg`oq sohil bo`yi mintaqasi uchun mo`ljallangan yer maydonlari																																									
	Tuman xaxira	1242q	1.53																																			0.16		1.37	
	jami:	1	1.53																																			0.16		1.37	
“UK-1-1-1b” kollektori suv obyektining chap qirg`oq sohil bo`yi mintaqasi uchun mo`ljallangan yer maydonlari																																									
	Tuman xaxira	1242q	1.67																																					1.67	
	jami:	1	1.67																																					1.67	
	O`ng qirg`oq sohil bo`yi mintaqasi jami:		1.53																																				0.16		1.37
	Chap qirg`oq sohil bo`yi mintaqasi jami:		1.67																																					1.67	
	Sohil bo`yi mintaqasi jami:		3.20																																			0.16		3.04	
“UK-1-1-1b” kollektori joylashgan yer maydonlari va sohil bo`yi mintaqasi uchun mo`ljallangan yer maydonlari																																									
	Suv obykti joylashgan yer maydoni:		2.97																													2.97					2.97				
	Sohil bo`yi mintaqasi yer maydonlari:		3.20																																			0.16		3.04	
	jami:		6.17																													2.97				2.97	0.16		3.04		
8	“UK-1-2” kollektorining umumiy uzunligi 2465 metr, sohil bo`yi mintaqasi 12 metr																																								
	“UK-1-2” kollektori joylashgan yer maydoni	1120q	3.98																													3.98					3.98				
	jami:	1	3.98																													3.98					3.98				
“UK-1-2” kollektori suv obyektining o`ng qirg`oq sohil bo`yi mintaqasi uchun mo`ljallangan yer maydonlari																																									
	Tuman xaxira	1120q	2.96																																					2.96	
	jami:	1	2.96																																					2.96	
“UK-1-2” kollektori suv obyektining chap qirg`oq sohil bo`yi mintaqasi uchun mo`ljallangan yer maydonlari																																									
	Tuman xaxira	1120q	2.96																																					2.96	
	jami:	1	2.96																																					2.96	
	O`ng qirg`oq sohil bo`yi mintaqasi jami:		2.96																																					2.96	
	Chap qirg`oq sohil bo`yi mintaqasi jami:		2.96																																					2.96	
	Sohil bo`yi mintaqasi jami:		5.92																																					5.92	
“UK-1-2” kollektori joylashgan yer maydonlari va sohil bo`yi mintaqasi uchun mo`ljallangan yer maydonlari																																									
	Suv obykti joylashgan yer maydoni:		3.98																													3.98					3.98				
	Sohil bo`yi mintaqasi yer maydonlari:		5.92																																					5.92	
	jami:		9.90																													3.98				3.98				5.92	
9	“D-2” kollektorining umumiy uzunligi 2442 metr, sohil bo`yi mintaqasi 6-12 metr																																								
	“D-2” kollektori joylashgan yer maydoni	1034q	0.83																													0.83					0.83				
		1105q	2.10																																		2.10				
		1114q	0.68																																		0.68				
	jami:	3	3.61																														3.61				3.61				
“D-2” kollektori suv obyektining o`ng qirg`oq sohil bo`yi mintaqasi uchun mo`ljallangan yer maydonlari																																									
	Tuman xaxira	1034q	0.37																																					0.37	
		1105q	1.69																																					1.69	
		1114q	0.58																																					0.58	
	jami:	3	2.64																																					2.64	
“D-2” kollektori suv obyektining chap qirg`oq sohil bo`yi mintaqasi uchun mo`ljallangan yer maydonlari																																									
	Tuman xaxira	1034q	0.32																																					0.32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
		1105q	1.64																																				1.64		
		1114q	0.56																																				0.56		
	jami:	3	2.52																																				2.52		
	O'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:		2.64																																				2.64		
	Chap qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:		2.52																																				2.52		
	Sohil bo'yi mintaqasi jami:		5.16																																				5.16		
	“D-2” kollektori joylashgan yer maydonlari va sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																								
	Suv obykti joylashgan yer maydoni:		3.61																													3.61					3.61				
	Sohil bo'yi mintaqasi yer maydonlari:		5.16																																				5.16		
	jami:		8.77																													3.61				3.61				5.16	
10	“D-3” kollektorining umumiy uzunligi 9042 metr, sohil bo'yi mintaqasi 12 metr																																								
	“D-3” kollektori joylashgan yer maydoni	997q	0.76																														0.76				0.76				
		916q	6.24																															6.24				6.24			
		873q	2.44																																		2.44				
		824q	4.58																																		4.58				
	jami:	4	14.02																														14.02				14.02				
	“D-3” kollektori suv obyektining o'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																								
	Tuman xaxira	997q	0.63																																					0.63	
		916q	5.09																																					5.09	
		873q	1.95																																					1.95	
		824q	3.22																																					3.22	
	jami:	4	10.89																																					10.89	
	“D-3” kollektori suv obyektining chap qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																								
	Tuman xaxira	997q	0.47																																					0.47	
		916q	5.00																																					5	
		873q	1.93																																					1.93	
		824q	3.22																																					3.22	
	jami:	4	10.62																																					10.62	
	O'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:		10.89																																					10.89	
	Chap qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:		10.62																																					10.62	
	Sohil bo'yi mintaqasi jami:		21.51																																					21.51	
	“D-3” kollektori joylashgan yer maydonlari va sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																								
	Suv obykti joylashgan yer maydoni:		14.02																														14.02					14.02			
	Sohil bo'yi mintaqasi yer maydonlari:		21.51																																					21.51	
	jami:		35.53																															14.02				14.02			21.51
11	“D-1a” kollektorining umumiy uzunligi 1363 metr, sohil bo'yi mintaqasi 12 metr																																								
	“D-1a” kollektori joylashgan yer maydoni	739q	2.14																																						
	jami:	1	2.14																																						
	“D-1a” kollektori suv obyektining o'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																								
	Tuman xaxira	739q	1.64																																				0.52		1.12
	jami:	1	1.64																																			0.52		1.12	
	“D-1a” kollektori suv obyektining chap qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																								
	Tuman xaxira	739q	1.63																																					1.63	
	jami:	1	1.63																																					1.63	
	O'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:		1.64																																			0.52		1.12	

[illegible]

[illegible]

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	“SV-1-2” kollektori joylashgan yer maydonlari va sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																								
	Suv obykti joylashgan yer maydoni:		6.10																														6.10				6.10				
	Sohil bo'yi mintaqasi yer maydonlari:		6.17																																			0.34		5.83	
	jami:		12.27																														6.10			6.10		0.34	5.83		
3	“SV-1-3” kollektorining umumiy uzunligi 3282 metr, sohil bo'yi mintaqasi 12 metr																																								
	“SV-1-3” kollektori joylashgan yer maydoni	3338q	6.23																															6.23			6.23				
	jami:	1	6.23																															6.23			6.23				
“SV-1-3” kollektori suv obyektining o'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																									
	Tuman xazira	3338q	3.94																																			0.76		3.18	
	jami:	1	3.94																																			0.76		3.18	
“SV-1-3” kollektori suv obyektining chap qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																									
	Tuman xazira	3338q	3.90																																			0.46		3.44	
	jami:	1	3.90																																			0.46		3.44	
	O'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:		3.94																																			0.76		3.18	
	Chap qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:		3.90																																			0.46		3.44	
	Sohil bo'yi mintaqasi jami:		7.84																																			1.22		6.62	
“SV-1-3” kollektori joylashgan yer maydonlari va sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																									
	Suv obykti joylashgan yer maydoni:		6.23																															6.23			6.23				
	Sohil bo'yi mintaqasi yer maydonlari:		7.84																																				1.22		6.62
	jami:		14.07																															6.23			6.23	1.22	6.62		
4	“K-1a” kollektorining umumiy uzunligi 967metr, sohil bo'yi mintaqasi 12 metr																																								
	“K-1a” kollektori joylashgan yer maydoni	3344q	1.21																															1.21			1.21				
	jami:	1	1.21																															1.21			1.21				
“K-1a” kollektori suv obyektining o'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																									
	Tuman xazira	3344q	1.16																																				0.39		0.77
	jami:	1	1.16																																				0.39		0.77
“K-1a” kollektori suv obyektining chap qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																									
	Tuman xazira	3344q	1.16																																				0.12		1.04
	jami:	1	1.16																																				0.12		1.04
	O'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:		1.16																																			0.39		0.77	
	Chap qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:		1.16																																			0.12		1.04	
	Sohil bo'yi mintaqasi jami:		2.32																																			0.51		1.81	
“K-1a” kollektori joylashgan yer maydonlari va sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																									
	Suv obykti joylashgan yer maydoni:		1.21																															1.21			1.21				
	Sohil bo'yi mintaqasi yer maydonlari:		2.32																																			0.51		1.81	
	jami:		3.53																															1.21			1.21	0.51	1.81		
5	“K-2a” kollektorining umumiy uzunligi 1354 metr, sohil bo'yi mintaqasi 16 metr																																								
	“K-2a” kollektori joylashgan yer maydoni	3357q	2.20																															2.20			2.20				
	jami:	1	2.20																															2.20			2.20				
“K-2a” kollektori suv obyektining o'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																									
	Tuman xazira	3357q	2.08																																				0.29		1.79
	jami:	1	2.08																																			0.29		1.79	
“K-2a” kollektori suv obyektining chap qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																									
	Tuman xazira	3357q	2.11																																						2.11
	jami:	1	2.11																																						2.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					
	O'ng qirg' oq sohil bo'yi mintaqasi jami:		2.08																																			0.29		1.79				
	Chap qirg' oq sohil bo'yi mintaqasi jami:		2.11																																					2.11				
	Sohil bo'yi mintaqasi jami:		4.19																																			0.29		3.90				
	“K-2a” kollektori joylashgan yer maydonlari va sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																											
	Suv obyekt i joylashgan yer maydoni:		2.20																																		2.20				2.20			
	Sohil bo'yi mintaqasi yer maydonlari:		4.19																																					0.29		3.90		
	jami:		6.39																																				2.20		2.20	0.29		3.90
6	“K-2a-1” kollektorining umumiy uzunligi 550 metr, sohil bo'yi mintaqasi 10 metr																																											
	“K-2a” kollektori joylashgan yer maydoni	3361q	0.67																																			0.67		0.67				
	jami:	1	0.67																																			0.67		0.67				
	“K-2a-1” kollektori suv obyektining o'ng qirg' oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																											
	Tuman xaxira	3361q	0.55																																					0.21		0.34		
	jami:	1	0.55																																				0.21		0.34			
	“K-2a-1” kollektori suv obyektining chap qirg' oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																											
	Tuman xaxira	3361q	0.55																																				0.15		0.4			
	jami:	1	0.55																																				0.15		0.40			
	O'ng qirg' oq sohil bo'yi mintaqasi jami:		0.55																																				0.21		0.34			
	Chap qirg' oq sohil bo'yi mintaqasi jami:		0.55																																			0.15		0.40				
	Sohil bo'yi mintaqasi jami:		1.10																																			0.36		0.74				
	“K-2a-1” kollektori joylashgan yer maydonlari va sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																											
	Suv obyekt i joylashgan yer maydoni:		0.67																																		0.67		0.67					
	Sohil bo'yi mintaqasi yer maydonlari:		1.10																																				0.36		0.74			
	jami:		1.77																																		0.67		0.67	0.36		0.74		
7	“K-3” kollektorining umumiy uzunligi 3018 metr, sohil bo'yi mintaqasi 16 metr																																											
	“K-3” kollektori joylashgan yer maydoni	3403q	4.47																																		4.47		4.47					
		3411q	1.80																																		1.80		1.80					
	jami:	2	6.27																																		6.27		6.27					
	“K-3” kollektori suv obyektining o'ng qirg' oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																											
	Tuman xaxira	3403q	2.95																																								2.95	
		3411q	1.28																																				0.22		1.06			
	jami:	2	4.23																																			0.22		4.01				
	“K-3” kollektori suv obyektining chap qirg' oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																											
	Tuman xaxira	3403q	3.60																																				0.91		2.69			
		3411q	1.22																																							1.22		
	jami:	2	4.82																																			0.91		3.91				
	O'ng qirg' oq sohil bo'yi mintaqasi jami:		4.23																																			0.22		4.01				
	Chap qirg' oq sohil bo'yi mintaqasi jami:		4.82																																			0.91		3.91				
	Sohil bo'yi mintaqasi jami:		9.05																																			1.13		7.92				
	“K-3” kollektori joylashgan yer maydonlari va sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																											
	Suv obyekt i joylashgan yer maydoni:		6.27																																		6.27		6.27					
	Sohil bo'yi mintaqasi yer maydonlari:		9.05																																				1.13		7.92			
	jami:		15.32																																		6.27		6.27	1.13		7.92		
8	“K-3a” kollektorining umumiy uzunligi 1840 metr, sohil bo'yi mintaqasi 9 metr																																											
	“K-3a” kollektori joylashgan yer maydoni	3452q	2.57																																		2.57		2.57					
		3441q	0.80																																		0.80		0.80					

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					
	jami:		2	3.37																													3.37					3.37							
“K-3a” kollektori suv obyektnining o'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																													
	Tuman xazira	3452q	1.28																																				0.56			0.72			
		3441q	0.38																																							0.38			
	jami:	2	1.66																																					0.56			1.10		
“K-3a” kollektori suv obyektnining chap qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																													
	Tuman xazira	3452q	1.27																																								1.27		
		3441q	0.38																																								0.38		
	jami:	2	1.65																																								1.65		
	O'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:		1.66																																					0.56			1.10		
	Chap qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:		1.65																																								1.65		
	Sohil bo'yi mintaqasi jami:		3.31																																					0.56			2.75		
“K-3a” kollektori joylashgan yer maydonlari va sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																													
	Suv obykti joylashgan yer maydoni:		3.37																																										
	Sohil bo'yi mintaqasi yer maydonlari:		3.31																																							0.56		2.75	
	jami:		6.68																																							0.56		2.75	
9	“K-4a” kollektorining umumiy uzunligi 1307 metr, sohil bo'yi mintaqasi 12 metr																																												
	“K-4a” kollektori joylashgan yer maydoni	3465q	1.98																																										
	jami:	1	1.98																																										
“K-4a” kollektori suv obyektnining o'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																													
	Tuman xazira	3465q	1.57																																								0.47		1.1
	jami:	1	1.57																																							0.47		1.10	
“K-4a” kollektori suv obyektnining chap qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																													
	Tuman xazira	3465q	1.57																																									1.57	
	jami:	1	1.57																																									1.57	
	O'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:		1.57																																					0.47			1.10		
	Chap qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:		1.57																																								1.57		
	Sohil bo'yi mintaqasi jami:		3.14																																					0.47			2.67		
“K-4a” kollektori joylashgan yer maydonlari va sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																													
	Suv obykti joylashgan yer maydoni:		1.98																																										
	Sohil bo'yi mintaqasi yer maydonlari:		3.14																																							0.47		2.67	
	jami:		5.12																																							0.47		2.67	
10	“K-5a” kollektorining umumiy uzunligi 1267 metr, sohil bo'yi mintaqasi 14 metr																																												
	“K-5a” kollektori joylashgan yer maydoni	3500q	2.10																																										
	jami:	1	2.10																																										
“K-5a” kollektori suv obyektnining o'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																													
	Tuman xazira	3500q	1.77																																									1.77	
	jami:	1	1.77																																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																													
	Suv obyektı joylashgan yer maydoni:		2.10																																																																	
	Sohil bo'yi mintaqasi yer maydonlari:		3.55																																					3.55																												
	jami:		5.65																																					3.55																												
11	“OZK-2” kollektorining umumiy uzunligi 1713 metr, sohil bo`yi mintaqasi 7 metr																																																																			
	“OZK-2” kollektori joylashgan yer maydoni	3264q	2.06																															2.06			2.06																															
	jami:	1	2.06																															2.06			2.06																															
“OZK-2” kollektori suv obyektining o`ng qirg`oq sohil bo`yi mintaqasi uchun mo`ljallangan yer maydonlari																																																																				
	Tuman xazira	3264q	1.19																																		0.68		0.51																													
	jami:	1	1.19																																		0.68		0.51																													
“OZK-2” kollektori suv obyektining chap qirg`oq sohil bo`yi mintaqasi uchun mo`ljallangan yer maydonlari																																																																				
	Tuman xazira	3264q	1.20																																				1.2																													
	jami:	1	1.20																																				1.20																													
	O`ng qirg`oq sohil bo`yi mintaqasi jami:		1.19																																		0.68		0.51																													
	Chap qirg`oq sohil bo`yi mintaqasi jami:		1.20																																			1.20																														
	Sohil bo`yi mintaqasi jami:		2.39																																		0.68		1.71																													
“OZK-2” kollektori joylashgan yer maydonlari va sohil bo`yi mintaqasi uchun mo`ljallangan yer maydonlari																																																																				
	Suv obyektı joylashgan yer maydoni:		2.06																														2.06			2.06																																
	Sohil bo'yi mintaqasi yer maydonlari:		2.39																																		0.68		1.71																													
	jami:		4.45																															2.06			2.06	0.68	1.71																													
12	“OZK-3” kollektorining umumiy uzunligi 1622 metr, sohil bo`yi mintaqasi 6-12 metrgcha																																																																			
	“OZK-3” kollektori joylashgan yer maydoni	3303q	1.92																															1.92			1.92																															
	jami:	1	1.92																															1.92			1.92																															
“OZK-3” kollektori suv obyektining o`ng qirg`oq sohil bo`yi mintaqasi uchun mo`ljallangan yer maydonlari																																																																				
	Tuman xazira	3303q	1.65																																			0.51		1.14																												
	jami:	1	1.65																																		0.51		1.14																													
“OZK-3” kollektori suv obyektining chap qirg`oq sohil bo`yi mintaqasi uchun mo`ljallangan yer maydonlari																																																																				
	Tuman xazira	3303q	1.95																																			0.65		1.3																												
	jami:	1	1.95																																		0.65		1.30																													
	O`ng qirg`oq sohil bo`yi mintaqasi jami:		1.65																																		0.51		1.14																													
	Chap qirg`oq sohil bo`yi mintaqasi jami:		1.95																																		0.65		1.30																													
	Sohil bo`yi mintaqasi jami:		3.60																																		1.16		2.44																													
“OZK-3” kollektori joylashgan yer maydonlari va sohil bo`yi mintaqasi uchun mo`ljallangan yer maydonlari																																																																				
	Suv obyektı joylashgan yer maydoni:		1.92																															1.92			1.92																															
	Sohil bo'yi mintaqasi yer maydonlari:		3.60																																		1.16		2.44																													
	jami:		5.52																																1.92			1.92	1.16	2.44																												
13	“OZK-5” kollektorining umumiy uzunligi 1751 metr, sohil bo`yi mintaqasi 7-12 metrgcha																																																																			
	“OZK-5” kollektori joylashgan yer maydoni	3326q	1.99																																1.99			1.99																														
	jami:	1	1.99																																1.99			1.99																														
“OZK-5” kollektori suv obyektining o`ng qirg`oq sohil bo`yi mintaqasi uchun mo`ljallangan yer maydonlari																																																																				
	Tuman xazira	3326q	2.09																																			0.41		1.68																												
	jami:	1	2.09																																		0.41		1.68																													
“OZK-5” kollektori suv obyektining chap qirg`oq sohil bo`yi mintaqasi uchun mo`ljallangan yer maydonlari																																																																				
	Tuman xazira	3326q	1.66																																			0.24		1.42																												
	jami:	1	1.66																																		0.24		1.42																													
	O`ng qirg`oq sohil bo`yi mintaqasi jami:		2.09																																		0.41		1.68																													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Amu-Qashqadaryo Irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi hududidagi Meliorativ ekspeditsiyasi Mirishkor tumani uchastkasiga qarashli Mirishkor tumani uchastkasiga qarashli Do'stlik, Jeynov, Pomuq, Oltin boshqoq, S.Murodov, Chandir, Avazcho'l, K.Fazli, Maxtumquli, Tojikiston, Yangiobod, A.Temur, Avtonomov, Mirishkor, R.G'oyibov, va Toshkent massivlaridagi kollektor tarmoqlarining foydalanishida bo'lgan (egallab turgan) va suv obyektlarining qirg'oqlari mintaqasidagi yerlarni doimiy foydalanish huquqi bilan ajratiladigan yer maydonlari bo'yicha

QAYDNOMASI

T/r	Yerdan foydalanuvchilar nomi	Kontur raqami	Umumiy maydoni	Shu jumladan:																																						
				haydaladigan				bog'lar				tokzorlar																				o'rmonzorlar				suv osti yerlar				yo'llar va mol haydab o'tish joylari	ko'chalar, qurilishlar, saroy va maydonlar	qishloq sojligi da foydalanilmaydigan boshqa yerlar
				shu				shu				shu				shu				shu				shu				shu				shu		shundan								
				Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami	Jami						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
	Suv obyekti joylashgan yer maydoni:		3.72																													3.72				3.72						
	Sohil bo'yi mintaqasi yer maydonlari:		4.46																																				4.46			
	jami:		8.18																																				4.46			
2	“34a-K-15” kollektorining umumiy uzunligi 3150 metr, sohil bo’yi mintaqasi 12 metr																																									
	“34a-K-15” kollektori joylashgan yer maydoni	6216	5.67																														5.67			5.67						
	jami:	1	5.67																														5.67			5.67						
	“34a-K-15” kollektori suv obyektining o’ng qirg’oq sohil bo’yi mintaqasi uchun mo’ljallangan yer maydonlari																																									
	Tuman xaxira	6216	3.75																																			3.75				
	jami:	1	3.75																																			3.75				
	“34a-K-15” kollektori suv obyektining chap qirg’oq sohil bo’yi mintaqasi uchun mo’ljallangan yer maydonlari																																									
	Tuman xaxira	6216	3.80																																			3.80				
	jami:	1	3.80																																			3.80				
	O’ng qirg’oq sohil bo’yi mintaqasi jami:		3.75																																			3.75				
	Chap qirg’oq sohil bo’yi mintaqasi jami:		3.80																																			3.80				
	Sohil bo’yi mintaqasi jami:		7.55																																			7.55				
	“34a-K																																									

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	Sohil bo'yi mintaqasi jami:		6.57																																					6.57
	“25-K-11-4-1” kollektori joylashgan yer maydonlari va sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																							
	Suv obykti joylashgan yer maydoni:		6.03																																					
	Sohil bo'yi mintaqasi yer maydonlari:		6.57																																					6.57
	jami:		12.60																																					6.57
13	“25-K-11-5” kollektorining umumiy uzunligi 4310 metr, sohil bo'yi mintaqasi 12 metr																																							
	“25-K-11-5” kollektori joylashgan yer maydoni	7052q	1.25																																					
		7028q	4.00																																					
		7032q	3.36																																					
		7037q	2.60																																					
	jami:	4	11.21																																					
	“25-K-11-5” kollektori suv obyektining o'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																							
	Tuman xaxira	7052q	0.57																																					0.57
		7028q	1.85																																					1.85
		7032q	1.55																																					1.55
		7037q	1.20																																					1.20
	jami:	4	5.17																																					5.17
	“25-K-11-5” kollektori suv obyektining chap qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																							
	Tuman xaxira	7052q	0.57																																					0.57
		7028q	1.84																																					1.84
		7032q	1.55																																					1.55
		7037q	1.21																																					1.21
	jami:	4	5.17																																					5.17
	O'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:		5.17																																					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
				6290q		0.51																																				0.51			
		jami:		2		1.27																																				1.27			
		Tuman xazira		6258q		0.74																																				0.74			
				6290q		0.51																																				0.51			
		jami:		2		1.25																																				1.25			
		O'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:				1.27																																				1.27			
		Chap qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:				1.25																																				1.25			
		Sohil bo'yi mintaqasi jami:				2.52																																				2.52			
		Suv obyektini joylashgan yer maydoni:				1.89																														1.89									
		Sohil bo'yi mintaqasi yer maydonlari:				2.52																																					2.52		
		jami:				4.41																																					2.52		
7	"34a-K-11-4" kollektorining umumiy uzunligi 2340 metr, sohil bo'yi mintaqasi 12 metr																																												
		"34a-K-11-4" kollektori joylashgan yer maydoni		6325q		5.15																																				5.15			
		jami:		1		5.15																																					5.15		
		Tuman xazira		6325q		2.85																																				0.62	2.23		
		jami:		1		2.85																																				0.62	2.23		
		Tuman xazira		6325q		2.14																																					2.14		
		jami:		1		2.14																																				2.14			
		O'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:				2.85																																				0.62	2.23		
		Chap qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:				2.76																																				0.62	2.14		
		Sohil bo'yi mintaqasi jami:				5.61																																				1.24	4.37		
		Suv obyektini joylashgan yer maydoni:				5.15																																				5.15			
		Sohil bo'yi mintaqasi yer maydonlari:				5.61																																				1.24	4.37		
		jami:				10.76																																				5.15	5.15	1.24	4.37
8	"34a-K-12" kollektorining umumiy uzunligi 2130 metr, sohil bo'yi mintaqasi 12 metr																																												
		"34a-K-12" kollektori joylashgan yer maydoni		6423q		4.26																																				4.26			
		jami:		1		4.26																																				4.26			
		Tuman xazira		6423q		2.57																																				0.86	1.71		
		jami:		1		2.57																																				0.86	1.71		
		Tuman xazira		6423q		2.54																																				0.84	1.70		
		jami:		1		2.54																																				0.84	1.70		
		O'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:				2.57																																				0.86	1.71		
		Chap qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:				2.54																																				0.84	1.70		
		Sohil bo'yi mintaqasi jami:				5.11																																				1.70	3.41		
		Suv obyektini joylashgan yer maydoni:				4.26																																				4.26			
		Sohil bo'yi mintaqasi yer maydonlari:				5.11																																				1.70	3.41		
		jami:				9.37																																				4.26	4.26	1.70	3.41
9	"34a-K-13" kollektorining umumiy uzunligi 1470 metr, sohil bo'yi mintaqasi 12 metr																																												
		"34a-K-13" kollektori joylashgan yer maydoni		6456q		3.53																																				3.53			
		jami:		1		3.53																																				3.53			
		Tuman xazira		6456q		1.78																																				0.54	1.24		
		jami:		1		1.78																																				0.54	1.24		
		Tuman xazira		6456q		1.75																																				0.26	1.49		
		jami:		1		1.75																																				0.26	1.49		
		O'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:				1.78																																				0.54	1.24		
		Chap qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:				1.75																																				0.26	1.49		
		Sohil bo'yi mintaqasi jami:				3.53																																				0.80	2.73		
		Suv obyektini joylashgan yer maydoni:				3.53																																				3.53			
		Sohil bo'yi mintaqasi yer maydonlari:				3.53																																				0.80	2.73		
		jami:				7.06																																				3.53	3.53	0.80	2.73
10	"34a-K-17" kollektorining umumiy uzunligi 1500 metr, sohil bo'yi mintaqasi 12 metr																																												
		"34a-K-17" kollektori joylashgan yer maydoni		6270q		2.81																																				2.81			
				6271q		0.14																																				0.14			
		jami:		2		2.95																																				2.95			
		Tuman xazira		6270q		1.69																																				0.28	1.41		
				6271q		0.09																																				0.09			
		jami:		2		1.78																																				0.28	1.50		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
			9096q	0.33																														0.33			0.33				
		jami:	3	4.36																														4.36			4.36				
			“21-k-8” kollektori suv obyektining o'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																						
			9110q	1.96																																	0.03		1.93		
			9100q	0.59																																		0.59			
			9096q	0.24																																		0.24			
		jami:	3	2.79																																	0.03		2.76		
			“21-k-8” kollektori suv obyektining chap qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																						
			9110q	1.96																																	0.03		1.93		
			9100q	0.60																																	0.02		0.58		
			9096q	0.24																																		0.24			
		jami:	3	2.80																																	0.05		2.75		
		O'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:		2.79																																	0.03		2.76		
		Chap qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:		2.80																																	0.05		2.75		
		Sohil bo'yi mintaqasi jami:		5.59																																	0.08		5.51		
			“21-k-8” kollektori joylashgan yer maydonlari va sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																						
		Suv obyektini joylashgan yer maydoni:		4.36																																					
		Sohil bo'yi mintaqasi yer maydonlari:		5.59																																					

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
26	“21-D-81” kollektorining umumiy uzunligi 810 metr, sohil bo'yi mintaqasi 12 metr																																								
	“21-D-81” kollektori joylashgan yer maydoni	8966q	0.95																													0.95			0.95						
	jami:	1	0.95																													0.95			0.95						
“21-D-81” kollektori suv obyektining o'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																									
	Tuman xazira	8966q	0.99																																	0.02		0.97			
	jami:	1	0.99																																0.02		0.97				
“21-D-81” kollektori suv obyektining chap qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																									
	Tuman xazira	8966q	0.97																																			0.97			
	jami:	1	0.97																																			0.97			
	O'ng qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:		0.99																																	0.02		0.97			
	Chap qirg'oq sohil bo'yi mintaqasi jami:		0.97																																			0.97			
	Sohil bo'yi mintaqasi jami:		1.96																																	0.02		1.94			
“21-D-81” kollektori joylashgan yer maydonlari va sohil bo'yi mintaqasi uchun mo'ljallangan yer maydonlari																																									
	Suv obyektini joylashgan yer maydoni:		0.95																														0.95			0.95					
	Sohil bo'yi mintaqasi yer maydonlari:		1.96																																	0.02		1.94			
	jami:		2.91																															0.95		0.95	0.02	1.94			