

**Приложение 2
к приказу № 290
от «9» сентября 2024 года
Министра Здравоохранения
Республики Узбекистан**

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.ВАХИДОВА**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО НОЗОЛОГИИ
«АТЕРОСКЛЕРОЗ БРЮШНОЙ АОРТЫ И АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ»**

ТАШКЕНТ - 2024



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО НОЗОЛОГИИ
«АТЕРОСКЛЕРОЗ БРЮШНОЙ АОРТЫ И АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ»**

ТАШКЕНТ - 2024

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО НОЗОЛОГИИ

АТЕРОСКЛЕРОЗ БРЮШНОЙ АОРТЫ И АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИВЛЕНЧЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Кодирование по МКБ 10/11	Наименование нозологии:	Специалисты, занимающиеся амбулаторной диагностикой по данной нозологии		Специалисты, занимающиеся диагностикой и лечением данной нозологии в условиях стационара	
		Основной контролирующий специалист	Дополнительные специалисты	Основной контролирующий специалист	Дополнительные специалисты
I70.0	Атеросклероз аорты	1. ВОП врач 2. Хирург 3. Сосудистый хирург	1. Хирург 2. Сосудистый хирург 3. Эндокринолог 4. Кардиолог 5. Пульмонолог 6. Невролог 7. Торакальный хирург 8. Гепатолог 9. Гастроэнтеролог 10. Уролог 11. Нефролог	Хирург	1. Хирург 2. Сосудистый хирург 3. Эндокринолог
I70.2	Атеросклероз артерий верхних и нижних конечностей		Сосудистый хирург	4. Кардиолог 5. Пульмонолог	
I70.8	Атеросклероз других артерий			6. Невролог 7. Торакальный хирург	
I74.0	Эмболия и тромбоз брюшной аорты			8. Гепатолог 9. Гастроэнтеролог	
I74.3	Эмболия и тромбоз артерий нижних конечностей			10. Уролог 11. Нефролог	

АТЕРОСКЛЕРОЗ БРЮШНОЙ АОРТЫ И АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИЮ, РЕАБИЛИТАЦИИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПО НОЗОЛОГИИ

Диагностические мероприятия	Наименование медицинских услуг	Виды и степень медицинской помощи					Минимальное количество Медицинских услуг и обследований	Срок лечения		
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь *						
		СВП/СП	ЦМП	Районная(городская) больница	Областные медицинские учреждения	Республиканские медицинские учреждения				
Основной специалист (врач) консультант	Жалобы и сбор анамнеза	+	+	+	+	+	Не менее одного раза			
	Объективный осмотр	+	+	+	+	+	Не менее одного раза			
	Физикальные и клинические обследования	+	+	+	+	+	Не менее одного раза			
	Обследование локального статуса	+	+	+	+	+	Не менее одного раза			
Примечание: Больные с диагнозом атеросклероз брюшной аорты и артерий нижних конечностей в основном наблюдаются в СВП/СП и МПРЦП										
Дополнительный специалист (врач) консультант	Хирург	+	+	+	+	+	Не менее одного раза			
	Сосудистый хирург		+	+	+	+	Не менее одного раза			
	Эндокринолог		+	+	+	+	Не менее одного раза			
	Кардиолог	+	+	+	+	+	Не менее одного раза			
	Пульмонолог		+	+	+	+	По показаниям			
	Невролог		+	+	+	+	По показаниям			
	Торакальный хирург		+	+	+	+	По показаниям			
	Гепатолог		+	+	+	+	По показаниям			
	Гастроэнтеролог		+	+	+	+	По показаниям			
	Уролог		+	+	+	+	По показаниям			

	Нефролог		+	+	+	+	+	По показаниям	
	ВОП	+	+	+	+	+	+	Не менее одного раза	

Примечание: в случае наличия у пациента дополнительных других или сопутствующих заболеваний, по показаниям, необходимо пройти обследование у других соответствующих специалистов узкого профиля, перечисленных в Национальном клиническом протоколе;

Основные лабораторные исследования	ОАК	+	+	+	+	+	+	Не менее одного раза	
	ОАМ	+	+	+	+	+	+	Не менее одного раза	
	Биохимический анализ крови (общий билирубин, прямой и непрямой билирубин, АЛТ, АСТ, общий белок, мочевина, креатинин, электролиты, глюкоза в крови);	+	+	+	+	+	+	Не менее одного раза	
	Коагулограмма (АЧТВ, МНО, фибриноген, ПТ, ПТИ);	+	+	+	+	+	+	Не менее одного раза	
	Группа крови и Rh фактор;	+	+	+	+	+	+	Не менее одного раза	
	Реакция Вассермана;	+	+	+	+	+	+	Не менее одного раза	
	Анализ крови на ВИЧ методом ИФА	+	+	+	+	+	+	Не менее одного раза	
	Анализ на Гепатит Б и С методом ИФА;	+	+	+	+	+	+	Не менее одного раза	

Примечание: в случае наличия у пациента дополнительных других или сопутствующих заболеваний по показаниям ему необходимо пройти обследование у других соответствующих специалистов исходя из уровня медицинских учреждений.

Дополнительные	Кислотно-щелочной баланс		+	+	+	+	+	По показаниям	
-----------------------	--------------------------	--	---	---	---	---	---	---------------	--

лабораторные исследования	Определение СРБ в крови		+	+	+	+	По показаниям	
	Определение количества Экспресс тест Д-Dimer		+	+	+	+	По показаниям	
	Определение ЭЧТ		+	+	+	+	По показаниям	
	Анализ электролитов и рН		+	+	+	+	По показаниям	
	Определение лейкоформулы		+	+	+	+	По показаниям	
	Определение свёртываемости крови		+	+	+	+	По показаниям	
	Определение глюкозы в крови		+	+	+	+	По показаниям	
	Определение спектра липидов (ТГ, Хол, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, КА)		+	+	+	+	По показаниям	

Примечание:(по показаниям) При выявлении осложнений, а также в случаях, когда показано оперативное вмешательство, проводится срочная консультация хирурга в зависимости от состояния больного направляют на стационарное лечение..

Основные инструментальные исследования	ЭКГ	+	+	+	+	+	Не менее одного раза	
	ЭхоКГ		+	+	+	+	Не менее одного раза	
	Рентгенография/ рентгеноскопия органов грудной клетки		+	+	+	+	Не менее одного раза	
	УЗАС брюшной аорты и артерии нижних конечностей		+	+	+	+	Не менее одного раза	
	Ангиография Контрастной компьютерной томографии		+	+	+	+	Не менее одного раза	

Примечание: В случае выявления побочных заболеваний при консультировании пациента проводятся существующие инструментальные диагностические

тесты, исходя из уровня медицинских учреждений.

Дополнительные инструментальные исследования	КТ/МРТ;		+	+	+	+	По показаниям	
	КВГ;		+	+	+	+	По показаниям	
	УЗИ брюшной полости;		+	+	+	+	По показаниям	
	УЗИ глубоких вен нижних конечностей		+	+	+	+	По показаниям	
	УЗАС сонных артерий		+	+	+	+	По показаниям	
	ЭГФДС		+	+	+	+	По показаниям	
	Спирометрия		+	+	+	+	По показаниям	

Примечание:(по показаниям) В случае выявления побочных заболеваний при консультировании пациента проводятся существующие инструментальные диагностические тесты, исходя из уровня медицинских учреждений.

* ПОКАЗАНИЯ К СТАЦИОНАРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ: хроническая ишемия II-III-IV степени

(МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (основные)		Виды и степень скорой и экстренной медицинской помощи					Средняя суточная доза	Курсовая доза
		Амбулаторная помощь		Амбулаторная помощь				
Название Лекарственных средств (международное непатентованное)	Дозировка и способ применения препарата	СВП/СП	ЦМП	Районная (городская) больница	Областные медицинские учреждения	Республиканские медицинские учреждения		
Гепарин	5000 ЕД парентерально или подкожно, 4-6 раз/сутки		+	+	+	+	Частично контролируется временным активации тромбопластина	
Эноксапарин	20-40 мг/сутки, подкожно		+	+	+	+	В зависимости от массы тела,	

							1-2 раз/сутки	
Надропарин	0,2-0,6 мл подкожно		+	+	+	+	В зависимости от массы тела, 1-2 раз/сутки	
Ацетилсалциловая кислота	75-325 мг раз/сутки, перорально	+	+	+	+	+	325 мг/сутки максимальная доза	
Клопидогрель	75 мг, 300 мг 1 раз/сутки, перорально;	+	+	+	+	+	300 мг/сутки максимальная доза	
Диклофенак	75-150 мг, перорально, 1-2 раз/сутки		+	+	+	+	150 мг/сутки максимальная доза	
Кеторолак	30-60 мг, перорально, 1-2 раз/сутки;		+	+	+	+	60 мг/сутки максимальная доза	
Морфин	10 мг, перорально, 1 раз/сутки;		+	+	+	+	10 мг/сутки максимальная доза	
Промедол	10-160 мг, перорально, 1-3 раз/сутки;		+	+	+	+	160 мг/сутки максимальная доза	

Примечание: Дозировка и количество используемых препаратов определяются врачом индивидуально

Лечебные мероприятия (дополнительные) Медикаментозное лечение		Виды и степень скорой и экстренной медицинской помощи					Средняя суточная доза	Курсовая доза
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
Название Лекарственных средств (международное непатентованное)	Дозировка и способ применения препарата	СВП/СП	ЦМП	Районная (городская) больница	Областные медицинские учреждения	Республиканские медицинские учреждения		
В качестве гиполипидемического	10-40 мг, перорально,	+	+	+	+	+	40 мг/сутка максимальная доза	

(Симвастатин),	1раз\сутки							
В качестве гиполипидемического (Аторвастатин)	10-80 мг, перорально, 1раз\сутки	+	+	+	+	+	80 мг/сутки максимальная доза	
В качестве Бета-блокатора (Биспролол)	5-20 мг, перорально, 1-2раз\сутки	+	+	+	+	+	20 мг/сутки максимальная доза	
В качестве Бета-блокатора (Метопролол)	25-400 мг, перорально, 1-2 раз\сутки	+	+	+	+	+	400 мг/сутки максимальная доза	
Примечание: При выявлении осложнений, а также в случаях, когда показано оперативное вмешательство, проводится срочная консультация хирурга в зависимости от состояния больного направляют на стационарное лечение.								

(ПЛАНОВОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕЩАТЕЛЬСТВО)

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	Виды и степень плановой медицинской помощи				
	Амбулаторная помощь		Стационарная помощь		
Название хирургической процедуры/вмешательства /лечения	СВП/СП	ЦМП	Районная (городская) больница	Областные медицинские учреждения	Республиканские медицинские учреждения
Эндартерэктомия;				+	+
Резекция ва анастомозирование других сосудов;				+	+
Восстановление путём трансплантации тканей вместе с питающими сосудами;					+
Восстановление путём трансплантации искусственных тканей вместе с питающими сосудами;					+
Анастомозирование аорто-подвздошно-бедренных;				+	+
Бедренно-подколенное шунтирование;				+	+
Открытое эмбол/тромбэктомия;			+	+	+
Другие виды периферического шунтирования или анастомозирования;				+	+

Эмбол/тромбэктомия с помощью катетера ФОГАРТИ ;			+	+	+
Фасциотомия;			+	+	+
Некрэктомия;			+	+	+
Ампутация;			+	+	+
баллоновая ангиопластика;				+	+
эндоваскулярное стентирование;				+	+
катетерный тромболизис;				+	+
механическое тромбинтимэктомия.				+	+
Гибридная хирургия					+

Примечание: За счет формирования медико-технической базы хирургической практики и учета потенциала специалистов практика республиканского уровня может осуществляться на областном или районном уровне.

(ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

Режим питания	Виды и степень скорой и экстренной медицинской помощи				
	Амбулаторная помощь		Стационарная помощь		
СМП/ в домашних условиях	СП/ СВП/ ЦМП	Межрайонный центр экстренной помощи	Областной филиал РСНПМЦ экстренной медицинской помощи	РСНПМЦ экстренной медицинской помощи	
Диетический стол и его продолжительность					
Диета - № 10	+	+	+	+	+
Режим – исходя от общего состояния пациента.	+	+	+	+	+

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО КОНТИНГЕНТА/ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ БОЛЬНОЙ (ГО) ПОД "Д" НАБЛЮДЕНИЕМ)

Диспансерные мероприятия	Наименование медицинских услуг	СВП/СП	ЦМП	Минимальное количество мероприятий	Длительность диспансерного наблюдения
Консультация специалиста	1. Объективный осмотр	+	+	По показаниям	
	2. Клинические обследования	+	+	По показаниям	

Примечание: Больные с диагнозом атеросклероз брюшной аорты и артерий нижних конечностей в основном наблюдаются в СВП/СП и ЦМП ЦПП

Лабораторные исследования	1. Контроль липидного спектра в крови;	+	+	По показаниям	
	2. Контроль системы свёртывания крови;	+	+	По показаниям	
	3. Общий анализ крови	+	+	По показаниям	

Примечание: В случае выявления побочных заболеваний при консультировании пациента проводятся существующие инструментальные диагностические тесты, исходя из уровня медицинских учреждений.

Инструментальные исследования	1. Артериалар УЗАС		+	По показаниям	
	2. Ангиография контрастной компьютерной томографии		+	По показаниям	

Примечание: В случае выявления побочных заболеваний при консультировании пациента проводятся существующие инструментальные диагностические тесты, исходя из уровня медицинских учреждений.

(ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА/СКРИНИНГ)

Профилактические меры	Название медицинской услуги	СВП/СП	ЦМП	Минимальное количество мероприятий	Срок реабилитации
Консультация специалиста (врача)	1. Медицинский осмотр выявить факторы риска)		+	По показаниям	
	2. Системный мониторинг врача центральной поликлиники или СП		+	По показаниям	

Примечание: Если при системном мониторинге у пациента обнаружатся факторы риска, то привлекаются дополнительные врачи узкого профиля .

(РЕАБИЛИТАЦИЯ)

Виды реабилитации	Наименование медицинских услуг	В домашних условиях	СВП/СП/ЦМП	В условиях стационара	Минимальное количество мероприятий	Срок реабилитации
Консультация специалиста (врача)	Рекомендации и контроль по правильному питанию	+	+	+	На постоянной основе	
	Режим по регулярному движению	+	+	+	На постоянной основе	
	Режим дня и сна	+	+	+	На постоянной основе	

	Лечебная физкультура	+	+	+	На постоянной основе	
	Фитотерапия		+	+	По показаниям	
	Массаж		+	+	По показаниям	
	Физиотерапия		+	+	По показаниям	

Примечание: Исходя от состояния больного, могут проводиться дополнительные процедуры